

# Informacja o produkcie

## DODATEK MŁOTKOWY 6-540 (1.965.4000)

### OPIS PRODUKTU

6-540 jest mieszanką silikonową przeznaczoną do stosowania z lakierami nitrocelulozowymi (**NC**), poliuretanowymi (**PUR**) oraz syntetycznymi, schnącymi na powietrzu (**KH**). Lakier z domieszką 6-540 nie nadają się do lakierowania powierzchni zewnętrznych. **Ważna wskazówka:** dla uniknięcia zanieczyszczeń silikonem, stosować tylko na powierzchniach nie sąsiadujących z powłokami gładkimi.



### PODŁOŻA I PRZYGOTOWANIE

Patrz: karty techniczne właściwych lakierów.

### PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Proporcja ( <b>wagowo</b> ):	<b>7-310</b>	<b>7-330</b>	<b>7-510</b>	<b>7-610</b>	<b>7-710</b>	<b>7-740</b>
	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>PUR</b>	<b>KH</b>	<b>KH</b>	<b>KH</b>
Lakier:	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Dodatek 6-540:	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35
Utwardzacz:	-	-	500	-	-	-
Rozcieńczalnik:	750-850	300-400	80-120	80-120	80-120	80-120



### APLIKACJA

Patrz: karty techniczne właściwych lakierów. Zalecamy aplikację pierwszej warstwy bez dodatku 6-540. Kolejna warstwa powinna już zawierać dodatek młotkowy.



### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Prosimy czytać informacje na temat zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawarte w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Należy również stosować osobiste wyposażenie ochronne.

#### Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego

Dane w arkuszu zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własne ryzyko, dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody.

Informacje zawarte w tym arkuszu mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszej wiedzą techniczną.

Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)  
ul. Bodycha 47  
**05-816 Warszawa-Michałowice**  
Polska

Telefon: +48 22 753 03 10  
Faks: +48 22 753 03 13  
[www.selemix.com](http://www.selemix.com)