


NORTON

SAINT-GOBAIN

Reshaping
your
world.

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE NAPRAW

BLACHARSKO- LAKIERNICZYCH




SAINT-GOBAIN



NORTON

SAINT-GOBAIN[®]

ZMIENIAMY TWÓJ ŚWIAT DZIĘKI...

ŚWIATOWY LIDER

INNOWACYJNE PRODUKTY

NAJNOWSZE TECHNOLOGIE

NAJSZERSZA OFERTA

PEŁNE SPEKTRUM PRODUKTÓW

PRODUKTY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIA



Reshaping
your
world.®

WSTĘP

- | | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|
| 06 | Twórz wspianą przestrzeń życiową i lepszy standard codziennego życia | 08 | Zapewniamy zrównoważoną przyszłość | 14 | Linie produktowe -standard, profesjonalny, premium |
| 07 | Kompleksowe rozwiązania w zakresie renowacji | 10 | Światowa marka oferująca produkty ściernicze klasy premium | 16 | Nowe produkty |
| | | 11 | Prace badawczo-rozwojowe | 17 | Norton oferta / aplikacje |
| | | 13 | Patenty i znaki firmowe | | |

OBRÓBKA METALU

- | | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|
| 20 | Ściernice do przecinania i szlifowania Blue Fire | 24 | Produkty przeznaczone do przygotowania powierzchni oraz szlifowania spawów | 34 | Krażki typu „Quick Change” do szlifowania małych powierzchni |
| 22 | Informacje techniczne | 27 | Lamelki | 43 | Pasy R929 |
| | | 32 | Ściernice czyszczące Rapid Strip | 44 | Gumowa tarcza czyszcząca |

SZLIFOWANIE RĘCZNE

- | | | | | | |
|----|-------------------|----|---|----|------------------|
| 47 | Arkusze Multi-Air | 49 | Błoczki szlifierskie Multi -Air, zestawy z węzłem | 51 | Rolki |
| | | 50 | Arkusze Norton Pro A275 | 53 | Rolki Self-Grip* |

SZLIFOWANIE MASZYNOWE

- | | | | | | |
|----|-----------------------------|----|---|----|--------------------------------|
| 56 | Krażki ściernicze Multi-Air | 66 | Konwencjonalne krażki do szlifowania maszynowego | 80 | Podkładki i przekładki gąbkowe |
| 58 | Krażki Multi-Air | 68 | Nie zapychające się krażki do szlifowania maszynowego | | |
| 64 | Podkładki Multi-Air | | | | |

WYKAŃCZANIE

- | | | | | | |
|----|-----------------------|----|----------------------|----|------------------|
| 84 | Rolki na gąbce Rotolo | 91 | Arkusze Black Ice | 95 | Gąbki ściernicze |
| 87 | Arkusze Beartex | 94 | Krażki samoprzylepne | | |

WYKAŃCZANIE, POLEROWANIE, ZABEZPIECZANIE

- | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 98 | Linia produktów Ice | 102 | Rozwiązania w zakresie polerowania | 107 | Zestaw do renowacji reflektorów |
| 98 | Krażki Pure Ice | 103 | Gąbki Polerskie | 108 | Krażki samoprzylepne Black Ice |
| 99 | Przekładki gąbkowe Self-Grip Duo | 104 | Podkładki na rzep | 108 | Błoczek szlifierski |
| 100 | Krażki Norton Ice | 105 | Ściereczki | | |
| 101 | Produkty Norton Clay | 107 | Zestaw startowy Norton Ice | | |

PRODUKTY MASKUJĄCE I CZYSZCZĄCE

- | | | | | | |
|-----|-------|-----|---------------------------|-----|----------------------------|
| 110 | Taśmy | 115 | Folia maskująca Plastfilm | 117 | Papier Kraft klasy premium |
|-----|-------|-----|---------------------------|-----|----------------------------|

FARBY PODKŁADOWE I STRUKTURALNE

- | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|--|
| 120 | Szybkoschnący podkład antykorozyjny | 120 | Farba strukturalna do malowania tworzyw sztucznych |
|-----|-------------------------------------|-----|--|

SYSTEM APLIKACJI LAKIERÓW NPS

- | | | | | | |
|-----|---------------------|-----|--------------------------|-----|--------------|
| 122 | Norton Paint System | 123 | Kubek do mieszania farby | 124 | Podajnik NPS |
| 123 | Zestaw startowy | 123 | Akcesoria | 124 | Adaptory |

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

- | | | | | | |
|-----|--------------|-----|---------------------------------|-----|---------------------|
| 128 | Przepisy BHP | 132 | Rękawiczki jednorazowego użytku | 135 | Kombinezony robocze |
| 129 | Maski | 133 | Okulary | | |

06-18

WSTĘP

19-44

OBRÓBKA
METALU

45-54

SZLIFOWANIE
RĘCZNE

55-82

SZLIFOWANIE
MASZYNOWE

83-96

WYKAŃCZANIE

97-108

WYKAŃCZANIE,
POLEROWANIE,
ZABEZPIECZANIE

109-118

PRODUKTY
MASKUJĄCE
I CZYSZCZĄCE

119-120

FARBY
PODKŁADOWE
I STRUKTURALNE

121-126

SYSTEM
APLIKACJI
LAKIERÓW NPS

127-135

ŚRODKI OCHRONY
OSOBISTEJ



TWÓRZ WSPANIAŁĄ PRZESTRZEŃ ŻYCIOWĄ I LEPSZY STANDARD CODZIENNEGO ŻYCIA

Saint-Gobain projektuje, produkuje i dystrybuje materiały i rozwiązania, które są kluczowymi elementami zapewniającymi dobre samopoczucie oraz lepszą przyszłość dla wszystkich. Można je spotkać wszędzie: w budynkach, środkach transportu, elementach infrastruktury oraz w wielu gałęziach przemysłu. Zapewniają wygodę, wysoką wydajność oraz bezpieczeństwo, jednocześnie stawiając czoła wyzwaniom związanym ze zrównoważonym procesem budowy, wydajnością zużywanych zasobów czy zmianami klimatycznymi.

SAINT-GOBAIN NALEŻY DO GRONA 100 WIODĄCYCH KORPORACJI PRZEMYSŁOWYCH, PROWADZĄC DZIAŁALNOŚĆ W 66 KRAJACH I ZATRUDNIAJĄC PONAD 170 000 PRACOWNIKÓW; FIRMA ZNAJDUJE SIĘ WŚRÓD 100 NAJLEPSZYCH GLOBALNYCH INNOWATORÓW I MOŻE POSZCZYCIĆ SIĘ PONAD 350-LETNIA HISTORIA.



SAINT-GOBAIN JEST LIDEREM NA WIELU RYNKACH

MATERIAŁY INNOWACYJNE

SZKŁO PŁASKIE

- Nr 1 w Europie
- Nr 2 na świecie

MATERIAŁY WYSOKOWYDAJNE

- Nr 1 na świecie

DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

- Nr 1 w Europie w kategorii dystrybucji materiałów budowlanych w Europie
- Wiodący gracz na rynku instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i sanitarnych

PRODUKTY BUDOWLANE

RUROCIĄGI

- Nr 1 na świecie pod względem produkcji rur z żeliwa sferoidalnego

GIPS

- Nr 1 na świecie w produkcji gipsu i płyt gipsowych

IZOLACJA

- Nr 1 na świecie w produkcji materiałów izolacyjnych

ZAPRAWY

- Nr 1 w Europie w produkcji okładzin ściennych
- Nr 1 na świecie w produkcji klejów do glazury

PRODUKTY DO ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH


- Nr 2 w USA w produkcji okładzin zewnętrznych

SAINT-GOBAIN ABRASIVES to jedno z czterech przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji materiałów o wysokiej wydajności działające w ramach sektora materiałów innowacyjnych grupy Saint-Gobain. W skali globalnej w skład Saint-Gobain Abrasives wchodzi 62 zakłady produkcyjne rozlokowane w 27 krajach, w których zatrudnionych jest 10400 pracowników. Wizją przedsiębiorstwa jest bycie globalnym liderem w dziedzinie materiałów ściennych, wytwarzającym ścieżkę w zakresie innowacji i usług, jednocześnie zapewniając najbardziej kompleksowe rozwiązania naszym klientom. Marka Norton ma swój wkład w realizację tej wizji oferując najnowocześniejsze innowacje i technologie oraz najobszerniejszy portfel rozwiązań w zakresie przecinania, szlifowania, wygładzania, wykańczania i polerowania przeznaczonych dla wszystkich rynków, materiałów i zastosowań oraz wykorzystujących najbardziej zaawansowaną i przystępną technologię. Dlatego w miarę ewolucji potrzeb klientów, nasz dostęp do specjalistycznej wiedzy Saint-Gobain o zasięgu globalnym staje się coraz cenniejszy, gdyż ma istotne znaczenie dla Twoich codziennych potrzeb.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE RENOWACJI

Od szlifowania, naprawiania i ochrony paneli, po wymianę i utwardzanie elementów szklanych - Saint-Gobain jest ekspertem w zakresie wdrażania kompleksowych systemów i rozwiązań na wtórnym rynku podzespołów motoryzacyjnych. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy, Saint-Gobain to najlepszy wybór, gdy wymagane są usługi w zakresie naprawy czy wprowadzenia ulepszeń, a dzięki doskonałej doskonałej synergii podczas pracy możemy przywrócić salonowy blask każdemu pojazdowi.

Więcej informacji na temat zakresu kompleksowych rozwiązań oferowanych przez Saint-Gobain udzieli lokalny przedstawiciel handlowy.



NAPRAWA ELEMENTÓW KAROSERII



- Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- Materiały ścierne do szlifowania
- Powłoki lakiernicze

PRZYGOTOWANIE/NAKLADANIE LAKIERU



- System malarski Norton Paint System
- Ściereczki antystatyczne
- Ściereczki nasączone rozpuszczalnikiem
- Sitka lakiernicze
- Kombinezony malarskie

REGENERACJA FELG ALUMINIOWYCH



- Materiały ścierne do szlifowania
- Ściernice prasowane

NAPRAWA/KOSMETYKA ZDERZAKÓW



- Materiały ścierne do szlifowania
- Taśmy maskujące
- Taśmy maskujące dwustronne



- Folia ochronna

USUWANIE NIEDOSKONAŁOŚCI LAKIERU I POLEROWANIE



- Materiały ścierne do wykańczania powierzchni
- Pasty polerskie
- Aeroszole do czyszczenia i pielęgnacji
- Ściereczki z mikrofibry

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OCHRONY/MASKOWANIA LAKIERU



- Folie maskujące
- Taśmy maskujące
- Taśmy cienkoliniowe
- Taśmy piankowe
- Taśmy perforowane



- Folia ochronna

KOMPLEKSOWE CZYSZCZENIE / OCHRONA NADWOZIA



- Folia ochronna do karoserii
- Folia ochronna

ZABEZPIECZENIE/OCHRONA SZYB



- Folia ochronna do szyb (folia zewnętrzna)
- Ochrona termiczna (folia wewnętrzna): Ultra performance, LX
- Folia ochronna (wewnętrzna)

ULEPSZANIE SZYB



- Ochrona termiczna (folia wewnętrzna)
- Folia ochronna (wewnętrzna)
- LX, (HP) Smoke, (HP) Charcoal, Ultra Performance, (HP) Supreme, Galaxie

NAPRAWA/WYMIANA ELEMENTÓW SZKLANYCH

AUTOVER

- Osprzęt i naprawa szyb
- Czujniki i elementy do naprawy czujników
- Narzędzia, narzędzia ochronne
- Taśmy, środki czyszczące
- Osprzęt i uretany
- Kontrola przepływu wody
- Regulacja okien
- Oprogramowanie dostrajające

SEKURIT

- Szyby
- Światła wsteczne
- Szyby boczne

NAPRAWA REFLEKTORÓW



- Naprawa reflektorów

ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONĄ PRZYSZŁOŚĆ

W 2014 roku firma Saint-Gobain Abrasives wdrożyła nowy plan w zakresie zrównoważonego rozwoju, realizujący wartości i wizję przedsiębiorstwa. Plan składa się z 5 punktów i obejmuje politykę operacyjną i praktyki stosowane w naszej firmie, a jego założenia

podkreślają nasze zaangażowanie jako globalnego lidera w zrównoważony rozwój. Udało nam się dokonać znaczących postępów w zakresie doskonalenia polityki zrównoważonego wzrostu dzięki licznym osiągnięciom w każdej z poniższych dziedzin.

Nasz wkład w zrównoważony rozwój

Nasza wizja

Bycie **globalnym liderem** w dziedzinie narzędzi ściernych, wyznaczającym nowe standardy w zakresie **innowacji i usług**. Zapewnianie najbardziej **kompleksowych rozwiązań** naszym klientom.



Nasze wartości

Ścisłe i w pełnym zakresie realizować Zasady Postępowania i Działania w Saint-Gobain.

Postępowanie Działanie

- Zaangażowanie zawodowe
- Szacunek wobec innych
- Uczciwość
- Lojalność
- Solidarność
- Poszanowanie prawa
- Dbanie o środowisko
- Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
- Prawa pracowników



Realizowanie ambitnej polityki nieustannej poprawy zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy

W naszych zakładach bezpieczeństwo stanowi najważniejszy priorytet: w ciągu ostatnich 10 lat liczba wypadków powodujących tymczasową niezdolność do pracy zmalała pięciokrotnie

Każdy operator jest poddawany indywidualnej ocenie co najmniej 3 razy w roku w ramach programu SMAT (narzędzie do przeprowadzania audytu przez kierownictwo wyższego szczebla) - w 2014 roku przeprowadzono 33 000 indywidualnych ewaluacji SMAT

70 000 godzin szkoleń rocznie na całym świecie w zakresie standardów bezpieczeństwa stosowanych w Saint-Gobain

Ograniczanie problemów związanych ze stanowiskiem roboczym: narażenie na hałas, wykonywanie powtarzalnych czynności, bezpieczeństwo, ergonomia...

Ograniczenie narażenia na działanie środków chemicznych

Coroczny światowy Dzień Bezpieczeństwa





2. Nieustanne zachęcanie pracowników przedsiębiorstwa do **rozwoju osobistego**

W 2015 roku grupę Saint-Gobain nagrodzono w kategorii „Najlepszy Pracodawca” po raz trzeci z rzędu

Szczególna uwaga poświęcona dywersyfikacji, szkoleniom i zarządzaniu karierą

Abra+ kładzie szczególny nacisk na obserwację młodych talentów przez kierownictwo wyższego szczebla

Ponad 60 kursów szkoleniowych oferowanych przez akademię Saint-Gobain Abrasives University oraz program Saint-Gobain Training

Regularne badania poziomu zadowolenia pracowników



3. Bycie **odpowiedzialnym i nienaruszającym równowagi ekologicznej graczem** na arenie międzynarodowej i w obrębie społeczności lokalnych

Członek i założyciel organizacji FEPA i oSa, aktywnie działający na rzecz bezpieczeństwa stosowania materiałów ściernych

Polityka zrównoważonego rozwoju była przedmiotem audytu przeprowadzonego przez VERITAS

Sponsorowanie lokalnych społeczności poprzez inicjatywy takie jak mobilność społeczna, ogrzewanie lokalnych szkół...

Zakrojone na szeroką skalę wdrażanie norm międzynarodowych ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Wewnętrzny system testowania i certyfikacji oparty na następujących normach bezpieczeństwa:

EN12413: 1999 [Narzędzia ściernie spojone] EN13236: 2001 [Narzędzia superściernie]
EN13743: 2002 [Narzędzia ściernie nasypowe] EN13236: 2001 [Tarcze diamentowe]

Saint-Gobain jest sygnatariuszem oświadczenia Caring for Climate oraz członkiem programu CEO Water Mandate mającym na celu ochronę zasobów wodnych (w ramach Milenijnych Celów Rozwoju ONZ)

Karty dostawców stron trzecich, regulacje dotyczące drewna, ewaluacje i audyty CSR, proces dostosowania, polityka ws. minerałów...

Saint-Gobain jest członkiem inicjatywy United Nations Global Compact



4. Minimalizowanie wpływu na środowisko wynikającego z naszej działalności poprzez realizację pięciu priorytetów

Zwiększenie energooszczędności produkcji

Zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych w naszych zakładach

Redukcja emisji CO₂

Optymalizacja wykorzystania zasobów wodnych

Rygorystyczna polityka dotycząca segregacji odpadów



5. Nieustanny rozwój produktów wartościowych z ekologicznego punktu widzenia oferujących tym samym dodatkową wartość naszym klientom

Pierwszy producent materiałów ściernych wytwarzający produkty FSC®

Wykorzystanie naturalnych żywic i ziaren pochodzących z recyklingu

Produkty i rozwiązania charakteryzujące się wysoką wydajnością, które pomagają zmniejszać oddziaływanie na środowisko i narażenie użytkownika, zapewniając:
- niski poziom hałasu
- niski poziom wibracji
- zmniejszone pylenie



ŚWIATOWA MARKA OFERUJĄCA PRODUKTY ŚCIERNE KLASY PREMIUM



HISTORIA

W połowie dziewiętnastego wieku grupa ceramików i przedsiębiorców z Worcester, (stan Massachusetts, USA) postawiła sobie cel: spełnić rosnące potrzeby amerykańskiego przemysłu wytwórczego, który potrzebował zaopatrzenia w ściernice do budowy i konserwacji maszyn.



NORTON OFERUJE PRECYZYJNE NARZĘDZIA O DUŻEJ MOCY, KTÓRE SĄ ŁATWE W OBSŁUDZE I UMOŻLIWIAJĄ UŻYTKOWNIKOWI KSZTAŁTOWANIE I WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI WSZYSTKICH RODZAJÓW MATERIAŁÓW, NAWET PODCZAS WYKONYWANIA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH ZADAŃ W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ.

Jako lider technologiczny, marka Norton wyznacza nowe standardy dla całej branży oferując bardzo wydajne, precyzyjnie zaprojektowane narzędzia ściernie, które wnoszą nową wartość eksploatacyjną.

Nieustannie inwestowanie w badania i rozwój oraz bliska współpraca z klientami owocują opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań gwarantujących optymalizację pod kątem wysokiej wydajności.

Silne zaangażowanie marki w innowacyjność sprawia, że na rynek nieustannie trafiają nowe produkty oferujące klientom znaczące korzyści. Stanowi to istotny wkład przedsiębiorstwa w poprawę wydajności i kształtowanie świata technologii ściernych.

HISTORIA MARKI NORTON

NORTON jest znany już od 1885 roku! Początkowo narzędzia ściernie z tym znakiem trafiły przede wszystkim na rynek amerykański. Jednak już w pierwszych latach XX stulecia NORTON zaczął podbijać świat.

Na przestrzeni XX wieku, Norton rozszerzył działalność na nowe kraje: Niemcy (1910), Francja (1920), UK (1930), Włochy (1935), Brazylia (1956), Indie (1968), Japonia (1972)...

Od 1950, Norton stał się światowym liderem rynkowym w branży ścierniej. Dzięki szerokiej ofercie dopasowanej do potrzeb różnych segmentów rynku szybko zyskał klientów na wszystkich kontynentach. Obecnie jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży instalacyjno - budowlanej.



PRACE BADAWCZO -ROZWOJOWE



POPRAZ USTANAWIANIE NOWYCH STANDARDÓW KAŻDEGO DNIA, BĘDIEMY NADAL PRZODOWAĆ WE WDRAŻANIU ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZLIFOWANIA - UWZGLĘDNIAJĄC ZARÓWNO ZADANIA INDYWIDUALNE, JAK I KOMPLEKSOWE PROCESY REALIZOWANE PODCZAS ZADAŃ SPECJALISTYCZNYCH.

Saint-Gobain na całym świecie posiada własne ośrodki badawczo-rozwojowe, które członkom Grupy umożliwiają dostęp do najnowocześniejszych technologii. Głównym celem prac badawczo-rozwojowych jest ciągłe udoskonalanie produktów poprzez zwiększanie ich produktywności, zawsze jednak z poszanowaniem bezpieczeństwa użytkowników i ochrony środowiska.

Każdego roku czynione są znaczne inwestycje w kwestii Badań i Rozwoju. Reaktywność i elastyczność to kluczowe słowa w strategii Saint Gobain, umożliwiając grupie reagowanie na zmieniające się potrzeby użytkowników, doskonalenie istniejących i opracowanie nowych technologii i aplikacji.

RYNEK NAPRAW KAROSERYJNYCH

NORTON oferuje szeroki wachlarz produktów dla profesjonalnych zakładów blacharsko-lakierniczych.

Połączenie wysokiej jakości produktów, wieloletniego doświadczenia i znajomości profesjonalnych systemów szlifujących - od usuwania rdzy, szpachli, lakierów po odnawianie i polerowanie powierzchni - pozwala produktom NORTON zaspokajać szerokie spektrum potrzeb Klientów.

Naszym celem jest dostarczenie optymalnych rozwiązań ściernych, by sprostać potrzebom lakiernika, blacharza:

- **Poprzez udoskonalanie istniejących i wdrażanie nowych produktów,**
- **Przez zapewnienie najwyższych norm jakościowych w procesie produkcji,**
- **Oferując najwyższe standardy jakości**
- **Poprzez ciągłą orientację na bezpieczeństwo użytkownika i poszanowanie środowiska naturalnego**

Ten katalog zawiera pełny zakres materiałów ściernych dla rynku napraw karoseryjnych, oraz sugestie ich zastosowania w rozmaitych rozwiązaniach szlifierskich. Nasze podstawowe asortymenty, NORTON PRO oraz MULTI AIR są dobrymi przykładami zarówno naszych najnowocześniejszych technologii produkcji jak i nowatorskich pomysłów obróbki.

Zwracamy również Państwa uwagę na nasze produkty do obróbki metalu, takie jak: przemysłowa linia NORTON, ściernice do przecinania lub też papier ścierny Blue Fire, które ciągle udoskonalamy korzystając z naszego bogatego doświadczenia. Oprócz tego, asortyment naszych produktów obejmuje różnorodne akcesoria szlifierskie oraz produkty uzupełniające.

CENTRUM TEORII I PRAKTYKI



NORTON stawia sobie za cel zbudowanie długotrwałych relacji z Klientami poprzez dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń z użytkownikami w sieci Centrów Teorii i Praktyki, rozsianych po całej Europie.

Nasze Centra Teorii i Praktyki zlokalizowane w Conflans, Milano, Wesseling i Kole, wyposażone są w stanowiska do testowania wyrobów ściernych w tym w kabiny lakiernicze. Dzięki temu Klienci mogą w praktyce zapoznać się z gamą narzędzi ściernych NORTON.

Sesje szkoleniowe pomyślane są jako mieszanka teorii szlifowania i praktyki; pozwalają też użytkownikom wyrazić opinię na temat narzędzi ściernych NORTON, przyczyniając się w ten sposób do ich ciągłego doskonalenia. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szkoleniem w naszym Centrum Teorii i Praktyki w Kole (Wielkopolska), prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży.

NORTON ADVANGARDOWY

Nasze mobilne centrum demonstracyjne pozwala nam spotkać się z Państwem w każdym miejscu, w celu dokonania demonstracji przez naszych techników. Daje nam możliwość w ramach programu „NORTON aVANGardowy” do zademonstrowania korzyści nowatorskich produktów NORTON® w Państwa środowisku roboczym.

SPOTKAMY SIĘ
Z PAŃSTWEM W MIEJSCU,
KTÓRE SAMI WYBIERZECIE !



LOKALIZACJE NA CAŁYM ŚWIECIE



PATENTY I ZNAKI FIRMOWE

NORTON® wykazuje dużą aktywność w działalności innowacyjnej co znajduje odzwierciedlenie w zgłaszaniu wniosków patentowych oraz znaków towarowych na swoje najbardziej zaawansowane rozwiązania produktowe.

ALTOS®

BDX™

BEAR-TEX®

BLAZE®

BLACK ICE™

BLUE FIRE®

DRY ICE™

LIQUID ICE™

MULTI-AIR®

NEON™

NORBIDE®

NO-FIL®

NORAX®

NORCLEAN®

NORFLEX™

NORLINE™

NORZON®

OCTOPUS®

PLASTIFILM®

PURE ICE™

RAPIDSTRIP™

RED HEAT™

ROTOLO FOAM®

SG™

SPEEDLOK™

SPITFIRE™

STARLINE™

TOROS®

VITRIUM³®

VORTEX®

VULCAN®

LINIE PRODUKTOWE - STANDARD, PROFESJONALNY, PREMIUM

Dla porównania zestawienia i poziomu cen każdej z linii produktów Norton stosuje system określeń: Premium, Profesjonalny, Standard. Pomaga on w wyborze właściwego produktu, który zapewni osiągnięcie odpowiedniego poziomu działania dla danego zastosowania.



W celu łatwej identyfikacji naszych produktów w punkcie sprzedaży stosujemy silny i przejrzysty przekaz graficzny oraz narzędzia komunikacji pomagające rozróżnić produkty w ramach kategorii Good, Better oraz Best.

NADAL SZUKASZ CZEGOŚ INNEGO?

Oferujemy również produkty przeznaczone dla podstawowych potrzeb, gdzie liczy się najniższa cena początkowa oraz wykonanie zadania. Jeśli potrzebujesz pomocy w określeniu właściwej kategorii produktów dla indywidualnych potrzeb, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z porad lokalnego przedstawiciela marki Norton.

**NORTON**

SAINT-GOBAIN

**WWW****STRONA JUŻ DZIAŁA!**

Informujemy o uruchomieniu nowej, globalnej strony www.nortonabrasives.com.
To początek nowej ery w internetowym świecie Norton Abrasives!

Nowa strona internetowa Norton pozwala czerpać jeszcze większą satysfakcję korzystania z produktów marki Norton dzięki umożliwieniu użytkownikom szczegółowego dostępu do produktów, rynków, urządzeń i powierzchni. Strona poświęca więcej uwagi kwestii wyboru odpowiedniego produktu oraz kluczowym markom działającym w ramach szerokiej oferty produktowej Saint-Gobain, kładąc nacisk na większą przejrzystość układu graficznego, dynamiczne fotografie, a ponadto dzięki bardziej intuicyjnej nawigacji i elastyczniejszemu podejściu do projektowania strony, jest ona łatwiejsza w obsłudze przy użyciu dowolnego urządzenia mobilnego.

Nowy start to dopiero początek naszej podróży... będziemy nieustannie pracować nad wzbogacaniem strony o nową zawartość i funkcje dzięki czemu satysfakcja użytkowników korzystających ze strony będzie na możliwie najwyższym poziomie.

ODKRYJ...**www.nortonabrasives.com**

NOWE PRODUKTY



NORTON
SAINT-GOBAIN®

NORTON PRO PLUS A975 Z PIANKĄ ROTOLO

NOWE arkusze cięte Norton Pro Plus A975 z pianką Rotolo idealnie nadają się do szczegółowej obróbki zaokrąglonych krawędzi, profili i krzywizn, gwarantując znakomite wykończenie zagruntowanych i lakierowanych powierzchni. Połączenie papieru ściernego klasy premium oraz specjalnego piankowego podkładu zapewnia wysokie tempo obróbki bez ryzyka przebijania się przez warstwę nałożonej farby.



NORTON
SAINT-GOBAIN®

LINIA PRODUKTÓW DO WYKAŃCZANIA PRECYZYJNEGO

Nowe, kompleksowe rozwiązanie w zakresie wstępnego wygładzania i polerowania. Nowe drobne ziarno ściernie Q255 i Q175 zapewnia najlepszą wydajność i lepszy efekt końcowy wygładzanej powierzchni, a ponadto skraca czas prac polerskich. Teraz linia produktów Norton Liquid Ice oferuje szybkość i łatwość użycia, gwarantuje wysoki połysk i doskonały efekt końcowy, a dzięki kodowaniu za pomocą kolorów dobór odpowiedniego produktu jest niezwykle prosty.



NORTON
SAINT-GOBAIN®

PAPIER KRAFT KLASY PREMIUM

Norton oferuje bogaty wybór wysokiej jakości papieru maskującego (50 g/m²), odpornego na działanie rozpuszczalników, dzięki czemu idealnie nadaje się do zabezpieczenia paneli karoserii podczas malowania.



NORTON
SAINT-GOBAIN®

NORTON CLAY

Produkty Norton wykorzystujące glinę pozwalają łatwo i szybko usuwać zabrudzenia powstałe na powierzchni karoserii, takie jak zanieczyszczenia, pył, rozpryski czy nadmiar kurzu z zewnętrznych elementów lakierowanych, plastikowych i szklanych. Krążki gliniane świetnie sprawdzają się podczas wykańczania maszynowego dużych, zakrzywionych powierzchni, natomiast rękawice zostały opracowane z myślą o ręcznym wykańczaniu trudnodostępnych miejsc.



NORTON
SAINT-GOBAIN®

NOWY KUBEK DO MIESZANIA

Plastikowy kubek jednorazowego użytku przeznaczony do mieszania i przechowywania wszystkich rodzajów farb i lakierów. Na kubku umieszczono nadruk 10 różnych proporcji mieszania umożliwiający dokładne odmierzanie farby. Kubek charakteryzuje się wysoką odpornością i elastycznością, a ponadto został wyposażony w nóżki chroniące przed przepływem zimna podczas mieszania farby.



NORTON
SAINT-GOBAIN®

TAŚMA CHALLENGER

Papierowa maskująca taśma lakiernicza. Odporność temperaturowa do 100 stopni. Taśma spełniająca najwyższe wymagania naszych klientów.

NORTON OFERTA / APLIKACJE

OPERACJE RĘCZNE

PRODUKT	NARZĘDZIE	ZASTOSOWANIE				
		METAL	SZPACHLÓWKA	PODKŁAD	LAKIER	LAKIER BEZBARWNY
Arkusze	Bloczek szlifierski	Blue Fire				
			Norton Pro, Multi-Air & Multi-Air Plus			
			BearTex Hand Pads & ThinFlex			
Rotolo Foam	Ręcznie lub bloczek szlifierski			Norton Pro, Gold Reserve		
Arkusze	Ręcznie lub bloczek szlifierski	BearTex				
			Norton Pro, Gold Reserve			
			Black Ice Waterproof Paper			
Rolki	Ręcznie lub bloczek szlifierski	R222				
		H231/G131				
			Norton Pro, Gold Reserve			
Gąbki	Ręcznie			Soft-Touch sponges		

OPERACJE MASZYNOWE

PRODUKT	NARZĘDZIE	ZASTOSOWANIE				
		METAL	SZPACHLÓWKA	PODKŁAD	LAKIER	LAKIER BEZBARWNY
Cienkie tarcze		Blue Fire				
Krażki z fibry	Szlifierka kątowa	F827, F100				
Ściernica listkowa		BDX, Vulcan, Super Bleue 4, Norstar, Flexi-Flap				
Rapid Strip	Szlifierka kątowa lub matrycowa	RS, RSF, RST, TR Plus				
Speedlok	Szlifierka matrycowa	Mini-Flap, X-Treme R884, BearTex				
Krażki z tkaniny (płótno)	Szlifierka obrotowa	R822				
Krażki Multi-Air	Szlifierka orbitalna	Multi-Air NorZon				
			Multi-Air			
Krażki Multi-Air typu Soft-Touch	Szlifierka orbitalna		Multi-Air			
			Multi-Air			
Krażki Self-Grip [†]	Szlifierka orbitalna	Blue Fire				Norton Ice
		Norton Pro				
			Norton Pro, Norton Pro Film, Gold Reserve			
			Pure Ice Q175			
Krażki Soft-Touch	Szlifierka orbitalna		Norton Pro, Gold Reserve			
Krażki Self-Adhesive	Szlifierka orbitalna		Norton Pro, Gold Reserve			
Arkusze Multi Air	Szlifierka orbitalna	Multi Air Norzon				
			Multi-Air			
Błoki do polerowania	Szlifierka kątowa / polerka					Liquid Ice
Krażki Self-Grip	Szlifierka orbitalna				Norton Ice	

[†]Aby lepiej opisać system mocowania narzędzi ściernych, nazwa „NorGrip” została zmieniona na „Self-Grip” lub „Self-Gripping”..

**ZASTOSOWANIE
- VIDEO**

Zobacz produkty Norton®
podczas pracy.



VIDEO LINK

- 20 Ściernice do przecinania i szlifowania Blue Fire
- 22 Informacje techniczne
- 24 Produkty przeznaczone do przygotowania powierzchni oraz szlifowania spawów

- 27 Lamelki
- 32 Ściernice czyszczące Rapid Strip
- 34 Krążki typu „Quick Change” do szlifowania małych powierzchni

- 43 Pasy R929
- 44 Gumowa tarcza czyszcząca

ŚCIERNICE DO PRZECINANIA I SZLIFOWANIA BLUE FIRE

Linia produktów Norton Blue Fire obejmująca ściernice do przecinania i szlifowania oferuje szeroki wybór wysokiej jakości narzędzi do obróbki metalu przeznaczonych do wszystkich zastosowań, w tym: usuwania spawów, przygotowania powierzchni, usuwania metalu, kształtowania i odcinania elementów zardzewiałych lub skorodowanych.


Norton Blue Fire to wybór dla profesjonalistów, który oferuje szybki efekt i wygodę użytkowania.

Produkty są pakowane w małych ilościach, a opakowania można ponownie zamknąć.



BLUE FIRE ŚCIERNICE DO PRZECINANIA I SZLIFOWANIA

PREMIUM +++++



METAL INOX

TYPE 41



CECHY

- Wysokowydajne ziarno
- Opakowania zawierające niewielką liczbę narzędzi
- Szeroki wybór produktów

KORZYŚCI

- Długi okres eksploatacji i komfort użytkowania
- Dzięki dobrej ekspozycji opakowania łatwo się sprzedają
- Produkty przeznaczone do szlifierek prostych i kątowych oferujące wysoką jakość obróbki

TYP	D (mm)	TxH (mm)	CHARAKTERYSTYKA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./OPAK.
41	50	1,0x6,35	A 60 T	EU	TW	5900442810319	66252842745	50
		1,0x10	A 60 T	EU	TW	5900442786935	66252828195	50
	63	1,0x6,35	A 60 T	EU	TW	5900442810333	66252828238	50
		1,0x6,35	A 60 T	EU	TW	5900442810357	66252828240	50
		1,0x10	A 60 T	EU	TW	5900442786973	66252828241	50
		1,6x10	A 60 T	EU	TW	5900442809627	66252828242	50

Klucz wymiarów: D = Średnica, T = Grubość, H = Otwór

BLUE FIRE ŚCIERNICE DO PRZECINANIA



ALU METAL INOX
BETON CERAMIKA
PVC

TYPE 41



WYMIARY (mm)	PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA (m/s)	SPECYFIKACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./OPAK.
115 x 1,0 x 22,23	80	C60T-BF41	EU	TW	5900442787185	66252828253	25
125 x 1,0 x 22,23	80	C60T-BF41	EU	TW	5900442787208	66252828254	25

VULCAN®

PROFESJONALNY
++++



TYP 27

TYP 41

TYP 42



OBRÓBKA
METALU

CECHY

- Odpowiednie do stali, stali nierdzewnej, żeliwa i kamienia
- Nie zawierają żelaza, siarki i chloru
- Zawiera ostre ziarna elektrokorundowe

KORZYŚCI

- Eliminacja czasu wynikającego ze zmiany maszyny lub produktu
- Nie zanieczyszcza stali nierdzewnej
- Dłuższa żywotność i szybsze usuwanie materiału

TYP	D (mm)	TxH (mm)	CHARAKTERYSTYKA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
27	115	6,4x22,23	A 30 P	PL	TW	5900442658256	66252830803	10
		6,4x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651417	66252925522	10
		4,0x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651363	66252925519	20
	125	6,4x22,23	A 30 P	PL	TW	5900442658263	66252830804**	10
		6,4x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651424	66252925523**	10
		8,0x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651431	66252925524	10
	150	6,4x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651448	66252925525	10
		4,0x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651387	66252925520	20
		6,4x22,23	A 30 P	PL	TW	5900442658287	66252830805	10
	180	6,4x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651455	66252925526	10
		8,0x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651462	66252925527	10
		10,0x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651479	66252925528	10
230	4,0x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651394	66252925521	20	
	6,4x22,23	A 30 P	PL	TW	5900442658317	66252830807	10	
	6,4x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651486	66252925529	10	
41	115	1,0x22,23	A 60 S	PL	TW	5900442650397	66252925431**	25
		1,6x22,23	A 46 S	PL	TW	5900442650403	66252925432**	25
		2,5x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442650519	66252925442**	25
	125	3,0x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442650571	66252925447**	25
		1,0x22,23	A 60 S	PL	TW	5900442650427	66252925433**	25
		1,6x22,23	A 46 S	PL	TW	5900442650434	66252925434**	25
	150	2,0x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442650472	66252925438**	25
		2,5x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442650526	66252925443**	25
		3,0x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442650588	66252925448**	25
	180	2,0x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442650489	66252925439**	25
		1,6x22,23	A 46 S	PL	TW	5900442650441	66252925435**	25
		2,0x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442650496	66252925440**	25
230	2,5x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442650557	66252925445**	25	
	3,0x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442650595	66252925449**	25	
	1,9x22,23	A 46 S	PL	TW	5900442650458	66252925436**	25	
42	115	2,0x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442650502	66252925441**	25
		2,5x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442650564	66252925446**	25
		3,0x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442650601	66252925450**	25
	125	2,5x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651042	66252925490**	25
		3,2x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651097	66252925494**	25
		2,5x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651059	66252925491**	25
	150	3,2x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651103	66252925495**	25
		3,2x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651127	66252925496**	25
		2,5x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651066	66252925492**	25
	180	3,2x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651134	66252925497**	25
		2,5x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651073	66252925493**	25
		3,2x22,23	A 30 S	PL	TW	5900442651141	66252925498**	25

** +30% zwiększenie wydajności

WRZECIONA



Wrzeciona przeznaczone dla szlifierek prostych. Umożliwiają prawidłowy montaż tarczy do przecinania bądź szlifowania, nawet jeśli trzpień ściernicy nie pasuje do oryginalnego urządzenia. Wrzeciona służą do bezpiecznego mocowania ściernic.

OPIS	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ROZMIAR
Wrzeciono dla szlifierek prostych	EU	TW	8711479407673	7660739614	6mm
Wrzeciono dla szlifierek prostych	EU	TW	8711479407680	7660739615	10mm
Wrzeciono dla szlifierek prostych	EU	TW	8711479407697	7660739616	8mm

INFORMACJE TECHNICZNE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ORAZ UŻYWANIA ŚCIERNIC DO PRZECINANIA I SZLIFOWANIA

Wszystkie ściernice do przecinania i szlifowania są produktami łalnymi, ich użytkownicy muszą więc przestrzegać odpowiednich środków ostrożności. Tarcze ścierne, które są uszkodzone, nieodpowiednio zamontowane lub niewłaściwie używane są niebezpieczne i mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała osób znajdujących się w ich pobliżu. W tej części przedstawiliśmy najważniejsze środki ostrożności. Pozostałe zalecenia związane z bezpieczeństwem zawarte są w prawie krajowym, dekretach i normach kodeksu bezpieczeństwa federacji FEPA (www.fepabrasives.org). (Federation of European Producers of Abrasives, www.fepa-abrasives.org).

DOBÓR ŚCIERNICY

Uważnie zapoznaj się z treścią etykiety lub informacji znajdującej się na ściernicy i sprawdź, czy jej przeznaczenie i wymiary są zgodne z planowanym zastosowaniem. Sprawdź, czy maksymalna ilość obr/m trzpienia maszyny, na której zostanie zamontowana ściernica, nie jest większa, niż maksymalna ilość obr/m podana na etykiecie ściernicy. Postępuj zgodnie z ograniczeniami użytkowania i innymi instrukcjami podanymi na ściernicy lub w załączonych dokumentach.

SPRAWDZENIE ORAZ PRZETESTOWANIE PRODUKTU PRZED ZAMONTOWANIEM

Upewnij się, że wskazówki podane na ściernicy są zgodne z danymi podanymi na maszynie.

OGLEDZINY

Uważnie obejrzyj tarczę ścierną, jeżeli jest ona uszkodzona w jakikolwiek sposób, nie używaj jej.

BEZPIECZEŃSTWO

Zanim rozpoczniesz wykonywać operacje przecinania lub szlifowania upewnij się, że ostona jest prawidłowo umieszczona i bezpiecznie zamocowana.

MONTOWANIE ŚCIERNIC DO SZLIFOWANIA I UŻYCIE URZĄDZEŃ SZLIFUJĄCYCH

Montuj ściernice tylko na urządzeniach do nich przeznaczonych. Nigdy nie używaj zbytnej siły podczas montażu. Zawsze używaj kołnierzy mocujących dostarczonych wraz z maszyną i upewnij się, że są one czyste, nigdy też nie wprowadzaj żadnych zmian w jakikolwiek sposób.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Ściernice do przecinania i szlifowania powinny być stosowane wyłącznie do obróbki materiałów, do których zostały przeznaczone. Przeznaczenie ściernic podane zostało w formie piktogramów umieszczonych na produkcie, na opakowaniu i w katalogu.

PRZECINANIE

Podczas przecinania trzymaj ściernicę prosto w nacięciu i dodawaj tylko radialny napór na ściernicę.

SZLIFOWANIE

Podczas szlifowania trzymaj ściernicę pod kątem 20/30 stopni lub więcej względem obrabianego przedmiotu.



DATA PRZYDATNOŚCI

Oznaczenie na produkcie: V10/2018 oznacza że produkt musi być zużyty do końca tej daty. Data ważności wynosi 3 lata od daty produkcji. 01 oznacza kwartał produkcji (pierwszy miesiąc kwartału):

- 01 wyprodukowano w 1-szym kwartale
- 04 wyprodukowano w 2-gim kwartale
- 07 wyprodukowano w 3-cim kwartale
- 10 wyprodukowano w 4-tym kwartale
- 2018 oznacza rok utraty ważności.

ZROZUMIENIE PRODUKTU

- 1 Kod produktu:
- 2 Zakres zastosowania
- 3 Średnica x grubość x otwór
- 4 Specyfikacja produktu
- 5 Maksymalna prędkość robocza
- 6 Informacja o sposobie pracy
- 7 Piktogramy bezpieczeństwa
- 8 Zgodność z wytycznymi OSA
- 9 Europejskie standardy



OZNACZENIA PIKTOGRAMÓW



Stosować słuchawki



Nie używać, gdy urządzenie nosi widoczne ślady uszkodzenia



Metal



Stosować maskę



Nie używać ściernicy tnącej do szlifowania



Inox



Stosować okulary ochronne



Zanieczyszczenie stali nierdzewnej (Fe, S, Cl < 0.1 %) zawartość żelaza, siarki i chloru < 0.1 %. Ta etykieta gwarantuje, że stal nierdzewna nie będzie zanieczyszczona; niezwykle przydatne w przemysłach: chemicznym, przetwarzania żywności oraz petrochemicznym



Aluminium



Stosować rękawice ochronne



Kamień



Czytać instrukcję obsługi



Ograniczenia użytkowania



Ceramika
PVC

BEZPIECZEŃSTWO

- Dostosuj maksymalną prędkość wskazaną na etykiecie ściernicy szlifującej.
- Używaj obudowy ochronnej szlifierki do wszystkich prac.
- Używaj okularów i rękawic.

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI ORAZ SZLIFOWANIA SPAWÓW

Do wszystkich operacji: szlifowania, po spawaniu i usunięcia nadmiaru materiału. Norton® posiada wszechstronny asortyment produktów, przeznaczonych do najbardziej wymagających przemysłowych zastosowań.

Dla rynku motoryzacyjnego, wybraliśmy trzy wysokiej jakości produkty:

- F827, Norzon asortyment krążków fibrowych
- Gama krążków z tlenkiem glinu F100
- R822, krążki samoprzyczepne Norzon na wytrzymałym podkładzie



KRAŻKI FIBROWE DISCS F827



Krażki fibrowe z ziarnem Norzon klasy premium gwarantują szybkie przecinanie, usuwanie dużej ilości materiału i długą żywotność.

Doskonały produkt do szybkiego usuwania starej farby i rdzy, wygładzania ściegów spawalniczych, lekkiego gratowania i wygładzania.

CECHY

- Specjalnie wyselekcjonowane ziarno cyrkonowe
- Podłoże fibrowe o grubości 0,8 mm
- System pełnego spoiwa żywicznego
- Aktywne chłodziwo
- Dostępny zakres granulacji: P24 - P120

KORZYŚCI

- Do ogólnych zastosowań
- Idealne do szlifowania, kształtowania, matowania, fazowania krawędzi i spoin
- Wysokie i stałe tempo cięcia
- Dobry do usuwania dużej ilości metalu w krótkim czasie
- Doskonałe połączenie niskiej ceny i wysokiej wydajności

MOCOWANIE

Do użytku ze szlifierkami kątowymi wyposażonymi w nakrętkę dociskową w połączeniu z podkładką do krążków fibrowych.



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115 x 22mm	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	125 x 22mm	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	180 x 22mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
24	EU	CA	3157620306832	69957360048	PL	3157620306962	63642539619	EU	3157620307327	63642533062	25
36	EU	CA	3157620306849	63642539615	PL	3157620306979	63642536483	EU	3157620307334	63642533063	25
50	EU	CA	3157620306856	69957360053	EU	3157620306986	63642539620	EU	3157620307341	63642533064	25
60	EU	CA	3157620306863	63642539616	PL	3157620306993	69957360057	EU	3157620307358	63642533065	25
80	EU	CA	3157620306870	63642539617	PL	3157620307006	63642539622	EU	3157620307365	63642533066	25
100	EU	CA	-	-	EU	3157620307013	63642536484	-	-	-	25
120	EU	CA	3157620306825	63642533055	PL	3157620307020	63642533056	EU	3157620307389	63642533068	25

KRAŻKI FIBROWE ALOX F100

STANDARD +++


Krażki fibrowe F100 to dobre rozwiązanie podstawowe zapewniające odpowiedni poziom wydajności. Krażki wykonane z tlenku glinu są twarde, wszechstronne i idealnie nadają się do szlifowania metalu.

CECHY

- Twarde, uniwersalne ziarno ściernie tlenku glinu
- Podłoże fibrowe o grubości 0,8/0,6mm
- Szlifowanie dodatków

KORZYŚCI

- Produkt o wszechstronnych zastosowaniach (idealny do stali i stopów metali)
- Dłuższa żywotność
- Dobra wydajność przy obróbce stali

MOCOWANIE

Do użytku ze szlifierkami kątowymi wyposażonymi w nakrętkę dociskową w połączeniu z podkładką do krążków fibrowych.



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115 x 22mm	KOD KRESKOWY	125 x 22mm	KOD KRESKOWY	180 x 22mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
16	PL	CA	3157629506462	66623385735	3157629507155	66623385761	3157629507308	66623385755	25
24	PL	CA	3157629506479	66623385738	3157629507162	66623385764	3157629507315	66623385758	25
36	PL	CA	3157629506486	66623385741	3157629507179	66623385768	3157629507322	66623385760	25
40	PL	CA	3157629506493	66623385745	3157629507186	66623385770	3157629507292	66623385752	25
50	PL	CA	3157629506509	66623385747	3157629507193	66623385773	3157629507537	66623385793	25
60	PL	CA	3157629506516	66623385748	3157629507209	66623385775	3157629507285	66623385749	25
80	PL	CA	3157629507124	66623385750	3157629507216	66623385776	3157629507278	66623385746	25
100	PL	CA	3157629507131	66623385751	3157629507223	66623385778	3157629507261	66623385744	25
120	PL	CA	3157629507148	66623385757	3157629507247	66623385779	3157629507254	66623385739	25

PODKŁADKI DO DYSKÓW FIBROWYCH



Produkt kompatybilny dla nakrętek M14 występujących w wersjach F827 i F100 o średniej twardości.

WYMIARY (mm)	MOCOWANIE	TWARDOŚĆ	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
115 x 22	M 14	Średnia	EU	CA	3157625620759	69957382825	5
125 x 22	M 14	Średnia	EU	CA	3157625620766	69957382826	5
180 x 22	M 14	Średnia	EU	CA	3157625620773	69957382827	5

KRAŻKI PŁÓCIENNE NORZON R822 R822

PROFESJONALNY
++++**NorZon**

Krażki płócienne R822 zawierające ziarno ściernie Norzon klasy premium gwarantują szybkie cięcie na zimno i doskonałą wydajność.

Krażki zapewniają wysoką skuteczność podczas usuwania starej farby i rdzy, wygładzania ściegów spawalniczych, lekkiego gratowania oraz, przede wszystkim, wygładzania wielkopowierzchniowego.

CECHY

- Ziarno Norzon klasy premium
- Wytrzymały podkład płócienny
- Kompletny system spoiwa żywicznego
- Aktywne chłodziwo
- Mocowanie samoprzyczepne (typu self-grip)
- Dostępne w granulacjach 40-80

KORZYŚCI

- Szybkie tempo szlifowania
- Wysoka odporność na rozdarcia
- Długa żywotność
- Cięcie na zimno
- Łatwy montaż i wymiana narzędzia
- Cięcie, lekkie szlifowanie i polerowanie

MOCOWANIE

Do użytku na szlifierkach kątowych, obrotowych i oscylacyjnych wraz z przekładką samoprzyczepną o średnicy 115 mm.



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115mm BRAK OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
40	EU	CA	brak	77696083466	50
60	EU	CA	3157625742475	66261032286	50
80	EU	CA	3157625742413	69957396693	100

PODKŁADKI SELF-GRIP MOCOWANIE M14

Produkt kompatybilny dla nakrętek M14 występujących w wersjach F827 i F100 o średniej twardości.

WYMIARY (mm)	MOCOWANIE	GĘSTOŚĆ	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
115	M 14	Średnia	EU	AAM	3157625765528	69957350743	3

LAMELKI

Ściernice lamelkowe Norton są przeznaczone do wielu zastosowań, w tym do usuwania nadmiaru, czyszczenia rdzy, szlifowania spoin, i wykańczania, co oznacza, że redukują one czas obróbki materiału i zapewniają niższe koszty. Ściernice lamelkowe gwarantują szybsze cięcie i lepsze wykończenie powierzchni niż krążki fibrowe, jednocześnie zachowując dłuższy okres użytkowania.



NORTON QUANTUM R996

PREMIUM +++++ INNOVACJA

QUANTUM



CECHY

- Wysoka wydajność nowego ziarna ceramicznego SG®
- Podkład poliestrowy o gramaturze Y
- Nowy system żywiczny o wysokiej retencji ziaren
- Trzecia warstwa Supersize

KORZYŚCI

- Bardzo agresywne i stałe tempo cięcia
- Wysokie i szybkie usuwanie materiału
- Maksymalna i stała wydajność
- Zaawansowany system chłodzenia



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115 x 22mm	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	125 x 22mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
40	EU	CA	3157629266298	66254461027	PL	3157629281062	66254445878	10
60	EU	CA	3157629266304	66254461029	PL	3157629281079	66254445879	10
80	EU	CA	3157629266311	66254461031	PL	3157629266724	66254461033	10



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	180 x 22mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
40	EU	CA	3157629266748	66254461038	10

X-TREME R828

PROFESJONALNY
++++**X-TREME****CECHY**

- 100% wydajność ziarna cyrkonu glinu Norton
- Specjalnie zaprojektowane, zoptymalizowane płótno pozwalające kontrolować zużycie
- Trwały system spoiw

KORZYŚCI

- Szybkie i stałe tempo cięcia
- Dobry dla ciężkich i średnich zastosowań
- Wydłużenie czasu zużycia i odnowa cięcia
- Niski poziom drgań



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	125 x 22mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
40	PL	CA	3157629423004	66623338850	10
60	PL	CA	3157629423011	66623338851	10
80	PL	CA	3157629423127	66623338853	10
120	PL	CA	3157629423134	66623338856	10



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	125 x 22mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
40	PL	CA	5900442853019	66261115751	10
60	PL	CA	5900442853026	66261115752	10
80	PL	CA	5900442853033	66261115748	10
120	PL	CA	5900442853040	66261115753	10

LAMELKI VULCAN R842

OBRÓBKA
METALU



CECHY

- Samoostrzące ziarno ściernie cyrkonowe
- Nowy system spoiwa żywicznego
- Nowy, grubszy podkład bawełniany

KORZYŚCI

- Dobre usuwanie naddatku
- Dłuższa praca
- Agresywne cięcie
- Zwiększona odporność na zużycie w porównaniu do standardowych ściernic
- Idealny wybór do wszystkich prac wymagających małego i średniego nacisku



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115 x 22mm	KOD KRESKOWY	125 x 22mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
40	PL	CA	3157629585221	63642502311	3157629585269	63642502315	10
60	PL	CA	3157629585238	63642502312	3157629585276	63642502317	10
80	PL	CA	3157629585245	63642502313	3157629585283	63642502318	10
120	PL	CA	3157629585252	63642502314	3157629585290	63642502326	10



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	180 x 22mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
40	PL	CA	3157629585429	63642502341	10
60	PL	CA	3157629585436	63642502343	10
80	PL	CA	3157629585443	63642502345	10
120	PL	CA	3157629585450	63642502347	10

LAMELKI ELASTYCZNE FLEXI-FLAP

PROFESJONALNY

++++

FLEXI-FLAP

Elastyczne krążki lamelkowe Norton to nowa koncepcja stosowana w operacjach obejmujących wykańczanie powierzchni metalowych, która zaspokaja potrzebę używania krążków charakteryzujących się większą elastycznością i dobrym współczynnikiem usuwania nadmiaru. Krążki zapewniają możliwość wygładzania i wykańczania wyprofilowanych powierzchni oraz trudnodostępnych miejsc. Ponadto minimalizują liczbę etapów obróbki wymaganych w procesie przygotowania powierzchni do malowania.

CECHY

- Doskonałe ziarno NorZon®
- Elastyczne podłoże tkaninowe
- Budowa krążka z nastroszonymi listkami
- Dostępny w granulacjach P40, 60, 80

KORZYŚCI

- Szybko i skutecznie usuwa nadmiar materiału
- Przystosowuje się do konturów i zapewnia udoskonalone wykończenie
- Zwiększona elastyczność użytkowania

MASZYNA

Do stosowania na szlifierkach kątowych z nakrętką dokręcaną.



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115 x 22mm	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	125 x 22mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
40	EU	CA	3157624608338	63642544276	EU	3157624705259	66261177415	10
60	EU	CA	3157624608345	63642544277	PL	3157624705280	66261177416	10
80	EU	CA	3157624608383	63642544278	PL	3157624705297	66261177417	10

ŚCIERNICE RAPID BLEND VORTEX

DPC TYP 27

VORTEX
RAPID BLEND



CECHY

- Wysoka wydajność ziarna
- Grube, nylonowe łączenia
- Grubość 12mm
- Nie ma potrzeby zmiany elektronarzędzia

KORZYŚCI

- Agresywne, szybkie usuwanie nadmiaru, zmniejszenie cyklu pracy i zwiększenie jakości
- Dłuższy okres eksploatacji i wydajność jednostkowa. Odporne na zabijanie się
- Zdecydowanie dłuższa żywotność narzędzia w porównaniu do standardowych narzędzi konkurencji
- Można stosować zamiast lub kolejno z krążkami fibrowymi i listkowymi w celu osiągnięcia lepszych wyników

Wymiary DxTxH (mm)	KOD PRODUKTU	GRANULACJA	ZASTOSOWANIE	MAKS OBR/MIN	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./OPAK.
115x6x22	U2305	VORTEX 5AM	Usuwanie spoin po spawaniu TIG	12000	EU	CA	3157629541463	77696067099	10
115x6x22	U2305	VORTEX 3AM	Usuwanie spoin po spawaniu TIG	12000	EU	CA	3157629541487	77696067105	10
115x12x22	U2305	VORTEX 5A M	Usuwanie spoin po spawaniu TIG	12000	PL	CA	3157629326244	66254429268	10
115x12x22	U2305	VORTEX 3AM	Usuwanie spoin po spawaniu TIG	7500	EU	CA	3157629521939	66623392701	10
125x6x22	U2305	VORTEX 5AM	Usuwanie spoin po spawaniu TIG	12000	EU	CA	3157629541470	77696067103	10
125x6x22	U2305	VORTEX 3AM	Usuwanie spoin po spawaniu TIG	12000	EU	CA	3157629541494	77696067110	10
125x12x22	U2305	VORTEX 3AM	Usuwanie spoin po spawaniu TIG	7500	EU	CA	3157629521946	66623392718	10
125x12x22	U2305	VORTEX 5A M	Usuwanie spoin po spawaniu TIG	12000	PL	CA	3157629422175	66254496323	10

ŚCIERNICE CZYSZCZĄCE RAPID STRIP

Ściernice Rapid Strip są przeznaczone do czyszczenia powierzchni płaskich lub ukształtowanych części metalu, do usuwania rdzy, zgorzeli oraz starej farby. Zostały one zaprojektowane i stworzone z nylonowych włókien co czyni je niezwykle elastycznymi, żeby nie plamiły powierzchni pracy i były wygodne w użyciu. Ich otwarta struktura zapobiega zabijaniu się i znacząco przedłuża okres użytkowania.

CECHY

- Materiał ścierny z nylonowej taśmy tapicerskiej
- Dopasowuje się sama do powierzchni konturu
- Otwarta struktura zapobiega zapychaniu się

KORZYŚCI

- Zdolność szybkiego czyszczenia
- Elastyczność w użyciu
- Nie wytwarza ciepła podczas pracy



BLAZE RAPID STRIP

PREMIUM +++++



BLAZE
RAPID STRIP

Do użycia ze szlifierkami z wałkiem giętym, kątovej szlifierce, prostej szlifierce.

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAX RPM	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
150 x 13 x 12	Ceramic SG XCRS	8000	EU	CA	3157629408865	66261099378	15

KRAŻKI BLAZE RAPID STRIP SPEEDLOK TR+

BLAZE
RAPID STRIP



Do użycia na kątovej szlifierce, prostej szlifierce oraz wiertarce.

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAX RPM	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
100 x 0	Ceramic SG XCRS	8000	EU	CA	3157629408919	66623303921	5

Do użytku z uchwytem TR zamawianym oddzielnie

KRAŻKI ZDZIERAKOWE BLAZE RAPID STRIP

BLAZE
RAPID STRIP



Ściernice Blaze Rapid Strip z ziarnem ceramicznym. Dłuższa żywotność i większa siła cięcia!

WYMIARY (mm)	KOD PRODUKTU	GRANULACJA	MAX RPM	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
115 x 22	R9101	Ceramic SG XCRS	12000	PL	CA	3157629408872	66623303783	10
125 x 22	R9101	Ceramic SG XCRS	11000	PL	CA	3157629408896	66623303916	10
178 x 22	R9101	Ceramic SG XCRS	8000	EU	CA	3157629408902	66623303920	10

ZOBACZ ROZWIĄZANIA NORTON W AKCJI!

Przeskanuj kod QR lub wejdź na stronę wpisując poniższy adres.

www.nortonabrasives.com



KRAŻKI RAPID STRIP RST

STANDARD +++



Do użytku ze szlifierkami prostymi i wiertarkami.

Rapid
STRIP

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
100 x 13 x 6	S/C Gruba	EU	CA	3157625581821	63642557742	10
100 x 25 x 6	S/C Gruba	EU	CA	3157625581852	63642557745	5
150 x 13 x 8	S/C Gruba	EU	CA	3157625581838	63642557743	10

KRAŻKI RAPID STRIP SPEEDLOK TR+



Do użytku z szlifierkami prostymi i wiertarkami.

Rapid
STRIP

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
100 x 0	S/C Gruba	EU	AAM	3157625591561	63642585751	5

Do użytku z uchwytem TR zamawianym oddzielnie

* Średnica x grubość x otwór trzpienia

KRAŻKI RAPID STRIP RSF



Do użycia na szlifierce kątovej.

Rapid
STRIP

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAX RPM	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
115 x 22	S/C Gruba	11000	EU	CA	3157625591523	63642585732	5
115 x 22	S/C Gruba (Twardy)	12000	PL	CA	3157629493212	66261009649	10
125 x 22	S/C Gruba	8500	PL	CA	3157625591547	63642585749	5
125 x 22	S/C Gruba (Twardy)	12000	EU	CA	8711479582523	66261030655	10

KRAŻKI PRASOWANE BEARTEX



Mocna nylonowa siatka zaimpregnowana ziarnem ściernym. Włóknina prasowana.

BearTex

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
100 x 10 x 8	Średnia	EU	CA	3157629240632	66254429562	10

* Średnica x grubość x otwór trzpienia

UCHWYTY MOCUJĄCE DLA TARCZ RS



WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
100 x 13 x 12	PL	Cena ostateczna	3157622826444	07660707022	10
150 x 13 x 12	PL	Cena ostateczna	3157622928193	07660707023	12

UCHWYT MOCUJĄCY RAPID STRIP RAPID STRIP TR+



MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
PL	Cena ostateczna	3157625595835	63642586196	1

KRĄŻKI TYPU „QUICK CHANGE” DO SZLIFOWANIA MAŁYCH POWIERZCHNI

Krążki typu „quick change” są małymi krążkami ściernymi w różnych rozmiarach i granulacjach. Przeznaczone do czyszczenia powierzchni, usuwania przebarwień materiału oraz wszelkich plam po obróbce maszynowej. Te wszechstronne krążki mogą być stosowane zarówno do obrabiania lekkich konturów jak i płaskich powierzchni. Są one najbardziej wydajne przy użyciu narzędzi pneumatycznych.



NOWOŚĆ BLAZE F980

PREMIUM +++++

INNOWACJA



BLAZE

CECHY

- Opatentowana nowa generacja ziarna ceramicznego SG
- Samosmarująca, zaawansowana obróbka wielkoformatowa
- Udoskonalona żywica
- Najcięższy podkład fibrowy (niebieski)
- Dostępny z ziarnem ściernym 36, 50, 60, 80

KORZYŚCI

- Znacznie wyższe tempo obróbki i dłuższa żywotność w porównaniu do konkurencyjnych krążków ceramicznych na bazie tlenku glinu z mieszaną/niską zawartością ziarna ściernego
- Zmniejszone wydzielanie ciepła, gromadzenie się materiału i zeszklenie na stali nierdzewnej, tytanie i nadstopach
- Lepsze zatrzymywanie ziaren ściernych gwarantujące dłuższą żywotność i większą agresję obróbki

MASZYNA

Do użycia w pneumatycznych narzędziach, szlifierkach palcowych.

MOCOWANIE



TR: System szybkiego zakładania/zdejmowania krążka z gwintem plastikowym zewnętrznym z podkładką z wrzecionem z gwintem wewnętrznym.

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	50mm	KOD KRESKOWY	75mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.
P36	EU	CA	3157629311264	66261058704	3157629311301	66261058708	25
P50	EU	CA	3157629311271	66261058705	3157629311318	66261058709	25
P60	EU	CA	3157629311288	66261058706	3157629311325	66261058711	25

KRĄŻKI BLAZE X-TREME LIFE R980

PREMIUM +++++



BLAZE

Krążki Norton Blaze X-Treme Life z systemem mocowania Speedlok są idealne do lekkich operacji stępiania, a także do usuwania warstw starej farby i korozji.

CECHY

- 100% doskonałe ziarno ściernie SG®
- 3 warstwy Supersize z aktywnym wypełniaczem
- 3-warstwowe podłoże poliestrowe (koloru żółtego)
- Posiada nową warstwę laminatową (czarny podkład)

KORZYŚCI

- Wysokie parametry obróbki metalu, nawet przy średnim nacisku
- Chłodne szlifowanie
- Najkorzystniejsze szlifowanie i wykańczanie stali nierdzewnej, inkonelu, chromu, kobaltu lub tytanu
- Wyjątkowo długi okres użytkowania, trwałość i agresywność
- Wygodniejsze i bardziej elastyczne dla konturów

MASZYNA

Do użycia w pneumatycznych narzędziach, szlifierkach palcowych.

MOCOWANIE



TR: System szybkiego zakładania/zdejmowania krążka z gwintem plastikowym zewnętrznym z podkładką z wrzecionem z gwintem wewnętrznym.

KRĄŻKI BLAZE SPEEDLOK TR (TYP 3 – SL3) R980 TRIPLE PLY

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	50mm	KOD KRESKOWY	75mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.
36	PL	CA	3157625810075	63642597039	3157625810112	63642597053	50
50	EU	CA	3157625810082	63642597045	3157629116265	63642597057	50
60	PL	CA	3157625810099	63642597050	3157625810129	63642597060	50
80	PL	CA	3157625810105	63642597052	3157629116289	63642597062	50
120	EU	CA	3157629723494	66261136868	3157629723500	66261136980	50

NOWOŚĆ KRAŻKI BLAZE MINI FLAP R980



CECHY

- Plastikowy podkład przeznaczony do najcięższych zadań
- 100% ziarna ściernego SG klasy premium
- 3. warstwa powiększona zawierająca aktywny wypełniacz
- Dostępne w granulacjach 36, 40, 60, 80

KORZYŚCI

- Do agresywnych zadań wymagających szybkości
- Ceramiczne ziarno ściernie tlenku glinu najnowszej generacji zapewnia dłuższą żywotność w porównaniu do innych mini krążków lamelkowych podczas obróbki stali nierdzewnej, tytanu i nadstopów.
- Dzięki powiększonej warstwie przeznaczonej do szlifowania, obróbka może być prowadzona na zimno, a jej tempo jest szybsze

MASZYNA

Do użycia w pneumatycznych narzędziach, szlifierkach palcowych.

MOCOWANIE



TR: System szybkiego zakładania/zdejmowania krążka z gwintem plastikowym zewnętrznym z podkładką z wrzecionem z gwintem wewnętrznym.

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	50mm	KOD KRESKOWY	75mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
36	EU	CA	3157629699058	66261120103	3157629699065	66261120111	10
40	EU	CA	3157629699102	66261120104	3157629699119	66261120112	10
60	EU	CA	3157629699218	66261120109	3157629699249	66261120116	10
80	EU	CA	3157629699225	66261120110	3157629699256	66261120117	10
MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	ZALECANA PODKŁADKA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.			
EU	CA	3157625567184	63642556629	10			

BLAZE RAPID STRIP



CECHY

- Ciężka powłoka ziarna z ceramicznego korundu Norton SG Blaze o długim czasie eksploatacji i zaawansowanych wiązaniach żywicznych
- Niezwykle wszechstronny; jeden krążek do wielu operacji
- Otwarta struktura

KORZYŚCI

- 2x grubszy więc i 2x dłuższa żywotność w porównaniu do konkurencji
- Nie ulegają ukruszeniu na obiektach pokrytych rdzą
- Mniejszy nacisk pozwala na wykończenie podobne do średniego krążka, dodatkowy nacisk usunie materiał
- Wystarczająco sztywny i jednocześnie wystarczająco miękki by zapobiec żłobieniu powierzchni

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
50	X Gruba SG	EU	CA	3157629408889	66623303912	25
75	X Gruba SG	PL	CA	3157629408858	66261096557	25
100	X Gruba SG	EU	CA	3157629408919	66623303921*	5



*Używać z uchwytem TR+

VORTEX RAPID PREP^{SCM}PROFESJONALNY
++++VORTEX[®]
RAPID PREP

CECHY

- Nowy system żywiczny i zastrzeżone ziarno Vortex
- Nowa technologia powlekania
- Potężenie prędkości przecinania oferowanej przez grube ziarno z wykończeniem, jakie daje stosowanie drobnego ziarna
- Skrócenie czasu obróbki o ponad 50%
- Większa odporność na zużycie krawędzi

KORZYŚCI

- Nie pozostawia zabrudzeń, nie zabija się na aluminium i miękkich metalach
- Gruba warstwa ziarna zapewnia dłuższy okres eksploatacji
- Najniższy całkowity koszt narzędzia na obrabiany element
- Zastąpienie 2-5 procesów szlifowania jednym krokiem
- Oferuje nawet 4-krotnie dłuższą żywotność w porównaniu do konkurencyjnych produktów

ŚEDNICA (mm)	KOD PRODUKTU	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	TR 	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
50	S2103	Extra Gruba	EU	CA	3157629492673	66623378336	50
	S2203	Gruba	EU	CA	3157629492703	66623378340	50
	S2303	Średnia	EU	CA	3157629495438	66623378342	50
	2403	Drobne	EU	CA	3157629495452	66623378345	50
	S2503	Bardzo drobne	EU	CA	3157629495476	66623378347	50
75	S2103	Extra Gruba	EU	CA	3157629492697	66623378337	25
	S2203	Gruba	EU	CA	3157629495421	66623378341	25
	S2303	Średnia	EU	CA	3157629495445	66623378343	25
	2403	Drobne	EU	CA	3157629495469	66623378346	25
	S2503	Bardzo drobne	EU	CA	3157629495483	66623378348	25

NORZON DISCS R884

**X-TREME**

R884 Speed-Lok marki Norton jest idealny do lekkiego stępienia ostrych krawędzi, usuwania warstw starej farby i korozji.

CECHY

- Najwyższej jakości samoostrzące się ziarno ściernie NorZon®
- System szybkiej zmiany (TR/TS)
- Małe średnice 50 mm lub 75 mm
- Dostępny z ziarnem ściernym 36, 50, 60, 80

KORZYŚCI

- Zdolność szybkiego szlifowania i wysokie parametry usuwania nadmiaru materiału
- Szybka i łatwa wymiana, zakręcanie i odkręcanie za jednym zamachem
- Idealna do pracy na małych, trudno dostępnych powierzchniach
- Szlifowanie, wykańczanie tym samym narzędziem

MASZYNA

Do użycia w pneumatycznych narzędziach, szlifierkach palcowych.

MOCOWANIE

TR: System szybkiego zakładania/zdejmowania krążka z gwintem plastikowym zewnętrznym z podkładką z wrzecionem z gwintem wewnętrznym.

KRĄŻKI NORZON TYPU QUICK CHANGE TR

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	50mm	KOD KRESKOWY	75mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
36	EU	CA	3157625614178	63642560882	3157625614338	63642560886	50
50	EU	CA	3157625778658	69957389455	3157625778665	69957389465	50
60	EU	CA	3157625566774	63642556396	3157625614345	63642560887	50
80	EU	CA	3157625614208	63642560884	3157625614352	63642560888	50
120	EU	CA	3157625614215	63642560885	-	-	50

KRAŻKI VORTEX RAPID BLEND OTWARTA STRUKTURA

VORTEX
RAPID BLEND



Ten najnowocześniejszy produkt posiada bardzo otwartą strukturę sieci z włóknami nylonowymi, impregnowanymi z użyciem opatentowanej technologii ziarna i zaawansowanego systemu żywicznego. Dzięki zadziwiającej wytrzymałości, może mieć różne zastosowania w zakresie stępania krawędzi ostrych, mieszania i wykończania.

CECHY

- Zaawansowana technologia ziarna
- Dłuższy okres eksploatacji (5-8 razy w stosunku do produktów konkurencji)
- Trzy płaszczyzny pracy
- Otwarta struktura sieci

KORZYŚCI

- Kontrolowana szybkość cięcia oraz stałe wykończenie
- Mniej zmian ściernic i przestojów, poprawa kosztów
- Front, krawędź i wewnętrzna część dysku mogą być używane do obróbki
- Ściernica nie zabija się - szczególnie przydatne przy obróbce miękkich metali np. aluminium, mosiądz itp.

MOCOWANIE



TR: System szybkiego zakładania/zdejmowania krążka z gwintem plastikowym zewnętrznym z podkładką z wrzecionem z gwintem wewnętrznym.

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	50mm	KOD KRESKOWY	75mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Średnia	PL	CA	3157629380147	66254497067	3157629380154	66254497068	25



Dół

Bok

Góra

ZOBACZ ROZWIĄZANIA NORTON W AKCJI!

Przeskanuj kod QR lub wejdź na stronę wpisując poniższy adres.

www.nortonabrasives.com



RAPID PREP A0 SCM

STANDARD +++


Rapid
PREP™

CECHY

- Otwarta struktura
- Wysoka zawartość ziaren ściernych
- Elastyczny podkład
- Do użytku ogólnego

KORZYŚCI

- Odporność na zbijanie materiałów o większej miękkości
- Wysoka prędkość cięcia wstępnego
- Dostosowanie do krzywizn powierzchni
- Duża wszechstronność

ŚREDNICA (mm)	KOD PRODUKTU	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	TR 	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
50	S2108	Extra Gruba	EU	CA	3157629495575	66623378355	50
	S2208	Gruba	EU	CA	3157629495612	66623378359	50
	S2308	Średnia	EU	CA	3157629495667	66623378363	50
	S2408	Drobne	EU	CA	3157629495681	66623378366	50
	S2508	Bardzo drobne	EU	CA	3157629495704	66623378372	50
75	S2108	Extra Gruba	EU	CA	3157629495582	66623378356	50
	S2208	Gruba	EU	CA	3157629495629	66623378360	50
	S2308	Średnia	EU	CA	3157629495674	66623378364	50
	S2408	Drobne	EU	CA	3157629495803	66623378382	50
	S2508	Bardzo drobne	EU	CA	3157629495711	66623378373	50

ŚCIERNICE PRASOWANE RAPID BLEND TR

Rapid
BLEND™


Ściernice prasowane Rapid Blend nadają się do wygładzania powierzchni i usuwania zarysowań. System SpeedLok zapewnia łatwą wymianę krążka. Produkt sprawdza się również przy przygotowywaniu powierzchni do spawania i malowania.

MOCOWANIE



TR: System szybkiego zakładania/zdejmowania krążka z gwintem plastikowym zewnętrznym z podkładką z wrzecionem z gwintem wewnętrznym.

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
50	S Drobne	EU	CA	3157625590151	63642585677	10
75	S Drobne	PL	CA	3157625590182	63642585691	10
75	Vortex 5A Średnia	PL	CA	3157629241936	66254413661	40

KRAŻKI ZDZIERAKOWE RAPID STRIP TR



Idealny produkt do czyszczenia powierzchni, usuwania rdzy i warstw starej farby oraz do usuwania spoiny. System szybkiej zmiany Speedlok umożliwia łatwą wymianę krążka.

MOCOWANIE



TR: System szybkiego zakładania/zdejmowania krążka z gwintem plastikowym zewnętrznym z podkładką z wrzecionem z gwintem wewnętrznym.

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
50	Extra Gruba	EU	CA	3157625619487	63642588173	10
75	Extra Gruba	EU	CA	3157625619494	63642588175	10

KRAŻKI O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI BEARTEX TR



Zapewniają doskonałą jakość i elastyczność oraz większą wytrzymałość na rozrywanie.

CECHY

- Wysokiej jakości ziarno z elektrokorundu
- Solidna, wytrzymała włóknina
- Wytrzymałe spoiwa żywiczne
- Odporne na rozmazywanie

KORZYŚCI

- Czysta praca i długi okres eksploatacji
- Wysoka odporność na rozrywanie na zadziórach i ostrych krawędziach
- Wysoka odporność na rozmazywanie
- Zapewniają lekkie satynowe wykończenie

MOCOWANIE



TR: System szybkiego zakładania/zdejmowania krążka z gwintem plastikowym zewnętrznym z podkładką z wrzecionem z gwintem wewnętrznym.

WYMIARY (mm)	KOD PRODUKTU	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
50	F2303	Średnia A	PL	CA	3157625593251	63642585924	50
	F2506	Bardzo drobne A	PL	CA	3157629240373	08834163987	50
75	F2303	Średnia A	EU	CA	3157629240397	08834164065	50
	F2304	Bardzo drobne A	EU	AAM	3157625593268	63642585932	50

KRAŻKI NORBRUSH BEARTEX

BearTex

Szczotka Norbrush BearTex została wykonana z nylonu i zawiera materiał ścierny. Idealnie nadaje się do gratowania, usuwania starej farby oraz czyszczenia dużych powierzchni.

WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
127 x 22	EU	AAM	3157627865400	66261058822	25

PODKŁADKI POD TARCZE SPEEDLOK

PRZYŁĄCZE TR
MOCOWANIE

TR: System szybkiego zakładania/zdejmowania krążka z gwintem plastikowym zewnętrznym z podkładką z wrzecionem z gwintem wewnętrznym.

UCHWYT QUICK CHANGE TR

WYMIARY (mm)	TWARDOŚĆ								ILOŚĆ SZT./ OPAK.
	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	ŚREDNIA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	TWARDA	
38	EU	CA	3157625567184	63642556629	-	-	-	-	1
50	PL	CA	3157625615472	7660717817	EU	CA	3157625602564	63642586931	1
75	PL	CA	3157625567191	63642556631	PL	CA	3157629314302	66254401460	1

PRZYŁĄCZE TR+
MOCOWANIE

TR+: Dla krążków Speedlok TR+ 100 mm

UCHWYT QUICK CHANGE TR+

WYMIARY (mm)	TWARDOŚĆ	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
6	Twarda	EU	cena ostateczna	3157625595835	63642586196	1

PASY ŚCIERNE R929

Wielofunkcyjne pasy przeznaczone do szlifowania trudnodostępnych miejsc. Pasy zostały zaprojektowane z wykorzystaniem ziarna ceramicznego dzięki czemu oferują najwyższy poziom wydajności.

Pasy nadają się do usuwania farby, czyszczenia, usuwania rdzy, szlifowania spawów oraz do wielu innych zadań.



FILE BELTS R929



PREMIUM +++++ INNOVACJA

CECHY

- Wytrzymały, płócienny podkład zawierający poliester
- Nowa generacja ziarna ściernego SG oraz tlenku glinu
- Spoiwo fenolowe zawierające aktywne wypełniacze
- Dostępne w granulacjach: 40, 60, 80, 120

KORZYŚCI

- Wysoki współczynnik usuwania metalu i długa żywotność
- Doskonałe tempo szlifowania pod małym i średnim naciskiem
- Obróbka na zimno
- Nadawanie doskonałej jakości wykończenia powierzchni

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	10mm x 330mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE
P40	EU	CA	3157629385722	66623303110	10 szt x 10 opak	100
P60	EU	CA	8711479993404	66261144369	10 szt x 10 opak	100
P80	EU	CA	3157629385746	66623303270	10 szt x 10 opak	100
P120	EU	CA	3157629385753	66623303271	10 szt x 10 opak	100

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	20mm x 520mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE
P40	EU	CA	3157629385777	66623303272	10 szt x 10 opak	100
P60	EU	CA	3157625905627	66261029755	10 szt x 10 opak	100
P80	EU	CA	3157629385807	66623303275	10 szt x 10 opak	100
P120	EU	CA	3157629385814	66623303276	10 szt x 10 opak	100

GUMOWA TARCZA CZYSZCZĄCA

Do usuwania dwustronnej taśmy klejącej bez uszkodzenia lakieru.

Gumowa tarcza czyszcząca Norton® jest specjalnie zaprojektowana z wentylowaną strukturą, która chłodząc, nie pozwala na przegrzanie się lakieru.



GUMOWA TARCZA CZYSZCZĄCA



OPIS	WYMIARY [mm]	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Krażek czyszczący	100 x 15 x 6	PL	AAM	3157624753274	07660707987	8
Uchwyt	6	PL	AAM	3157624753298	07660718162	8

INNE ROZWIĄZANIA MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH

Norton oferuje pełny zakres wszechstronnych narzędzi do obróbki metalu, łącznie z pasami, pilnikami obrotowymi z węgla i szczotkami metalowymi, które są dostępne w różnych wymiarach i kształtach.

W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt z naszym Opiekunem Handlowym Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.



45-54

SZLIFOWANIE RĘCZNE



SZLIFOWANIE
RĘCZNE

ZASTOSOWANIE - VIDEO

Zobacz produkty Norton®
podczas pracy.



VIDEO LINK

47 Arkusze Multi-Air
49 Bloczki szlifierskie
Multi -Air, zestawy
z węzłem

50 Arkusze Norton Pro A275
51 Rolki


53 Rolki Self-Grip

MULTI-AIR PROCESS®


Technologia MULTI-AIR® stosowana jest przez tysiące użytkowników na całym świecie. Krążki Multi -Air® otworzyły drogę do czystego i bezpiecznego szlifowania bez kompromisu na wydajności i jakości!

Norton wprowadza nowe produkty oparte na technologii MULTI-AIR®, arkusze cięte dostępne w 5 rozmiarach: 70x125 mm, 70x198 mm, 70x420 mm, 115x230 mm i 115x406 mm. Są łatwe w zakładaniu na blok szlifierski, większe otwory służą do pozycjonowania arkusza a także pasują one do standardowej perforacji używanej na tym rynku.

Rozmiar i rozmieszczenie otworów optymalizują proces usuwania pyłu spod arkusza co daje doskonałe wykończenie i dużą odporność na zabijanie/zapychanie się materiału ściernego. Rozwiązania te czynią proces szlifowania bardziej wydajnym, czystym i bezpiecznym.




35% więcej obrobionej powierzchni w porównaniu do tradycyjnego systemu



30% lepszy odsys w porównaniu do konwencjonalnego systemu

ZNAJOMOŚĆ PRODUKTU

Praca innowacyjnym systemem Multi -Air Process® (połączenie specjalnego materiału ściernego i nowego bloczka szlifierskiego) daje optymalizację procesu szlifowania w całym zakresie zastosowania.



CECHY

- Rewolucyjny system dla maksymalnego odsysu pyłu, urobku
- Powierzchnia arkusza pozostaje czysta
- Nowe ziarno ścierne

KORZYSCI

- Znacznie ograniczone zjawisko zabijania/zapychania się
- Praca w czystszej środowisku
- Mniej pyłu i zanieczyszczenia
- Jednolita praca aż do zużycia się ziarna
- Znacznie dłuższa żywotność ziarna niż w konwencjonalnych materiałach ściernych

ARKUSZE MULTI-AIR


Arkusze cięte Norton Multi -Air® zostały wykonane przy wykorzystywaniu najwyższej technologii Norton. Zaprojektowane specjalnie dla operacji szlifowania, Multi -Air® tnie szybciej, ma działanie chłodzące, jest odporny na obciążenia, jego okres użytkowania jest dłuższy niż jakiegokolwiek innego tradycyjnego papieru ściernego.



SZLIFOWANIE
RĘCZNE

MULTI-AIR Z TECHNOLOGIĄ NORZON H835

PREMIUM +++++



MULTI-AIR
WITH NORZON TECHNOLOGY

MULTI-AIR® z zastosowaną technologią NORZON® łączy najnowsze rodzaje ziarna i wysoką wytrzymałość podłoża papierowego ze wszystkimi funkcjami Multi -Air®. Skuteczne w szybkim usuwaniu starych warstw farby, wygładzaniu powierzchni po szpachlowaniu, wyrównywaniu ostrych brzegów oraz w obróbce dużych powierzchni. Mocowanie Norgrip pozwala na łatwe zastosowanie oraz usuwanie z bloczków szlifujących.

CECHY

- Ziarno cyrkonowe NORZON®
- Gramatura podkładu papierowego E


KORZYŚCI

- Szybkie i skuteczne szlifowanie
- Ekstremalnie szybkie cięcie
- Jednolita powierzchnia po obróbce
- Duża wytrzymałość

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	70 x 125mm	KOD KRESKOWY	70 x 198mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
P40	PL	AAM	3157625736108	69957394449	3157625736078	69957394363	50
P60	PL	AAM	3157625736009	69957394350	3157625736085	69957394367	50
P80	PL	AAM	3157625736016	69957394355	3157625736092	69957394369	50
P120	PL	AAM	3157625736023	69957394357	3157625736122	69957394451	50

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	70 x 420mm	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	115 x 230mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
P40	PL	AAM	3157625736115	69957394450	EU	3157625736139	69957394452	50
P60	PL	AAM	3157625736047	69957394358	PL	3157625736146	69957394453	50
P80	PL	AAM	3157625736054	69957394360	EU	3157625736153	69957394454	50
P120	PL	AAM	3157625736061	69957394361	EU	3157625736177	69957394455	50

MULTI-AIR PLUS A975



Specjalna powłoka No-Fil® stosowana w Multi -Air® Plus zapobiega gromadzeniu się pyłu a tym samym przedwczesnemu zabijaniu się. Przy bardzo drobnym ziarnie może być użyte do ostatecznego suchego szlifowania przed pokryciem lakieru bez ryzyka zadrapań. Mocowanie Norgrip® pozwala na łatwe zastosowania i usuwanie z bloczków szlifujących.

CECHY

- Nowe ceramiczne ziarno Norton SG® połączone z tlenkiem glinu poddanemu obróbce cieplnej
- Unikalny papier lateksowy wzmocniony włóknem
 - P80 - P120: Papier o gramaturze C
 - P150 - P400: Papier o gramaturze B
- Warstwa No-Fil® oparta na bazie wodnej
- Brak pigmentów w warstwie No-Fil® i spoiwie

KORZYŚCI

- Bardzo wydajne szlifowanie
- Żywotność dwa razy dłuższa w porównaniu do konwencjonalnego materiału ściernego
- Regularne rysy po ziarnach odpowiadające granulacji
- Elastyczny i wytrzymały na rozrywanie
- Odporny na zabijanie/zapychanie się
- Brak ryzyka barwienia obrabianego materiału



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	70 x 125mm	KOD KRESKOWY	70 x 198mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
P80	EU	AAM	3157625736184	69957394456	3157625736344	69957394470	50
P120	EU	AAM	3157625736191	69957394457	3157625736351	69957394472	50
P150	EU	AAM	3157625736207	69957394458	3157625736368	69957394473	50
P180	EU	AAM	3157625736214	69957394459	3157625736375	69957394474	50
P220	EU	CA	3157625741539	69957396408	3157625741553	69957396410	50
P240	EU	AAM	3157625736221	69957394460	3157625736382	69957394475	50
P320	EU	AAM	3157625736238	69957394461	3157625736399	69957394477	50
P400	EU	AAM	3157625736245	69957394462	3157625736405	69957394478	50



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	70 x 420mm	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	115 x 230mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
P80	PL	AAM	3157625736252	69957394463	PL	3157625736412	69957394479	50
P120	PL	AAM	3157625736269	69957394464	PL	3157625736429	69957394481	50
P150	PL	AAM	3157625736276	69957394465	EU	3157625736436	69957394482	50
P180	PL	AAM	3157625736283	69957394466	PL	3157625736443	69957394483	50
P220	EU	AAM	3157625741515	69957396406	PL	3157625741607	69957396414	50
P240	PL	AAM	3157625736306	69957394467	EU	3157625736467	69957394484	50
P280	PL	AAM	3157625741522	69957396407	PL	3157625741614	69957396415	50
P320	PL	AAM	3157625736313	69957394468	PL	3157625736474	69957394485	50
P400	PL	AAM	3157625736337	69957394469	PL	3157625736481	69957394486	50

BLOCZKI SZLIFIERSKIE MULTI -AIR, ZESTAWY Z WĘŻEM

PERFOROWANE BLOKI ŚCIERNE



Zaprojektowane z myślą o użytkowniku, bloczki szlifierskie Multi-Air są ergonomiczne, wytrzymałe i wydajne. Specjalny gumowy uchwyt zapewnia komfort obsługi podczas pracy. Wszystkie bloczki szlifierskie Multi-Air są wyposażone w zawór regulacji siły ssania i optymalizacji przepływu powietrza/pyłu.

CECHY

- Dostępne w wymiarach: 70x125mm, 70x198mm, 70x420mm and 115x230mm
- Technologia komory powietrznej
- Odporna na uderzenia plastikowa obudowa
- Ergonomiczne uchwyty

KORZYŚCI

- Optymalizacja pod kątem użycia z arkuszami ciętymi Multi-Air oraz konwencjonalnymi arkuszami ciętymi
- Lepsze zbieranie pyłu
- Odporność i długa żywotność narzędzia
- Łatwość użytkowania i ograniczenie zmęczenia do minimum



MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	70 x 125mm	KOD KRESKOWY	70 x 198mm	KOD KRESKOWY	70 x 420mm	KOD KRESKOWY	115 x 230mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
EU	AAM	69957396645	69957396645	3157625750333	69957396646	3157625750364	69957396648	3157625750319	69957396644	1

AKCESORIA DO PERFOROWANYCH BLOKÓW ŚCIERNYCH



Elastyczna, 4-metrowa rurka, uniwersalna, ze stożkową przejściówką

DESCRIPTION	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
25/30mm x 4m	EU	AAM	3157625772779	07660767979	1

ZESTAW DO PERFOROWANYCH BLOKÓW ŚCIERNYCH



DESCRIPTION	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Starter Kit	EU	AAM	3157625750371	69957396649	1

BLOCZEK SZLIFIERSKI MULTI-AIR Z TRZEMA WYMIENNYMI STOPAMI



Ręczny blok szlifierski zawierający 3 wymienne płytki na rzep (płaską, wypukłą i wklęsłą) do użytkowania z krążkami Multi-Air, dostępny również w wersji Soft-Touch. Zawór odpowietrzający zapewnia lepsze przyleganie do powierzchni.



DESCRIPTION	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Fits Multi-Air 150mm discs	EU	AAM	3157629537428	077696024493	1

ARKUSZE NORTON PRO A275

Doskonały materiał do szlifowania na sucho starej farby, oraz podkładów pomiędzy warstwami koloru. Przeznaczona także do stępienia ostrych krawędzi, usuwania rys, wykończenia plastikowymi szpachlówkami.


Specjalna warstwa No-Fil® zapobiega przedwczesnemu zabijaniu się. Arkusze cięte 115x280 mm nadają się do użytku ręcznego lub na szlifierkach oscylacyjnych.

SZLIFOWANIE
RĘCZNE



NORTON PRO A275

PROFESJONALNY
++++



PRO

Arkusze pełne (230x280 mm) mogą zostać użyte do obróbki ręcznej lub mogą zostać pocięte na dwie lub trzy części, aby je dopasować do szlifierek oscylacyjnych lub bloczków szlifujących. Arkusze cięte (115x280 mm) nadają się do użytku ręcznego lub na szlifierkach oscylacyjnych.

ARKUSZE

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	230 x 280mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
P80	EU	AAM	3157625572331	63642558015	50
P100	EU	AAM	3157625585409	63642585256	50
P120	PL	AAM	3157625572348	63642558016	100
P150	PL	AAM	3157625595453	63642586145	100
P180	EU	AAM	3157625572355	63642558017	100
P220	EU	AAM	3157625595477	63642586139	100
P240	EU	AAM	3157625572362	63642558018	100
P280	EU	AAM	3157625595484	63642585742	100
P320	PL	AAM	3157625595491	63642586132	100
P360	EU	AAM	3157625595507	63642586133	100
P400	EU	AAM	3157625595514	63642586134	100
P500	EU	AAM	3157625595521	63642586136	100
P600	EU	AAM	3157625595538	63642586137	100
P800	EU	AAM	3157625595545	63642586138	100

ROLKI

Rolki Norton Pro® są dostępne w różnych rozmiarach. Łatwe do przecinania wzdłuż, przeznaczone do użytku ręcznego lub maszynowego.

Szerokość rolek została zaprojektowana w taki sposób, aby idealnie pasowały do rozmiarów wszystkich popularnych podkładek i bloków



SZLIFOWANIE
RĘCZNE

ROLKI PAPIEROWE NORTON PRO A275

PROFESJONALNY
++++

PRO



Rolki papierowe A275, z wysokiej jakości ziarnem ściernym z tlenkiem aluminium są dostępne w granulacjach P80-P500. Doskonałe produkty z wysoką wydajnością i długą wytrzymałością do stosowania na drewnie, farbie, lakierach.

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	100 x 50m	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
P80	EU	AAM	3157625700659	63642591122	2
P120	EU	AAM	3157625700666	63642591123	2
P150	EU	AAM	3157625722415	69957391073	2
P180	EU	AAM	3157625700673	63642591124	2
P220	EU	AAM	3157625697102	63642590924	2
P240	EU	AAM	3157625697126	63642590927	2
P320	EU	AAM	3157625703551	63642591649	2
P400	EU	AAM	3157625722514	69957391077	2

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115 x 50m	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
P80	PL	AAM	3157625752399	69957380739	2
P120	PL	AAM	3157625722422	69957380761	2
P150	PL	AAM	3157625722439	69957380765	2
P180	PL	AAM	3157625703506	69957380767	2
P220	PL	AAM	3157625722453	69957380769	2
P240	PL	AAM	3157625722477	69957380777	2
P280	PL	AAM	3157625722484	69957380778	2
P320	PL	AAM	3157625722491	69957380779	2
P400	PL	AAM	3157625722507	69957380781	2
P500	EU	AAM	3157625742468	69957396696	2

ROLKI GOLD RESERVE™ A296

STANDARD +++

GOLD RESERVE

CECHY

- Podkład papierowy, wzmocniony włóknami lateksu o gramaturze B
- Nowa, doskonała, poddana obróbce cieplnej mieszanka ziaren ściernych z elektrokorundu
- Powłoka No-Fil® - trzecia warstwa anti-zapychająca
- Brak pigmentów w warstwie No-Fil® i systemie spoin

KORZYŚCI

- Wytrzymałe na rozdarcie
- Odpowiednie do szlifowania podkładów gruntowych, lakierów, szpachli i powłok (w przemyśle motoryzacyjnym, transportowym i drzewnym)
- Dobre wykończenie powierzchni
- Odporne na zapychanie się
- Dłuższy okres użytkowania

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115mm x 50m	ILOŚĆ SZT./OPAK.
80	PL	AAM	5900442790611	66623307649	1
120	PL	AAM	5900442790512	66623307651	1
150	PL	AAM	5900442790628	66623307652	1
180	PL	AAM	5900442790529	66623307653	1
220	PL	AAM	5900442790635	66623307654	1
240	PL	AAM	5900442790536	66623307655	1
280	PL	AAM	5900442790642	66623307656	1
320	PL	AAM	5900442790543	66623307657	1
400	PL	AAM	5900442790659	66623307658	1

ROLKI SELF-GRIP[†]

Rolki Norton Self-Grip[†] są wysokiej jakości rolkami ściernymi przeznaczonymi do obróbki ręcznej jak i maszynowej przy użyciu bloczków szlifierskich.

Są one zaopatrzone w łatwy system mocowania Self-Grip[†] (rzep) w typowych rozmiarach rolek, o szerokościach 75 mm i 115 mm, łatwe do przecinania wzdłuż i kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi bloczkami szlifującymi lub pilnikami.



SZLIFOWANIE
RĘCZNE

ROLKI SELF-GRIP H231

PROFESJONALNY

++++



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115 x 25m	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
P40	EU	AAM	3157625722774	69957391121	2
P60	EU	AAM	3157625722781	69957391123	2
P80	EU	AAM	3157625722798	69957391133	2



ROLKI NA RZEP NORTON PRO SELF-GRIP A275



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115 x 25m	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
P120	PL	AAM	3157625722804	69957391218	2
P150	PL	AAM	3157625722811	69957391219	2
P180	EU	AAM	3157625722828	69957391220	2
P220	EU	AAM	3157625722835	69957391221	2
P240	EU	AAM	3157625722842	69957391222	2
P320	EU	AAM	3157625722866	69957391224	2
P400	EU	AAM	3157625722873	69957391225	2



[†]Aby lepiej opisać system mocowania narzędzi ściernych, nazwa „NorGrip” została zmieniona na „Self-Grip” lub „Self-Gripping”.

55-82

SZLIFOWANIE MASZYNOWE



SZLIFOWANIE
MASZYNOWE

ZASTOSOWANIE - VIDEO

Zobacz produkty Norton®
podczas pracy.



VIDEO LINK

56 Krążki ścierne Multi-Air
58 Krążki Multi-Air
64 Podkładki Multi-Air

66 Konwencjonalne krążki do
szlifowania maszynowego
68 Nie zapychające się
krążki do szlifowania
maszynowego

80 Podkładki i Przekładki
Gąbkowe



KRAŻKI ŚCIERNE MULTI-AIR




Norton Multi -Air Process® to kombinacja doskonałego, nowego materiału ściernego i innowacyjnego systemu odpylania, dającego użytkownikowi optymalne rozwiązania podczas procesu szlifowania.


Rewolucyjny Multi -Air Process® zapewnia użytkownikom doskonałe rozwiązanie szlifierskie, optymalizujące wydajność, zwiększające produktywność i eliminujące pył.

Krażki Multi-Air mogą być stosowane na wielu rynkach, w tym do szlifowania zagruntowanych i pomalowanych elementów w przemyśle samochodowym, tworzyw sztucznych, żelowych powłok chroniących przed solą morską, mebli, metali nieżelaznych i wielu innych.

MULTI-AIR TO SPRAWDZONA TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA PRZEZ TYSIĄCE UŻYTKOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE.



35% więcej obrobionej powierzchni w porównaniu do tradycyjnego systemu



30% lepszy odsys w porównaniu do konwencjonalnego systemu


CECHY

- Rewolucyjny system zapewniający maksymalne odpylanie
- Powierzchnia skrawająca pozostaje czysta
- Ziarno ściernie klasy premium
- Unikalne krażki Soft-Touch

KORZYSCI


- Praktycznie nie dochodzi do zapychania krażka
- Czystsze środowisko robocze
- Mniej pyłu i zanieczyszczeń
- Jednolita jakość szlifowania przez cały okres eksploatacji
- Znacznie dłuższa żywotność i szybsze tempo szlifowania w porównaniu do konwencjonalnych narzędzi ściernych

NORTON MULTI-AIR PROCESS



SZLIFOWANIE
MASZYNOWE

SYSTEM USUWANIA PYŁU



OTWORY USUWAJĄCE PYŁ

- 181 otworów maksymalizuje usuwanie pyłu dla \varnothing 150 mm
- 125 otworów maksymalizuje usuwanie pyłu dla \varnothing 125 mm

Cała powierzchnia ścierna jest podobna do konwencjonalnego krążka z tradycyjnymi 7,9 lub 15 otworami odpylającymi pył.

KRAŻKI MULTI-AIR

Multi -Air® Norgrip® NorZon® łączy w sobie najnowszą technologię ziarna NorZon® i mocne papierowe podłoże, ze wszystkimi elementami systemu Multi -Air®.

Najlepszy produkt dla szybkiego usunięcia powłoki starej farby, wygładzenia szpachli, wyrównania ostrych brzegów i do obróbki dużych powierzchni.



SZLIFOWANIE
MASZYNOWE

MULTI-AIR Z TECHNOLOGIĄ NORZON H835

PREMIUM +++++



MULTI-AIR
WITH NORZON TECHNOLOGY

Krażki Multi -Air® z technologią Norzon® łączą najnowsze rodzaje ziarna i wysoką wytrzymałość papieru z optymalną konfiguracją otworów. Skuteczne w usuwaniu starych warstw farby, w wygładzaniu szpachlówki, wyrównywaniu ostrych brzegów i obróbce dużych powierzchni.

CECHY

- Najnowsza technologia ziarna NorZon®
- Mocne papierowe podłoże (Gramatura E)
- Nasyp otwarty
- Pełen system syntetycznej żywicy
- Podkład typu Self-Grip


KORZYŚCI

- Samo-ostrzące się ziarno
- Wydajniejsze szlifowanie
- Przedłużona żywotność produktu
- Zredukowane zwijanie i niszczenie brzegów
- Odporny na rozdarcie
- Zapobiega przedwczesnemu zapychaniu się
- Mocna i ulepszona przyczepność ziarna
- Łatwa i szybka wymiana krażka



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBI- ORCZE
P40	EU	AAM	3157629120262	66261086898	50	200
P60	EU	AAM	3157629120279	66261086903	50	200
P80	EU	AAM	3157625783256	66261181412	50	200
P120	EU	AAM	3157629120293	66261086905	100	400

MULTI-AIR PLUS A975

MULTI-AIR⁺

Nowy produkt A975 No-Fil® SG® jest zaprojektowany do szlifowania najbardziej wymagających materiałów, szpachli, gruntów, podkładów, kompozytów, żelkotów, drewnianych elementów mebli i metali nieżelaznych. Jest on szczególnie odpowiedni do szlifowania twardych powłok takich jak np.: lakiery ceramiczne.

Używając kombinacji ziarna SG® i ziarna z tlenkiem glinu poddanemu obróbce cieplnej, A975 zapewnia najbardziej agresywne i chłodne cięcie / szlifowanie. W połączeniu z podkładem o zwiększonej odporności, ma on nawet do 2 razy dłuższą żywotność, niż inne standardowe rozwiązania. A975 pozwala osiągnąć jednolitą powierzchnię obrabiania, pozwalając jednocześnie zwiększyć tempo pracy.

CECHY

- Nowe ceramiczne ziarno Norton SG® połączone z tlenkiem glinu poddanemu obróbce cieplnej
- Nowy unikalny niebieski papier z włóknem wzmocnionym lateksem
 - P80 - P120: Papier o gramaturze C
 - P150 - P800: Papier o gramaturze B
- Warstwa No-Fil® oparta na bazie wodnej
- Brak pigmentów w warstwie No-Fil® i spoiwie

KORZYŚCI

- Szybsze tempo cięcia
- Jednolitość powierzchni obrabianej
- Łączy elastyczność i odporność na rozdarcie
- Odporny na zabijanie/zapychanie się
- Brak ryzyka barwienia obrabianego materiału
- Przedłużona żywotność
- Rzadsza zmiana krążków, mniejszy przestój

MOCOWANIE

Używać z podkładką Multi -Air® 125 i 150 mm średnią lub twardą na szlifierkach orbitalnych. Szczegółowe informacje na stronie 64.



GRAN-ULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	125mm	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBIO-RCZE
P80	EU	AAM	3157625575912	63642563535	PL	AAM	3157625119345	63642565916	100	400
P120	EU	AAM	3157625575929	63642563536	PL	AAM	3157625658646	63642523429	100	400
P150	EU	AAM	3157625575936	63642563537	PL	AAM	3157625658653	63642523430	100	400
P180	EU	AAM	3157625575943	63642563538	PL	AAM	3157625119390	63642565920	100	400
P220			-	-	PL	AAM	3157625138339	63642523434	100	400
P240	EU	AAM	3157625575974	63642563540	PL	AAM	3157625658615	63642523435	100	400
P280	EU	AAM	3157625575981	63642563541*	PL	AAM	3157625658622	63642523436	100	400
P320	EU	AAM	3157625575998	63642563542	PL	AAM	3157625658639	63642523437	100	400
P400	EU	AAM	3157625576407	63642563543	PL	AAM	3157625138414	63642565925	100	400
P500	EU	AAM	3157629292228	66254477930	EU	AAM	3157629292099	66254477924	100	400
P600			-	-	EU	AAM	3157629659809	63642532657	100	400
P800	EU	AAM	3157629292242	66254477934	EU	AAM	3157629292105	66254477926	100	400

* Produkt na zamówienie

MULTI-AIR PLUS Z TECHNOLOGIĄ SOFT-TOUCH A975


MULTI-AIR⁺
SOFT TOUCH

Krażki Soft-Touch Multi-Air Plus posiadają miękki podkład z pianki, który zapewnia wysoką wydajność i niezwykle długi czas eksploatacji narzędzia. Warstwa piankowa absorbuje różnice krzywizn powierzchni podczas szlifowania, dzięki czemu nie zdiera warstwy lakieru, utrzymuje znakomite tempo pracy i gwarantuje doskonałą jakość wykończenia. Ponadto oryginalny system Soft-Touch został opracowany tak, aby sprawdzać się w każdym indywidualnym zastosowaniu. Piankowy podkład jest kodowany za pomocą koloru, co ułatwia identyfikację krażka wymaganego do danej operacji szlifowania.

CECHY

- Nowe ceramiczne ziarno ściernie
- Norton SG[®] połączone z ulepszonym, obrabianym termicznie ziarnem elektrokorundu
- Nowy, wyjątkowy, niebieski, wzmocniony włóknami papier lateksowy
- Nowa powłoka No-Fil[®]
- Brak pigmentu w powłoce No-Fil[®] i spoiwie
- Elastyczne podłoże piankowe z barwnym rzepem Norgrip[®]
- Konfiguracja otworów Multi-Air[®]
- Krażki z kodem kolorystycznym


KORZYŚCI

- Szybsze tempo szlifowania
- Zwiększona wydajność
- Elastyczny i wytrzymały na rozrywanie
- Udoskonalona odporność na zabijanie się
- Brak ryzyka barwienia obrabianego materiału
- Pozwala na szlifowanie konturów bez ryzyka przecięcia warstwy powłoki szlifowanej
- Maksymalne usuwanie pyłu zapewnia czystą powierzchnię obróbki i dłuższy okres użytkowania
- Łatwiejsze rozpoznawanie granulacji



KOLOR	GRANULACJA	ZASTOSOWANIE	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE
Łososiowy	P320	Szlifowanie powłok katalforetycznych i powłoki gruntowej	PL	AAM	3157625747548	63642595575	20	120
Żółty	P400	Szlifowanie poliuretanowej powłoki gruntowej	PL	AAM	3157625747555	63642595577	20	120
Ciemny niebieski	P500		EU	AAM	3157629292112	66254477927	20	120
Niebieski	P800	Matowanie przed lakierowaniem	EU	AAM	3157629664643	66254477932	20	120
Biały	P1000	Matowanie lakieru bezbarwnego	EU	AAM	3157629600047	63642536301	20	120
Zielony	P1500	Przed polerowaniem	EU	AAM	8711479625619	66261110864	20	120

MULTI-AIR A275



Materiał szlifierski Norton Multi -Air[®] wytwarzany jest przy zachowaniu najwyższych standardów technologicznych. Został specjalnie zaprojektowany do końcowych operacji szlifowania na sucho. Krążek ten, szlifuje szybciej, chłodniej, jest bardziej odporny na zabijanie i ma dłuższą żywotność niż inne konwencjonalne papiery. Specjalna powłoka No-Fil[®] zapobiega gromadzeniu się kurzu i przedwczesnemu zapychaniu się krążka. Drobne ziarno, może być użyte do końcowych operacji szlifowania na sucho przed lakierowaniem.

CECHY

- Nowe, doskonałe, poddane obróbce termicznej ziarno ściernie z elektrokorundu
- Nowy, wyjątkowy, wzmocniony włóknami papier lateksowy
- Powłoka No-Fil[®]
- Brak pigmentu w powłoce No-Fil[®] i spoiwie

KORZYŚCI

- Szybsze tempo szlifowania
- Elastyczny i wytrzymały na rozrywanie
- Udoskonalona odporność na zabijanie się
- Brak ryzyka barwienia obrabianego materiału


MOCOWANIE

Do użycia na podkładach 125 i 150 mm Multi -Air[®] na szlifierkach orbitalnych. Szczegółowe informacje na stronie 64.



GRAN- ULACJA	MAGA- ZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	125mm	MAGA- ZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBIO- RCZE
P80	EU	AAM	3157625122369	63642563513	PL	AAM	3157624950772	63642560561	100	400
P120	EU	AAM	3157625122376	63642563514	PL	AAM	3157624950789	63642560562	100	400
P150	-	-	-	-	PL	AAM	3157624950796	63642560563	100	400
P180	EU	AAM	3157625122390	63642563516*	PL	AAM	3157624950802	63642560564	100	400
P220	-	-	-	-	PL	AAM	3157624950819	63642560565	100	400
P240	EU	AAM	3157625122413	63642563518	PL	AAM	3157624950826	63642560566	100	400
P280	-	-	-	-	PL	AAM	3157624950833	63642560567	100	400
P320	PL	AAM	3157625122437	63642563520	PL	AAM	3157624950857	63642560568	100	400
P360	-	-	-	-	PL	AAM	3157624950895	63642560569	100	400
P400	EU	AAM	3157625122444	63642563522	PL	AAM	3157624950901	63642560570	100	400
P500	EU	AAM	3157625122451	63642563523	PL	AAM	3157624950918	63642560571	100	400
P600	EU	AAM	3157625122468	63642563524*	PL	AAM	3157624950932	63642560572	100	400
P800	EU	AAM	3157625122475	63642563525	PL	AAM	3157624950949	63642560573	100	400

MULTI-AIR Z TECHNOLOGIĄ SOFT-TOUCH A275


MULTI-AIR
SOFT TOUCH

Krażki Soft-Touch Multi-Air posiadają miękki podkład z pianki, który zapewnia wysoką wydajność i niezwykle długi czas eksploatacji narzędzia. Warstwa piankowa absorbuje różnice krzywizn powierzchni podczas szlifowania, dzięki czemu nie zdiera warstwy lakieru, utrzymuje znakomite tempo pracy i gwarantuje znakomitą jakość wykończenia. Ponadto oryginalny system Soft-Touch został opracowany tak, aby sprawdzać się w każdym indywidualnym zastosowaniu. Piankowy podkład jest kodowany za pomocą koloru, co ułatwia identyfikację krażka wymaganego do danej operacji szlifowania.

CECHY

- Nowe, doskonałe, poddane obróbce termicznej ziarno ścierne z elektrokorundu
- Nowy, wyjątkowy, wzmocniony włóknami papier lateksowy
- Powłoka No-Fil®
- Brak pigmentu w powłoce No-Fil® i spoiwie
- Elastyczne podłoże piankowe z bezbarwnym rzepem Self-Grip
- Konfiguracja otworów Multi-Air®
- Krażki z kodem kolorystycznym

KORZYŚCI

- Szybsze tempo szlifowania
- Zwiększona wydajność
- Elastyczny i wytrzymały na rozrywanie
- Udoskonalona odporność na zabijanie się
- Brak ryzyka barwienia obrabianego materiału
- Pozwala na szlifowanie konturów bez ryzyka przecięcia warstwy powłoki szlifowanej
- Maksymalne usuwanie pyłu zapewnia czystą powierzchnię obróbki i dłuższy okres użytkowania
- Łatwiejsze rozpoznawanie granulacji

MOCOWANIE

Do użycia na podkładach 125 i 150 mm Multi -Air® na szlifierkach orbitalnych. Szczegółowe informacje na stronie 64.



KOLOR	GRANULACJA	ZASTOSOWANIE	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE
Łososiowy	P320	Szlifowanie powłok kataliferycznych i powłoki gruntowej	PL	AAM	3157625953185	66261032772	20	120
Żółty	P400	Szlifowanie poliuretanowej powłoki gruntowej	PL	AAM	3157625953444	66261032773	20	120
Ciemny niebieski	P500		PL	AAM	3157625953451	66261032774	20	120
Niebieski	P800	Matowanie przed lakierowaniem	PL	AAM	3157625953468	66261032775	20	120
Biały	P1000	Matowanie lakieru bezbarwnego	PL	AAM	3157629315743	66261034247	20	120
Zielony	P1500	Przed polerowaniem	PL	AAM	3157629421789	66261034248	20	120

* Produkt na zamówienie

ZESTAW MULTI-AIR PLUS STARTER A975



MULTI-AIR⁺

Te nigdzie nie spotykane próbki zestawów produktów zawierają podkładkę Multi-Air i różne rodzaje krążków z otworem w konfiguracji Multi-Air. To wszystko, czego potrzeba do przetestowania narzędzi z serii Multi-Air

GRANULACJA	TYP	ILOŚĆ SZTUK	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
	Multi-Air Pad	1	EU	AAM	3157625778672	69957395370	1
P80	Multi-Air Plus	5					
P120		5					
P240		5					
P320		5					
P400		5					
P320	Multi-Air Plus Soft-Touch	3					
P400		3					
P800		3					

SZLIFOWANIE
MASZYNOWE

PUDER KONTROLNY



Używany przed obróbką szpachli, podkładu do lepszego rozpoznania i identyfikacji powierzchni celem dokonania dokładnej obróbki.

WAGA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
100g	PL	AAM	3157629548684	77696072696	6

PODKŁADKI MULTI-AIR



Innowacyjne podkładki Multi-Air® wciągają pył do komory gromadzenia pozwalając zoptymalizować przepływ powietrza i moc odpylania. Wysokie parametry, wysoka wydajność oraz czysta powierzchnia i środowisko pracy są rezultatem tego innowacyjnego projektu. Podkładka Multi-Air® 150 mm jest dostępna w 3 stopniach twardości (twarda, średnia, miękka) (125 mm w średnim i miękkim).

TWARDOŚĆ	ZASTOSOWANIE
Twarda	Mocne szlifowanie, najlepsze do wygładzania powierzchni
Średnia	Zdzieranie, kształtowanie, szlifowanie i wykańczanie, do użycia na szpachli, farbach gruntowych, farbach, lakierach bezbarwnych, drewnie, tynku, kompozytacie, metalu
Miękka	Ostateczne szlifowanie, aby uzyskać najlepsze wykończenie

Zapakowane w osobne pudełka z Festo Adapter, 2 x M8 & 5/16" śruby i 3 fibrowe podkładki dystansowe.

WYMIARY (mm)	TYP	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
125	Średni (kompatybilna z Festool)	EU	AAM	3157625273030	63642563533	1
	Miękki	EU	AAM	3157625273047	63642563534	1
	Średnie HT (zaprojektowano dla Hutchins. Zgodne również z większością marek powszechnych na rynku, takich jak Dynabrade czy Rupes, z wyjątkiem Festool)	EU	AAM	3157629176474	66261067436	1
150	Twardy	PL	AAM	3157625174252	07660719198	1
	Miękki	PL	AAM	3157624898609	63642560605	1
	Średnie HT (kompatybilna z Festool)	PL	AAM	3157625593312	63642585872	1
	Średnie HT - wbudowana śruba (zaprojektowano dla Hutchins. Zgodne również z większością marek powszechnych na rynku, takich jak Dynabrade czy Rupes, z wyjątkiem Festool)	PL	AAM	3157625900448	63642582245	1
	Adapter dla urządzeń marki Rupes	EU	AAM	3157625661905	63642526648*	1
	NOWOŚĆ Adapter dla urządzeń marki Rupes SK2	EU	AAM	3157629709177	66261131280	1

* Produkt na zamówienie

PRZEKŁADKI GĄBKOWE MULTI -AIR

WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
125	EU	AAM	3157625593305	63642585864	16
150	PL	AAM	3157625499607	07660719359	12

*HT: Wysoka temperatura



POWERED BY



PEŁEN ASORTYMENT NARZĘDZI



W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pełnej gamy narzędzi Dynabrade należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Saint-Gobain Abrasives lub wejść na stronę www.dynabrade.com

KONWENCJONALNE KRAŻKI DO SZLIFOWANIA MASZYNOWEGO

Norton oferuje konwencjonalne krążki szlifierskie dostępne z otworami w różnych konfiguracjach, przeznaczone do wygładzania szpachłówki, wyrównywania ostrych krawędzi i szlifowania wielkopowierzchniowego.

Pełen zakres produktów z pewnością zaspokoi potrzeby każdego profesjonalnego użytkownika.

Zawiera:

- Krążki wykorzystujące technologię Norzon
- Krążki wykorzystujące technologię No-Fil



BLUE FIRE H835



PROFESJONALNY
++++

BLUEfire

Blue Fire® łączy w sobie najnowsze zalety ziarna NorZon® z podłożem z wytrzymałego papieru, stając się w ten sposób najlepszym produktem - zarówno pod względem wykonania jak i w produktywności - do wygładzania szpachłówki, wyrównywania ostrych brzegów i obróbki dużych powierzchni.

CECHY

- Najnowsza technologia ziarna NorZon®
- Mocne papierowe podłoże (Gramatura E)
- Nasyp otwarty
- Pełen system syntetycznej żywicy

KORZYŚCI

- Samo-ostrzące się ziarno
- Przedłużona żywotność produktu
- Redukuje podwinięcia i odpryskiwania brzegów
- Odporny na rozdarcia
- Zapobiega przedwczesnemu zapychaniu się
- Mocna przyczepność ziarna

MOCOWANIE

Używać z podkładką Multi -Air® Ø 150 mm twardą na szlifierkach orbitalnych. Szczegółowe informacje na stronie 80-81.



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm BEZ OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
P40	PL	AAM	3157625722897	69957390933	25
P60	PL	AAM	3157625722903	69957390940	25
P80	PL	AAM	3157625722927	69957391248	50
P120	EU	AAM	3157625722934	69957391249	50



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm 7OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
P40	PL	AAM	3157625722941	69957391250	25
P60	PL	AAM	3157625722958	69957391255	25
P80	PL	AAM	3157625722965	69957391256	50
P120	PL	AAM	3157625722972	69957391257	50



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm 9 OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
P40	PL	AAM	3157625722989	69957391258	25
P60	PL	AAM	3157625722996	69957391260	25
P80	PL	AAM	3157625723009	69957391261	50
P120	PL	AAM	3157625723016	69957391262	50




GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm 15 OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
P40	EU	AAM	3157629380192	66254444904	50
P60	EU	AAM	3157629388563	66254444905	50
P80	EU	AAM	3157629380208	66254444908	50
P120	EU	AAM	3157629380185	66254444909	100



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	203mm 8 OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
P40	EU	AAM	3157625723023	69957391263	25
P60	EU	AAM	3157625723047	69957391268	25
P80	EU	AAM	3157625723054	69957391269	50
P120	EU	AAM	3157625723061	69957391272	50

NIE ZAPYCHAJĄCE SIĘ KRAŻKI DO SZLIFOWANIA MASZYNOWEGO

Norton oferuje szereg krążków ze standardową konfiguracją otworów (stosowaną w różnych typach materiałów ściernych) dla wszystkich zastosowań mających miejsce w warsztatach - począwszy od ciężkiego szlifowania aż po drobne wykończenia. Wykres poniżej przedstawia cenę i wydajność dla Gold Reserve (A296), NORTON PRO® (A275) oraz dla NORTON PRO® Plus (A975).



NORTON PRO PLUS A975

PROFESJONALNY
++++



PRO+

Nowy produkt A975 No-Fil® SG® jest zaprojektowany na potrzeby najbardziej wymagającego szlifowania na zagruntowanych i pomalowanych częściach, kompozytach, warstwach żelkotu okrętowego, drewnianych meblach i nieżelaznych metalach. Jest on szczególnie odpowiedni do szlifowania twardszych i bardziej odpornych na ścieranie powierzchni takich jak powłoki ceramiczne.

Używając kombinacji ziarna SG® i tlenku glinu poddanego obróbce cieplnej, A975 dostarcza najbardziej agresywnego, chłodnego cięcia z dobrą odpornością na rozdzarcie, trwające do dwóch razy dłużej niż w przypadku innych konwencjonalnych rozwiązań.

Papier wzmocniony włóknem lateksowym B-weight, zapewnia 50-60% lepszą odporność na rozdzarcie, zachowując wspaniałą elastyczność. Produkt może być użyty do suchego i mokrego szlifowania. Dodatkowo powłoka antyzabijająca No-Fil® na bazie wodnej dostarcza maksymalną odporność na zapychanie się i przedłuża żywotność.

Wraz z unikalną technologią kolorowych podkładów, w spoiwie oraz warstwie No-Fil® nie został wykorzystany żaden pigment, tak więc wyeliminowana została jakakolwiek możliwość zabarwienia materiału podczas użytkowania produktów Norton.

CECHY

- Nowy Norton SG® Ceramic połączone z tlenkiem glinu poddanemu obróbce cieplnej
- Nowy unikalny, niebieski papier z włóknem wzmocnionym lateksem
- P80-P120: Gramatura C
- P150 - P800: Papier o gramaturze B
- Warstwa No-Fil® oparta na bazie wodnej, brak pigmentów w warstwie No-Fil® i spoiwie
- Samoprzyczepny system mocowania Self-Grip

KORZYŚCI

- Wyższe i szybsze tempo cięcia
- Idealny na duże powierzchnie
- Łączy elastyczność i odporność na rozdzarcie
- Odporny na zabijanie/zapychanie się
- Brak ryzyka barwienia obrabianego materiału
- Skrócenie czasu przestoju
- Szybka i łatwa wymiana

MOCOWANIE:

Używać z podkładką 150 mm Norgrip® na szlifierkach oscylacyjnych. Szczegółowe informacje na stronie 80-81.



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm 7 OTWORÓW	KOD KRESKOWY	150mm 9 OTWORÓW
P80	PL	AAM	3157625554795	63642527655	3157625554764	63642527612
P120	PL	AAM	3157625554924	63642527659	3157625119369	63642565918
P150	PL	AAM	3157625554917	63642527657	3157625119383	63642565919
P180	PL	AAM	3157625554931	63642527661	3157625554771	63642527633
P220	PL	AAM	3157625554948	63642527662	3157625138483	63642565921
P240	PL	AAM	3157625554955	63642527666	3157625138360	63642565922
P280	PL	AAM	3157625554962	63642527667	3157625138391	63642565923
P320	PL	AAM	3157625554979	63642527669	3157625138407	63642565924
P400	PL	AAM	3157625554986	63642527670	3157625554788	63642527647
P500	EU	AAM	3157629292181	66254476604	3157629292204	66254477132
P600	EU	AAM	8711479623486	66261108636	8711479623493	66261108637
P800	EU	AAM	3157629292198	66254476617	3157629292211	66254477133
ILOŚĆ SZT./ OPAK.	100			100		
OPAK./ ZBIORCZE	400			400		


NOWOŚĆ


GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm 15 OTWORÓW	KOD KRESKOWY	203mm 8 OTWORÓW
P80	EU	AAM	3157629291801	66254477881	3157629657331	66261111705
P120	EU	AAM	3157629291795	66254477879	3157629657355	66261111708
P150	EU	AAM	3157629291818	66254477882	3157629657362	66261111709
P180	EU	AAM	3157629291825	66254477883	3157629657379	66261111710
P220	EU	AAM	3157629291832	66254477884	3157629657386	66261111713
P240	EU	AAM	3157629291849	66254477885	3157629657393	66261111714
P280	EU	AAM	3157629291856	66254477886	-	-
P320	EU	AAM	3157629291863	66254477887	3157629657409	66261111715
P400	EU	AAM	3157629291887	66254477888	3157629657416	66261111717
P500	EU	AAM	3157629292174	66254476601	-	-
P600	EU	AAM	5900442847995	63642532659	-	-
P800	EU	AAM	3157629293379	66254479091	-	-
ILOŚĆ SZT./ OPAK.	100			100		
OPAK./ ZBIORCZE	400			100		

NORTON PRO PLUS Z TECHNOLOGIĄ SOFT TOUCH A975



Krażki Norton Pro Plus wykorzystujące technologię Soft-Touch zostały wykonane z miękkiego podkładu piankowego w celu zapewnienia skutecznego szlifowania krzywizn i konturów.

W połączeniu z bardzo wydajnym papierem ceramicznym Norton Pro Plus A975, który gwarantuje długą żywotność narzędzia, krążki Soft-Touch pozwalają utrzymać doskonałe tempo obróbki i oferują wysoką jakość wykończonej powierzchni. Płynne, linowe szlifowanie zapobiega zdzieraniu warstwy lakieru.

Ponadto oryginalny system Soft-Touch został opracowany tak, aby sprawdzać się w każdym indywidualnym zastosowaniu. Piankowy podkład jest kodowany za pomocą koloru, co ułatwia identyfikację krążka wymaganego do danej operacji szlifowania.

CECHY

- Nowe ceramiczne ziarno Norton SG® połączone z tlenkiem glinu poddanemu obróbce cieplnej
- Nowy, wyjątkowy, wzmocniony włóknami, niebieski papier lateksowy
- Warstwa No-Fil® oparta na bazie wodnej
- Brak pigmentów w warstwie No-Fil® i spoiwie
- Elastyczne podłoże piankowe z barwnym rzepem Norgrip®
- Krążki z kodem kolorystycznym

KORZYŚCI

- Wyższe i szybsze tempo szlifowania
- Elastyczny i wytrzymały na rozrywanie
- Udoskonalona odporność na zabijanie się
- Brak ryzyka barwienia obrabianego materiału
- Pozwala na szlifowanie konturów bez przecinania wierzchniej powłoki
- Łatwiejsze rozpoznawanie granulacji

MOCOWANIE

Do użytku ze średnią podkładką samoprzyczepną Norton o średnicy 150 mm na szlifierkach oscylacyjnych. Szczegółowe informacje na stronie 80-81.



KOLOR	GRANULACJA	ZASTOSOWANIE	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150 x14mm 15 OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBI-ORCZE
Łososiowy	P320	Szlifowanie poliuretanowej powłoki gruntowej	EU	AAM	8711479623509	66261108763	20	80
Żółty	P400		EU	AAM	8711479623615	66261108817	20	80
Ciemny niebieski	P500		EU	AAM	8711479623622	66261108819	20	80
Niebieski	P800	Matowanie przed lakierowaniem	EU	AAM	8711479623639	66261108820	20	80
Biały	P1000	Matowanie lakieru bezbarwnego	EU	AAM	8711479623646	66261108822	20	80
Zielony	P1500	Przed polerowaniem	EU	AAM	8711479625596	66261108861	20	80

NORTON PRO A275



PRO

Szczególne zalety NORTON PRO® A275 zapewniają szybkie i chłodne tempo pracy, bez zapychania, co w rezultacie wydłuża żywotność krążków, i przyczynia się do stworzenia produktu dużo lepszego od innych, dostępnych na rynku produktów konkurencyjnych.

Specjalna warstwa No-Fil® zapobiega zapychaniu się materiału. Przy bardzo drobnym ziarnie, NORTON PRO® A275, może być wykorzystane do ostatecznego suchego szlifowania przed pokryciem podłoża warstwą lakieru. NORTON PRO® A275 jest najlepszym wyborem dla każdego Profesjonalnego warsztatu blacharskiego. Produkt ten jest dostępny w krążkach na klej i na rzep Norgrip® oraz Soft-Touch® na gąbce.

CECHY

- Nowy, poddany obróbce cieplnej o wysokich parametrach materiał ścierny z tlenku glinu
- Nowy unikalny papier wzmocniony włóknem
- Warstwa antyzapychająca No-Fil®
- Dostępny w granulacjach od P80 do P1500

KORZYŚCI

- Szybsze tempo cięcia
- Ulepszone wykonanie
- Elastyczny i odporny na rozdarcia
- Ulepszona odporność na ścieranie
- Poprawiona odporność na zabijanie się
- Brak ryzyka barwienia obrabianego materiału

MOCOWANIE

Krążki Norton Pro są przeznaczone do szlifierek oscylacyjnych z podkładkami o średnicy 150 mm i 203 mm. Szczegółowe informacje na stronie 80-81.

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm NO HOLES
P80	PL	AAM	3157625584532	63642585184
P100	PL	AAM	3157625584549	63642585186
P120	PL	AAM	3157625578319	63642569701
P150	PL	AAM	3157625578326	63642569702
P180	EU	AAM	3157625584556	63642585190
P220	EU	AAM	3157625584563	63642585194
P240	EU	AAM	3157625584587	63642585197
P280	EU	AAM	3157625584594	63642585199*
P320	EU	AAM	3157625578333	63642569704
P400	EU	AAM	3157625584976	63642585214
P500	EU	AAM	3157625585027	63642585217
P600	EU	AAM	3157625585058	63642585220
P800	EU	AAM	3157625585072	63642585223
ILOŚĆ SZT./ OPAK.	100			
OPAK./ ZBIORCZE	100			

* Produkt na zamówienie

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm 7 OTWORÓW	KOD KRESKOWY	150mm 9 OTWORÓW
P80	PL	AAM	3157625571808	63642557950	3157625572041	63642557968
P100	PL	AAM	3157625594166	63642586135	3157625583207	63642585059
P120	PL	AAM	3157625571815	63642557954	3157625572058	63642557969
P150	PL	AAM	3157625594173	63642586141	3157625572065	63642557970
P180	PL	AAM	3157625594197	63642586142	3157625583269	63642585064
P220	PL	AAM	3157625595408	63642586143	3157625583245	63642585065
P240	PL	AAM	3157625571822	63642557955	3157625583252	63642585067
P280	PL	AAM	3157625595415	63642586144	3157625583276	63642585069
P320	PL	AAM	3157625571839	63642557959	3157625572072	63642557973
P360	PL	AAM	3157625595422	63642586148	3157625583351	63642585078
P400	PL	AAM	3157625571844	63642557962	3157625572089	63642557974
P500	PL	AAM	3157625595439	63642586150	3157625572096	63642557975
P600	PL	AAM	3157625571853	63642557964	3157625583313	63642585073
P800	PL	AAM	3157625582651	63642584990	3157625583337	63642585074
IŁOŚĆ SZT./ OPAK.	100			100		
OPAK./ ZBIORCZE	400			400		

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm 15 OTWORÓW	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	203mm 8 OTWORÓW
P80	EU	AAM	3157629208885	66254405540	PL	3157625585126	63642585236
P100	EU	AAM	3157629208908	66254405542	-	-	-
P120	EU	AAM	3157629208243	66254405528	EU	3157625584853	63642585243
P150	EU	AAM	3157629208274	66254405530	EU	3157625584877	63642585244
P180	EU	AAM	3157629208946	66254405546	EU	3157625584884	63642585245
P220	EU	AAM	3157629208977	66254405548	-	-	-
P240	EU	AAM	3157629208984	66254405549	EU	3157625585201	63642585248
P280	EU	AAM	3157629208991	66254405550	-	-	-
P320	EU	AAM	3157629208878	66254405539	EU	3157625585225	63642585250
P360	EU	AAM	3157629209004	66254405551	-	-	-
P400	EU	AAM	3157629209011	66254405552	-	-	-
P500	EU	AAM	3157629209028	66254405553	-	-	-
P600	EU	AAM	3157629209035	66254405554	-	-	-
P800	EU	AAM	3157629209042	66254405555	-	-	-
IŁOŚĆ SZT./ OPAK.	100			100			
OPAK./ ZBIORCZE	400			100			

NORTON PRO Z TECHNOLOGIĄ SOFT TOUCH A275



Krażki Norton Pro® Soft -Touch® wykonane są ze specyficznego, miękkiego podłoża gąbkowego o wysokich parametrach i niezwykle długiej żywotności, bezpośrednio połączonego z papierem ściernym. Gąbkowa warstwa z łatwością dopasowuje się do profilu obrabianej powierzchni zachowując wspiane właściwości tnące z jednorodnym wykończeniem i wysokiej jakości.

Czynności szlifierskie okazują się być płynne i liniowe na płaskim podłożu i są szczególnie dopasowane i bardziej wydajne na zarysowanych powierzchniach, dzięki czemu pozwalają na szlifowanie bez ryzyka przecięcia powłoki farby.

CECHY

- Nowy, poddany obróbce cieplnej materiał ścierny z tlenku glinu
- Nowy unikalny papier wzmocniony włóknem lateksowym
- Warstwa No-Fil® zapobiegająca zabijaniu się krażka
- Brak pigmentu w warstwie No-Fil® i spoiwie
- Elastyczne podłoże gąbkowe Norgrip® o różnych kolorach
- Krażki z kodami kolorów

KORZYŚCI

- Szybsze tempo cięcia
- Ulepszone wykonanie
- Elastyczny i odporny na rozdarcie
- Poprawiona odporność na obciążenia
- Bez ryzyka zabarwień
- Pozwala na szlifowanie konturów bez przecinania wierzchniej powłoki
- Łatwa identyfikacja granulacji

MOCOWANIE

Norton do użycia z podkładką Norton Norgrip® 150 mm na szlifierkach oscylacyjnych Szczegółowe informacje na stronie 80-81.



KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150 x14mm 7 OTWORÓW	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150 x18mm 9 OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBIO-RCZE
Ciemnoniebieski	500	EU	AAM	3157625569775	63642557548	-	-	-	-	20	80
Fuksja	600	EU	AAM	3157625569782	63642557550	-	-	-	-	20	80
Turkusowy	800	EU	AAM	3157625569799	63642557551	-	-	-	-	20	80
Biały	1000	PL	AAM	3157625569805	63642557556	-	-	-	-	20	80
Zielony	1500	PL	AAM	3157625569812	63642557559	-	-	-	-	20	80
Ciemnoniebieski	500	-	-	-	-	PL	AAM	3157625569898	63642557570	20	80
Turkusowy	800	-	-	-	-	EU	AAM	3157625569904	63642557571	20	80
Biały	1000	-	-	-	-	PL	AAM	3157625569928	63642557573	20	80
Zielony	1500	-	-	-	-	PL	AAM	3157625569935	63642557574	20	80

* Produkt na zamówienie

KRĄŻKI NORTON PRO PLUS SMART REPAIR A975


PRO+

System Norton Smart Repair obejmuje standardowe krążki i rozmiary granulacji o mniejszych średnicach, przeznaczone do wykonywania precyzyjnych zadań.

CECHY

- System krążków o małej średnicy
- Nowe, ceramiczne ziarno Norton SG® połączone z obrabianym termicznie ziarnem elektrokorundu
- Nowy, wyjątkowy, wzmocniony włóknami, niebieski papier lateksowy
- Warstwa No-Fil® oparta na bazie wodnej
- Brak pigmentów w warstwie No-Fil® i spoiwie

KORZYŚCI

- Dostęp do ciaśniejszych obszarów roboczych
- Krótszy czas realizacji prac naprawczych
- Szybsze tempo cięcia
- Łączy w sobie elastyczność i wytrzymałość na rozdarcie
- Udoskonalona odporność na zabijanie się
- Brak ryzyka barwienia obrabianego materiału

MOCOWANIE

Do użytku z podkładkami o średnicy 76 mm. Używać podkładki gąbkowej o drobniejszej ziarnistości. Szczegółowe informacje na stronie 80-81.



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	76mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBI-ORCZE
P80	EU	AAM	5900442828437	63642575308	50	200
P120	EU	AAM	5900442828444	63642575521	50	200
P150	EU	AAM	5900442828451	63642575526	50	200
P180	EU	AAM	5900442828468	63642575527	50	200
P220	EU	AAM	5900442828475	63642575528	50	200
P240	EU	AAM	5900442828482	63642575529	50	200
P320	EU	AAM	5900442828499	63642575531	50	200
P400	EU	AAM	5900442828505	63642575532	50	200
P500	EU	AAM	5900442828734	63642575533	50	200
P800	EU	AAM	5900442828710	63642575534	50	200
P1000	EU	AAM	5900442828727	63642575535	50	200

SYSTEM NAPRAW MAŁYCH, PUNKTOWYCH POWIERZCHNI A275



PRO

Inteligentny krążkowy system napraw NORTON® oferuje standardowe krążki i ziarna w mniejszych średnicach.

CECHY

- System krążków o małej średnicy
- Nowy, poddany obróbce cieplnej, o wysokich parametrach materiał ścierny z tlenku glinu
- Nowy unikalny papier wzmocniony włóknem lateksowym
- Warstwa No-Fil® zapobiegająca zabijaniu się krążka
- Brak pigmentu w warstwie No-Fil® i spoiwie

KORZYŚCI

- Dostęp do mniejszych powierzchni obrabianych
- Szybszy czas naprawy
- Szybsze tempo cięcia
- Poprawiona wydajność
- Poprawione osiągi
- Elastyczny i odporny na rozdarcia
- Poprawiona odporność na obciążenia
- Bez ryzyka transferu koloru

MOCOWANIE

Do użycia z bloczkami 76 mm. Używaj bloczków w połączeniu z drobniejszym ziarnem. Szczegółowe informacje na stronie 80-81.



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	76mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBOR-CZE
P80	EU	AAM	3157625583702	63642585133	50	100
P150	EU	AAM	3157625583825	63642585148	50	100
P180	EU	AAM	3157625583832	63642585150	50	100
P220	EU	AAM	3157625583849	63642585153	50	100
P240	EU	AAM	3157625583856	63642585156	50	100
P320	EU	AAM	3157625578302	63642569699	50	100
P400	EU	AAM	3157625583894	63642585169	50	100
P500	EU	AAM	3157625721463	69957391303	50	100
P800	EU	AAM	3157625584501	63642585172	50	100
P1000	EU	AAM	3157625584518	63642585180	50	100

KRAŻKI NA FOLII PURE ICE Q175

PREMIUM +++++


PUREice™

Wytrzymały, cienki podkład z folii połączony z ziarnem ściernym tlenku glinu i opatentowaną technologią spoiwa umożliwia szlifowanie na płasko, zapobiega zabijaniu się materiału, oferuje długi okres eksploatacji i równomierne przecinanie gwarantując efekt prac wykończeniowych, który jest łatwiejszy do wypolerowania. Doskonała powłoka No-fil minimalizuje gromadzenie się materiału na ścierniwie, wydłużając czas eksploatacji narzędzia.

CECHY

- Opatentowany system żywic
- Jednorodna stearynowa powłoka
- No-Fil na bazie wody
- Ultra cienki podkład z folii zapewniający maksymalną elastyczność
- Zintegrowany podkład z folii i unikalny system żywic
- Identyfikacja ziarnistości poprzez zastosowanie kodowania kolorami

KORZYŚCI

- Doskonała adhezja ziaren zapewnia dłuższą żywotność i jednorodną jakość szlifowania
- Odporność na gromadzenie się materiału zapewnia dłuższą żywotność ściernicy
- Równa powierzchnia krążka gwarantuje jednorodne wykończenie, pozwalające łatwiej usunąć lakier i rysy
- Dopasowuje się do nierównych powierzchni
- Krążki pozostają płaskie zapewniając doskonałą jakość wykończenia
- Łatwa identyfikacja pod kątem ziarnistości zastosowania

KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	76mm BRAK OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
Czerwony	P1000	EU	AAM	8711479625572	66261110859	50	100
Niebieski	P1500	EU	AAM	8711479625589	66261110860	50	100

KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm 7 OTWORÓW	KOD KRESKOWY	150mm 9 OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
Czarny	P800	EU	AAM	8711479625091	66261110841	8711479625534	66261110855	50	300
Czerwony	P1000	EU	AAM	8711479625107	66261110852	8711479625541	66261110856	50	300
Zielony	P1200	EU	AAM	8711479625114	66261110853	8711479625558	66261110857	50	300
Niebieski	P1500	EU	AAM	8711479625121	66261110854	8711479625565	66261110858	50	300


KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm 15 OTWORÓW	KOD KRESKOWY	150mm MULTI-AIR	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
Czarny	P800	EU	AAM	8711479625053	66261110837	-	-	50	300
Czerwony	P1000	EU	AAM	8711479625060	66261110838	3157629660805	66261113819	50	300
Zielony	P1200	EU	AAM	8711479625077	66261110839	-	-	50	300
Niebieski	P1500	EU	AAM	8711479625084	66261110840	3157629660812	66261113821	50	300

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

- Stosowanie krążków Q175 w połączeniu z podkładką gąbkową gwarantuje komfort podczas szlifowania i doskonałą jakość wykończenia.
- Do szlifierek orbitalnych używać krążków i podkładek gąbkowych z podłożem samoprzyczepnym o średnicy 150 mm. Asortyment podkładek i podkładek gąbkowych dostępny na stronach 79-80.
- Aby osiągnąć profesjonalnej jakości wykończenie powierzchni z wysokim potyskiem, zalecamy używanie krążków Pure Ice Q175 w połączeniu z krążkami Norton Ice, pastą polerską Liquid Ice, ściereczką z mikrofibry Blue Magnet.



KRAŻKI NA FOLII NORTON PRO Q275

PROFESJONALNY
++++PRO
FILM

Asortyment krążków z linii Norton Pro Film (Q275) został opracowany z myślą o zaspokojeniu aktualnych wymagań stawianych przez użytkowników końcowych. Dzięki specjalnej powłoce stearynowej No-Fil® naniesionej na elektrokorundowy materiał ścierny, nowa linia krążków na folii Norton jest nie tylko wytrzymała i odporna na zużycie, ale również zmniejsza zabijanie się ziarna i zmniejsza gromadzenie się pyłu podczas wszystkich prac szlifierskich. Niezwykle gładki i elastyczny podkład z folii zapewnia równomierną gładkość szlifowanej powierzchni, gwarantując idealną jakość wykończenia.

CECHY

- Ziarno z elektrokorundu poddane obróbce cieplnej
- Materiał ścierny zgodny z wymaganiami FEPA o granulacji P
- Warstwa stearynowa No-Fil® na bazie wody powlekająca materiał ścierny
- Elastyczny podkład z folii
- Samoprzyczepny podkład na rzep
- Brak zanieczyszczenia kolorem, ponieważ produkt nie zawiera pigmentów

KORZYŚCI

- Szybkie szlifowanie, dobry współczynnik usuwania materiału i doskonała wydajność
- Atestowane krążki wysokiej jakości
- Zapobiega gromadzeniu się pyłu podczas szlifowania
- Produkt przeznaczony do szlifowania na sucho
- Gwarantuje równomierną gładkość szlifowanej powierzchni, zmniejsza ilość poprawek
- Odporność na rozdarcia, uszkodzenia mechaniczne
- Szybka i łatwa zmiana krążka, krótszy czas obróbki
- Produkt do stosowania na każdym etapie prac szlifierskich

MOCOWANIE

Do użytku z podkładkami samoprzyczepnymi Norton Pro na szlifierkach oscylacyjnych. Szczegółowe informacje na stronie 80-81.



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm 15 OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBI- ORCZE
P80	PL	AAM	3157629578544	77696085879	100	400
P120	PL	AAM	3157629578551	77696088028	100	400
P150	PL	AAM	3157629578568	77696088145	100	400
P180	PL	AAM	3157629578575	77696088146	100	400
P220	PL	AAM	3157629578582	77696088147	100	400
P240	EU	AAM	3157629578599	77696088149	100	400
P320	EU	AAM	3157629578605	77696088150	100	400
P400	EU	AAM	3157629578612	77696088151	100	400
P500	EU	AAM	3157629579022	77696088152	100	400
P600	PL	AAM	3157629579039	77696088153	100	400
P800	PL	AAM	3157629579046	77696088154	100	400
P1000	PL	AAM	3157629579053	77696088155	100	400
P1200	PL	AAM	3157629579060	77696088156	100	400
P1500	PL	AAM	3157629579237	77696088388	100	400

GOLD RESERVE A296

STANDARD +++



GOLD RESERVE

Gold Reserve™ jest idealne do usuwania starej farby i szlifowania na sucho. Ostre, twarde ziarno z tlenkiem aluminium klasy Premium znajdującym się na wytrzymałym lateksowo-papierowym podkładzie o granulacji B jest najlepsze do agresywnego szlifowania na bazie wody a opatentowane techniki powlekania chronią przed zapychaniem się materiału. Podłoże Norgrip® umożliwia wprowadzenie szybkich zmian na maszynie, a tym samym skrócenie czasu pracy.

CECHY

- Ziarno z tlenkiem aluminium klasy Premium
- Mocny podkład lateksowo-papierowy o granulacji B
- Szlifowanie na bazie wody, bez stearynianu

KORZYŚCI

- Szybkie cięcie bez nagrzewania się
- Bardziej staty układ zarysowań
- Odporne na rozdzieranie
- Wygodne i elastyczne
- Odporne na obciążanie
- Zwiększona produktywność



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm 15 OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE
P80	EU	AAM	3157629345931	66261097523	100	400
P120	EU	AAM	3157629345955	66261097529	100	400
P150	EU	AAM	3157629345962	66261097531	100	400
P180	EU	AAM	3157629345979	66261097532	100	400
P220	EU	AAM	3157629345986	66261097533	100	400
P240	EU	AAM	3157629345993	66261097534	100	400
P280	EU	AAM	3157629346006	66261097537	100	400
P320	EU	AAM	3157629346013	66261097538	100	400
P400	EU	AAM	3157629346228	66261097539	100	400
P500	EU	AAM	3157629346235	66261097540	100	400
P600	EU	AAM	3157629346242	66261097542	100	400
P800	EU	AAM	3157629346259	66261097543	100	400

SZLIFOWANIE
MASZYNOWE

GOLD RESERVE™ Z TECHNOLOGIĄ SOFT-TOUCH



GOLD RESERVE

Warstwa pianki Soft-Touch® z łatwością dopasowuje się do zakrzywionych powierzchni, utrzymując doskonałe działanie tnące oraz wysoki poziom wykończenia.

Szlifowanie przebiega w sposób płynny i liniowy na powierzchniach płaskich jak na powierzchniach zakrzywionych, gdzie nie dochodzi do przecięcia warstwy lakieru.



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm 15 OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE
P320	EU	AAM	3157629346273	66261097551	20	80
P400	EU	AAM	3157629346297	66261097554	20	80
P500	EU	AAM	3157629346303	66261097556	20	80
P800	EU	AAM	3157629346327	66261097557	20	80

PODKŁADKI I PRZEKŁADKI GĄBKOWE

Przemysłowe podkładki Self-Grip⁺ są dostępne w 4 różnych perforacjach, 3 twardościach i różnych systemach mocowań (M M8 oraz 5/16" + klucze + 3 podkładki).

W celu poprawy zakresu działania krążków Norton wprowadzony został kompletny asortyment przekładek.



PODKŁADKI I PRZEKŁADKI GĄBKOWE



Pakowane w przezroczyste, pojedyncze opakowania zawierające:

- Zalecenia bezpieczeństwa
- Informację produktową
- Instrukcję mocowania
- Uniwersalny system mocowania (festo M8 i standardowy 5/16) oraz klucz imbusowy.

CECHY

- Różne stopnie twardości, dostępne w najpopularniejszych perforacjach
- Nowa, uniwersalna technologia mocowania
- Łatwa wymiana krążka ściernego na podkładce
- Kody kolorystyczne warstwy piankowej

KORZYŚCI

- Dotyczy pełnego zakresu zastosowań z optymalnym usuwaniem pyłu
- Projekt przeznaczony do trudnych prac
- Długi okres użytkowania
- Dostosowuje się do wszystkich popularnych szlifierek oscylacyjnych
- Większa wytrzymałość rzepu
- Łatwa i prosta identyfikacja twardości

TWARDOŚĆ	KOLOR	ZASTOSOWANIE
TWARDA	CZARNY	Zgrubne szlifowanie, najlepsze do wyrównywania lub zeszlifowania powierzchni
ŚREDNIA	NIEBIESKI	Czyszczenie, kształtowanie, szlifowanie i wykańczanie. Do stosowania na szpachli, powłoce gruntowej, lakierze, lakierze bezbarwnym, drewnie, gipsie, kompozytach i metalu
MIĘKKA	JASNONIEBIESKI	Szlifowanie końcowe dla uzyskania idealnego wykończenia

⁺Aby lepiej opisać system mocowania narzędzi ściernych, nazwa „NorGrip” została zmieniona na „Self-Grip” lub „Self-Gripping”.

PODKŁADKI NORTON PRO SELF-GRIP


WYMIARY (mm)	PERFORACJA	TYP	GRUPA RABATOWA	TWARDOŚĆ									ILOŚĆ SZT./ OPAK.
				MAG-AZYN	KOD KRESKOWY	MIĘKKA	MAG-AZYN	KOD KRESKOWY	ŚREDNIA	MAG-AZYN	KOD KRESKOWY	TWARDA	
76	Brak otworów	5/16"	AAM				EU	3157625337312	63642567810				6
150	Brak otworów	5/16" & M8	AAM				EU	3157629690994	66623338436				1
	6 + 1 otworów	5/16" & M8	AAM	PL	315762942129	66623338441*	EU	3157629421307	66623338445	EU	3157629421314	66623338446	1
	8 + 1 otworów	5/16" & M8	AAM	EU	3157629421727	66623338447*	EU	3157629421307	66623338448	EU	3157629421741	66623338449	1
	15 otworów	5/16" & M8	AAM	EU	3157629421772	66623338452	PL	3157629421307	66623338450	PL	3157629421765	66623338451	1
203	8 otworów	M5	AAM				EU	3157620738398	69957371442*				3

* Produkt na zamówienie

WYMIARY (mm)	TYP	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
150	Adapter dla urządzeń marki Rupes	EU	AAM	3157625661905	63642526648*	1
	NOWOŚĆ Adapter dla urządzeń marki Rupes SK2	EU	AAM	3157629709177	66261131280	1

SZLIFOWANIE MASZYNOWE

SAMOPRZYCZEPNA PRZEKŁADKA GĄBKOWA NORTON PRO




Super miękka przekładka z gąbką o grubości 10 mm, zapewniająca najlepszą jakość wykończenia zakrzywionych powierzchni.



WYMIARY (mm)	PERFORACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
76	Brak otworów	EU	AAM	3157625735989	69957394589	10
150	6+1 otworów	EU	AAM	3157627158595	07660707383	10
	8+1 otworów	EU	AAM	3157625735996	69957394590	10
	15 otworów	EU	AAM	3157625499614	07660719360	10

PRZEKŁADKA GĄBKOWA NORTON SELF-GRIP DUO



Zaprojektowane z myślą o uzyskiwaniu optymalnych rezultatów przy stosowaniu drobnej granulacji, przekładki gąbkowe łatwo dostosowują się do krawędzi. Zostały stworzone do operacji wykończeniowych, minimalizując ryzyko zarysowania obrabianego materiału.



WYMIARY (mm)	MAG-AZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	BRAK OTWORÓW	KOD KRESKOWY	6 OTWORÓW	KOD KRESKOWY	15 OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
76	EU	AAM	3157625336384	63642567831	-	-	-	-	12
150	EU	AAM	3157625336391	63642567836	3157625336407	63642567837	3157625336414	63642567840	6

83-96

WYKAŃCZANIE



FINISHING

ZASTOSOWANIE - VIDEO

Zobacz produkty Norton®
podczas pracy.



VIDEO LINK

84 Rolki na gąbce Rotolo

87 Arkusze Beartex

91 Arkusze Black Ice

94 Krążki samoprzylepne

95 Gąbki ściernie



ROLKI NA GĄBCE ROTOLO FOAM

Gąbkowe, nacinane arkusze Rotolo Foam®, wygodnie spakowane w formie rolki, są idealne do dokładnego szlifowania na zaokrąglonych krawędziach, konturach i krzywiznach, zapewniają znakomite wykończenie powłok gruntowych i powłok nawierzchniowych. Sekret pianki Rotolo opiera się na połączeniu papieru ściernego klasy premium ze specjalnym piankowym podłożem.

Doskonały efekt wykończenia można osiągnąć wykonując szlifowanie ręczne przy użyciu drobnej granulacji. Pianka Rotolo jest ponacinana, aby zapewnić równe krawędzie w przypadku rozdarcia. Takie rozwiązanie ułatwia odrywanie kawałków pianki jedną ręką oraz zapobiega powstawaniu rys spowodowanych nierówną krawędzią gąbki polerskiej.



NOWOŚĆ NORTON PRO PLUS A975

PREMIUM +++++

PRO+

WYKAŃCZANIE



Aby ułatwić rozpoznanie produktu, każda granulacja jest odpowiednio kolorystycznie oznaczona na etykiecie pudełka. Kody kolorystyczne zgodne są z systemem kodów kolorystycznych granulacji Norton Pro®.

CECHY

- Nowe ceramiczne ziarno Norton SG® połączone z tlenkiem glinu poddanemu obróbce cieplnej
- Specjalna powłoka No-Fil®
- Elastyczne podłoże piankowe
- Wodoodporny
- 25 m rolka z perforowanymi arkuszami
- Pakowane w ochronne pudełko zasobnikowe
- Granulacja kodowana kolorem gąbki

KORZYŚCI

- Szybsze tempo cięcia
- Zwiększona wydajność
- Redukuje zapychanie się
- Idealne do stosowania na okrągłych krawędziach, konturach i krzywiznach bez ryzyka przecięcia powłoki
- Można stosować na mokro lub na sucho
- Łatwość użycia
- Prosty wybór produktu

KOLOR	GRANULACJA	ZASTOSOWANIE	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115mm x 25m	IŁOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE
Jasno zielony	P120	Szlifowanie szpachli wstępnej	EU	AAM	8711479623721	66261108905	1	2
Pomarańczowy	P150		EU	AAM	8711479623738	66261108906	1	2
Fiolet	P180		EU	AAM	8711479623752	66261108984	1	2
Czerwony	P220	Szlifowanie szpachli wykańczającej	EU	AAM	8711479623769	66261108986	1	2
Niebieski	P240		EU	AAM	8711479623776	66261108989	1	2
Szary	P280	Szlifowanie powłok katalforetycznych i powłoki gruntowej	EU	AAM	8711479623783	66261108990	1	2
Łososiowy	P320		EU	AAM	8711479623790	66261108991	1	2
Żółty	P400	Szlifowanie poliuretanowej powłoki gruntowej	EU	AAM	8711479623813	66261108993	1	2
Ciemny niebieski	P500		EU	AAM	8711479623820	66261108994	1	2
Fuksja	P600		EU	AAM	8711479623837	66261108995	1	2
Turkusowy	P800	Matowanie przed lakierowaniem	EU	AAM	8711479623844	66261108996	1	2
Biały	P1000	Korygowanie lakieru bezbarwnego	EU	AAM	8711479623851	66261108997	1	2
Zielony	P1500	Przed polerowaniem	EU	AAM	8711479623868	66261108998	1	2

NORTON PRO A275



Aby ułatwić rozpoznanie produktu, każda granulacja jest odpowiednio kolorystycznie oznaczona na etykiecie pudełka. Kody kolorystyczne zgodne są z systemem kodów kolorystycznych granulacji Norton Pro®.

CECHY

- Doskonały papier ścierny A275 Norton Pro
- Specjalna powłoka No-Fil®
- Elastyczne podłoże piankowe
- Wodoodporny
- Rolka 25m z perforowanymi arkuszami
- Pakowane w ochronne pudełko zasobnikowe
- Etykiety oznaczone kolorami odzwierciedlającymi wielkość granulacji

KORZYŚCI

- Doskonałe do szlifowania wykańczającego
- Redukuje zapychanie się
- Idealne do stosowania na okrągłych krawędziach, konturach i krzywiznach bez ryzyka przecięcia powłoki
- Można stosować na mokro lub na sucho
- Łatwe w obsłudze i tanie
- Prosty wybór produktu

KOLOR	GRAN-ULACJA	ZASTOSOWANIE	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115mm x 25m	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE
Jasno zielony	P120	Szlifowanie szpachli wstępnej	PL	AAM	3157625674707	63642535316	1	2
Pomarańczowy	P150		PL	AAM	3157625569942	63642557584	1	2
Fiolet	P180		PL	AAM	3157625569959	63642557599	1	2
Czerwony	P220	Szlifowanie szpachli wykańczającej	PL	AAM	3157625569966	63642557600	1	2
Niebieski	P240		PL	AAM	3157625569973	63642557602	1	2
Szary	P280	Szlifowanie powłok katalforetycznych i powłoki gruntowej	PL	AAM	3157625569997	63642557604	1	2
Łososiowy	P320		PL	AAM	3157625570009	63642557606	1	2
Różowy	P360	Szlifowanie poliuretanowej powłoki gruntowej	PL	AAM	3157625570016	63642557607	1	2
Żółty	P400		PL	AAM	3157625570023	63642557608	1	2
Ciemny niebieski	P500		PL	AAM	3157625570047	63642557611	1	2
Fuksja	P600		PL	AAM	3157625570054	63642557612	1	2
Turkusowy	P800	Matowanie przed lakierowaniem	PL	AAM	3157625570061	63642557613	1	2
Biały	P1000	Korygowanie lakieru bezbarwnego	PL	AAM	3157625570078	63642557616	1	2
Zielony	P1500	Przed polerowaniem	EU	AAM	3157625570085	63642557617	1	2

GOLD RESERVE A296

STANDARD +++



GOLD RESERVE

Pianka Rotolo Gold Reserve jest wykonana z ziarna tlenku glinu i posiada powłokę No-Fil, która zapobiega zapychaniu podczas pracy.

CECHY

- Ziarno z tlenkiem aluminium klasy P
- Powłoka No-Fil
- Elastyczne podłoże piankowe
- Pocięta rolka o długości 25 m
- Pakowane w ochronne pudełko zasobnikowe

KORZYŚCI

- Dobra jakość szlifowania i wykończenia
- Zwiększona wydajność
- Nie zapycha się
- Idealny wybór do szlifowania krzywizn i konturów
- Można stosować na mokro lub na sucho
- Łatwość użycia

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115mm x 25m	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE
P240	EU	AAM	3157629346136	66261097596	1	2
P280	EU	AAM	3157629346143	66261097597	1	2
P320	EU	AAM	3157629346167	66261097598	1	2
P400	EU	AAM	3157629346174	66261097599	1	2
P500	EU	AAM	3157629346181	66261097600	1	2
P600	EU	AAM	3157629346198	66261097601	1	2
P800	EU	AAM	3157629346204	66261097602	1	2

WYKAŃCZANIE



ARKUSZE BEARTEX

Arkusze ręczne i rolki BearTex® są idealne do szerokiej gamy aplikacji od czyszczenia do gratowania i lekkiego polerowania.

Elastyczny materiał pozwala na ciągły, jednakowy kontakt obrabianej powierzchni i chroni przed zacięciem lub wyżłobieniem w obrabianym produkcie.



BEARTEX



BearTex

Produkty BearTex są zbudowane z nylonowej siatki włókninowej zaimpregnowanej ziarnem ściernym spojonym z żywicą syntetyczną. W efekcie powstaje trójwymiarowy materiał o dobrych właściwościach amortyzujących, który charakteryzuje się niesamowitą giętkością i wytrzymałością. Jednorodny rozkład ziaren ściernych na całej powierzchni siatki zapewnia równomierną jakość wykończenia podczas całego okresu eksploatacji narzędzia. Produkty BearTex są dostępne w najpopularniejszych kształtach, granulacjach i gęstościach

CECHY

- Ziarno tlenku glinu (A) lub węgla krzemu (S)
- Konstrukcja otwartej siatki
- Elastyczne
- Wodoszczelność
- Produkt dostępny w formie bloczków, rolek i krążków
- Ziarno ściernie: grube, średnie, drobne i ultra drobne

KORZYŚCI

- Doskonałe wykończenie i długa żywotność
- Nie zdiera warstwy podkładu/lakieru
- Nie zapycha się
- Dostosowanie do krzywizn powierzchni
- Zgina się bez ryzyka złamania
- Można stosować na mokro lub na sucho
- Szerokie możliwości zastosowań
- Od czyszczenia po doskonałą jakość wykończenia
- Łatwość użycia, zabezpieczenie przed pyłem

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

KOLOR	ZIARNO	GRANULACJA	CECHY	ZASTOSOWANIE
Czerwony	Bardzo drobne	P320/400	Szybkie i agresywne cięcie. Odporny na rozdarcia.	Matowanie trudno dostępnych powierzchni np. wzmocnienia, przetłoczenia.
Szary	Ultra Drobne	P600/800	Szybkie szlifowanie, jednolite wykończenie. Bardzo elastyczny i wytrzymały na rozdarcie.	Szlifowanie podkładu na krawędziach. Łagodne matowanie połączeń elementów. Może być użyty wraz z żelem matującym Norton Scuff Gel.
Złoty	Micro Drobne	P1000	Idealny do matowania peret i metalików.	Matowanie lakieru bazowego i lakieru bezbarwnego.
Biały	Bez ziarna	Bez ziarna	Do końcowego czyszczenia.	Wykończenie powierzchni.

ROLKI ROTOLO BEARTEX PRODUKT JEST PONACINANY

STANDARD +++

Elastyczny i wytrzymały produkt, idealny do stosowania na krawędziach i w miejscach o utrudnionym dostępie. Dostępny w praktycznym kartonowym opakowaniu.



BEARTEX THIN FLEX

KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115mm x 10m	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Czerwony	Bardzo drobne A	EU	CA	3157629543986	77696042073	1
Szary	Ultra Drobne S	EU	CA	3157629543993	77696042075	1

BEARTEX STANDARD

KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115mm x 10m	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Czerwony	Bardzo drobne A	EU	CA	3157629543962	77696009598	1
Szary	Ultra Drobne S	EU	CA	3157629543979	77696042071	1
Złoty	Micro Drobne A	EU	CA	3157629697436	66261124481	1
Biały	Non-abrasive	EU	CA	3157629697429	66261124480	1

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

WYKAŃCZANIE

ROLKI - BEARTEX STANDARD

Produkt dostosowany do czyszczenia i wygładzania.



KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	100mm x 10m	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115mm x 10m	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Czerwony	Bardzo drobne A	EU	CA	3157625579415	66261018301	PL	3157625606296	63642587694	2
Szary	Ultra Drobne S	EU	CA	3157629385463	66254470984	EU	3157629385494	66223301430	2

ARKUSZE RĘCZNE BEARTEX



Arkusze ręcznie cięte, wysoce elastyczne i wygodne w użyciu, łatwe w aplikacji, do stosowania zarówno na sucho jak i na mokro. Połączenie szarego i bordowego arkusza z żelazem matującym Norton Scuff pozwala na jednoczesne zmatowienie powierzchni i wyczyszczenie podczas jednej operacji.

KOLOR	ZIARNO	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	152 x 229mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Czerwony	Bardzo drobne A	P320/P400	PL	CA	3157629420751	66261058000	60 (20x3)
Szary	Ultra Drobne S	P600/P800	PL	CA	3157629420775	66261058002	60 (20x3)
Złoty	Micro Drobne A	P1000	EU	CA	3157629420782	66261058005	30 (10x3)
Biały	Non-abrasive	Non-abrasive	EU	CA	3157629420768	66261058001	60 (20x3)

ARKUSZE RĘCZNE THINFLEX



Ręczne arkusze w opakowaniu dozującym. Bardzo elastyczne i wygodne w użyciu, łatwe do oddzierania. Do stosowania na sucho i mokro.

nowość

KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115 x 230mm	ZASTOSOWANIE	ILOŚĆ SZT./OPAK.
Czerwony	Bardzo drobne A	PL	CA	3157629492222	63642506166	Do szlifowania podkładów, matowania powierzchni, czyszczenia, powierzchni, również tych metalowych.	100 (25x4)
Szary	Ultra Drobne S	PL	CA	3157629493038	63642506167	Idealna do matowania Wykańczanie podkładu. Elastyczna, nie zabija się.	100 (25x4)
Złoty	Micro Drobne A	EU	AAM	8711479988523	66261113519	Do wykończenia i czyszczenia powierzchni lakierowanych. Idealny do perłowych i metalicznych.	100 (10x10)

WYKAŃCZANIE

KRAŻKI Z WŁÓKNINY



KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.
Czerwony	Bardzo drobne A	EU	CA	3157625578838	63642557497	10
Szary	Ultra Drobne S	EU	CA	3157625578845	63642557498	10
Złoty	Micro Drobne A	EU	AAM	3157625636668	69957383952*	10

* Produkt na zamówienie

BEARTEX KRAŻKI NA RZEP SELF-GRIP⁺



KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.
Czerwony	Bardzo drobne A	EU	CA	3157625622791	69957383151	10
Szary	Ultra Drobne S	PL	CA	3157625622807	69957383158	10
Złoty	Micro Drobne A	EU	CA	3157625622821	69957383162	10

*Aby lepiej opisać system mocowania narzędzi ściernych, nazwa „NorGrip” została zmieniona na „Self-Grip” lub „Self-Gripping”.

ŻEL MATUJĄCY



Żel matujący Norton Scuff Gel został opracowany do wykonania 3 czynności w jednym kroku: czyszczenia, odtłuszczenia i matowania. Zaprojektowane do stosowania z szarą i złotą włókniną BEARTEX®. Łatwo ścieralny, daje lepszą przyczepność lakieru. Na bazie wody, łatwo zmywalny.

ZASTOSOWANIE	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	WAGA
Używać z szarą i złotą włókniną	PL	AAM	3157629626238	63642574653	6 butelek	700 gram

Czyści, odtłuszcza i matuje w jednym kroku. Bardzo łatwe usuwanie i mycie. Oparty na bazie wodnej z bardzo niską zawartością V.O.C.

PODKŁADKA DO KRAŻKÓW BEARTEX



WYMIARY	TWARDOŚĆ	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
150 mm	Średnia	EU	CA	3157625621053	69957382843*	1

* Produkt na zamówienie

WYKAŃCZANIE



ARKUSZE BLACK ICE

Stosowane w popularnej operacji szlifowania lakierów przed ich polerowaniem. Proces produkcji oparty jest na wykorzystaniu najnowszej technologii i nowej żywicy.

CECHY

- Ziarno z węgla krzemu
- Wodoodporny, lateksowy, elastyczny papier
- Syntetyczne spoiwa

KORZYŚCI

- Długa żywotność
- Jednolite wykańczanie
- Zapobiega zwiłaniu
- Bardzo elastyczny, bez pęknięć lub zagnieceń



ARKUSZE BLACK ICE™ Z ZIARNEM Z WĘGLIKA KRZEMU

BLACK
ice



Używaj na bloczku szlifierskim ręcznie z wodą:

- Szlifowanie farb poliuretanowych przed lakierowaniem
- Szlifowanie, matowanie starych powłok przed lakierowaniem
- Sptukaj przed użyciem

NORTON BLACK ICE

PREMIUM

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	230 x 280mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
80	PL	AAM	7895316653087	66261021180	50
120	PL	AAM	7895316653124	66261021183	50
180	PL	AAM	7895316653162	66261021185	50
220	PL	AAM	7895316653186	66261021186	50
240	PL	AAM	7895316653209	66261021187	50
280	PL	AAM	7895316653223	66261021188	50
320	PL	AAM	7895316653384	66261021189	50
360	PL	AAM	7895316653247	66261021190	50
400	PL	AAM	7895316653261	66261021191	50
500	PL	AAM	7895316653285	66261021192	50
600	PL	AAM	7895316653308	66261021193	50
800	PL	AAM	7895316653322	66261021195	50
1000	PL	AAM	7895316653346	66261021196	50
1200	PL	AAM	7895316653360	66261021197	50
1500	PL	AAM	7895316657610	63642534713	50
2000	PL	AAM	7895316657429	63642534719	50
2500	PL	AAM	7895316657450	63642565497	50

NORTON T489

PROFESJONALNY

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	230 x 280mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
60	EU	AAM	3157627558814	63642532956	50
80	EU	AAM	3157627710489	63642532988	50
100	EU	AAM	3157627710502	63642532989	50
120	EU	AAM	3157627710519	63642532990	50
150	EU	AAM	3157627710526	63642532991	50
180	EU	AAM	3157627558821	63642532957	50
220	EU	AAM	3157627710533	63642532992	50
240	EU	AAM	3157627710540	63642532993	50
280	EU	AAM	3157627710557	63642532994	50
320	EU	AAM	3157627710564	63642532995	50
360	EU	AAM	3157627710571	63642532996	50
400	EU	AAM	3157627710588	63642532997	50
500	EU	AAM	3157627710595	63642532998	50
600	EU	AAM	3157627710601	63642532999	50
800	EU	AAM	3157627710618	63642533000	50
1000	EU	AAM	3157627710625	63642533001	50
1200	EU	AAM	3157627710649	63642533002	50

PAPIER WODNY T100

PROFESJONALNY
++++



Wodoodporny papier Norton T100 z domieszką tlenku glinu został zaprojektowany z myślą o obróbce na mokro. T100 oferuje doskonałe właściwości w zakresie usuwania materiału oraz znakomitą jakość wykończenia połączoną z perfekcyjnie płaską powierzchnią. Elastyczny lateksowy podkład sprawia, że produkt ten świetnie dopasowuje się do krzywizn i krawędzi. Norton T100 to idealne rozwiązanie dla rynku motoryzacyjnego i przemysłu drzewnego.

CECHY

- Wodoodporny
- Elastyczny lateksowy podkład
- Napylenie elektrostatyczne
- Ziarna odporne na pęknięcia

KORZYŚCI

- Możliwość stosowania na mokro i sucho
- Dobre dopasowanie do krzywizn i krawędzi
- Wysoka jakość wykończenia
- Wysoki współczynnik usuwania materiału
- Bardzo agresywne szlifowanie
- Dłuższa żywotność
- Usuwa ślady po farbie i zapyleniu

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	230 x 280mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
P60	EU	AAM	5900442808941	77696081101	50
P80	EU	AAM	5900442808934	77696069788	50
P100	EU	AAM	5900442808958	77696081102	50
P120	EU	AAM	5900442808965	77696081103	50
P150	EU	AAM	5900442808972	77696081104	50
P180	EU	AAM	5900442808989	77696081105	50
P220	EU	AAM	5900442808927	77696069787	50
P240	EU	AAM	5900442808996	77696081106	50
P280	EU	AAM	5900442809009	77696081107	50
P320	EU	AAM	5900442808910	77696069784	50
P360	EU	AAM	5900442809016	77696081108	50
P400	EU	AAM	5900442809023	77696081109	50
P500	EU	AAM	5900442809030	77696081110	50
P600	EU	AAM	5900442809047	77696081111	50
P800	EU	AAM	5900442809054	77696081112	50
P1000	EU	AAM	5900442809061	77696081113	50
P1200	EU	AAM	5900442809078	77696081114	50
P1500	EU	AAM	3157629610404	63642531009	50

WYKAŃCZANIE

BLOCZKI DO PAPIERU WODNEGO



MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	70 x 120mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
EU	AAM	3157622752286	07660717789	12

KRAŻKI SAMOPRZYLEPNE BLACK ICE

PROFESJONALNY
++++**BLACK**
ice

Samoprzyczepne i wodoodporne rozety ściernie łączą w sobie elastyczny, lekki papier lateksowy z ultra drobnym ziarnem ściernym klasy premium. Są przeznaczone do szlifowania małych powierzchni.


Używać z bloczkiem polerskim lub szlifować ręcznie w celu:

- Eliminacji defektów powstałych na lakierze (pył, zacieki itp.) przed polerowaniem i wygładzaniem.
- Delikatnego usuwania lakieru przed polerowaniem lub wygładzaniem.



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	38mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
1500	PL	AAM	3157621979882	63642534470	400
2000	PL	AAM	3157621968398	69957360371	400
2500	PL	AAM	3157624464477	63642561155	400

BLOCZKI DO KRAŻKÓW BLACK ICE



MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	38mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
EU	AAM	315762533736	63642567819	12




GĄBKI ŚCIERNE

Dostępne są również gąbki polerskie do różnych zastosowań w warsztatach blacharsko-lakierniczych.



GĄBKI 1-STRONNE

PROFESJONALNY
++++



Czynności wykańczające przy użyciu gąbek osiągają lepszy efekt niż przy użyciu konwencjonalnych narzędzi ściernych nasypowych. Produkt przystosowuje się do krzywizn i konturów oraz umożliwia wygładzenie powierzchni o skomplikowanych kształtach. Oferuje bardzo długi okres eksploatacji podczas używania na mokro.

WYKAŃCZANIE

ZIARNO	GRANULACJA	ODPOWIEDNIK GRANULACJI	ZASTOSOWANIE	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	140 x 115 x 6mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Średnie	60	180/120	Zacieranie, kształtowanie szpachli	PL	AAM	3157625679139	63642550599	20
Drobne	100	400/320	Wykończenie krawędzi, szlifowanie podkładu i nowych części przed malowaniem	PL	AAM	3157625679146	63642550601	20
Super Drobne	180	600/500	Przygotowywanie pod lakier bazowy	PL	AAM	3157625679153	63642550602	20
Ultra Drobne	220	1000/800	Szlifowanie lakieru bazowego, usuwanie defektów z lakieru bezbarwnego	PL	AAM	3157625679177	63642550603	20
Micro Drobne	280	1500/1200	Szlifowanie lakieru bezbarwnego, usuwanie matych wad	PL	AAM	3157625679184	63642550604	20

97-108

WYKAŃCZANIE, POLEROWANIE, ZABEZPIECZANIE



ZASTOSOWANIE - VIDEO

Zobacz produkty Norton®
podczas pracy.



VIDEO LINK

WYKAŃCZANIE,
POLEROWANIE,
ZABEZPIECZANIE

- 98 Linia produktów Ice
- 98 Krążki Pure Ice
- 99 Przekładki gąbkowe Self-Grip* Duo
- 100 Krążki Norton Ice
- 101 Produkty Norton Clay

- 102 Rozwiązania w zakresie polerowania
- 103 Gąbki Polerskie
- 104 Podkładki na rzep
- 105 Ściereczki
- 107 Zestaw startowy Norton Ice

- 107 Zestaw do renowacji reflektorów
- 108 Krążki samoprzylepne Black Ice
- 108 Bloczek szifierski

LINIA PRODUKTÓW ICE

Linia produktów Ice marki Norton, przeznaczonych do polerowania i wykańczania, to kompleksowe rozwiązanie w formie krążków, past polerskich, głowic polerskich, ściereczek i akcesoriów stworzonych z myślą o zapewnieniu doskonałego efektu wykończenia.

W połączeniu z produktem Pure Ice Q175 lub krążkami Norton Ice, pasta polerska Liquid Ice pozwala szybciej i skuteczniej usuwać niedoskonałości powierzchni w znacznie krótszym czasie.



KRAŻKI NA FOLII PURE ICE Q175

PREMIUM +++++

PUREice



Wytrzymały, cienki podkład z folii połączony z ziarnem ściernym tlenku glinu i opatentowaną technologią spoiwa umożliwia szlifowanie na płasko, zapobiega zabijaniu się materiału, oferuje długi okres eksploatacji i równomierne przecinanie gwarantując efekt prac wykończeniowych, który jest łatwiejszy do wypolerowania. Doskonała powłoka No-fil minimalizuje gromadzenie się materiału na ścierniwie, wydłużając czas eksploatacji narzędzia.

CECHY

- Opatentowany system żywic
- Jednorodna stearynowa powłoka
- No-Fil na bazie wody
- Ultra cienki podkład z folii zapewniający maksymalną elastyczność
- Zintegrowany podkład z folii i unikalny system żywic
- Identyfikacja ziarnistości poprzez zastosowanie kodowania kolorami

KORZYŚCI

- Doskonała adhezja ziaren zapewnia dłuższą żywotność i jednorodną jakość szlifowania
- Odporność na gromadzenie się materiału zapewnia dłuższą żywotność ściernicy
- Równa powierzchnia krążka gwarantuje jednorodne wykończenie, pozwalające łatwiej usunąć lakier i rysy
- Dopasowuje się do nierównych powierzchni
- Krążki pozostają płaskie zapewniając doskonałą jakość wykończenia
- Łatwa identyfikacja pod kątem ziarnistości zastosowania

MOCOWANIE

Do użytku z podkładkami samoprzyczepnymi Norton Pro na szlifierkach oscylacyjnych. Szczegółowe informacje na stronie 80-81.




KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	76mm BRAK OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
Czerwony	P1000	EU	AAM	8711479625572	66261110859	50	100
Niebieski	P1500	EU	AAM	8711479625589	66261110860	50	100

KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm 7 OTWORÓW	KOD KRESKOWY	150mm 9 OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
Czarny	P800	EU	AAM	8711479625091	66261110841	8711479625534	66261110855	50	300
Czerwony	P1000	EU	AAM	8711479625107	66261110852	8711479625541	66261110856	50	300
Zielony	P1200	EU	AAM	8711479625114	66261110853	8711479625558	66261110857	50	300
Niebieski	P1500	EU	AAM	8711479625121	66261110854	8711479625565	66261110858	50	300

KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm 15 OTWORÓW	KOD KRESKOWY	150mm MULTI-AIR	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
Czarny	P800	EU	AAM	8711479625053	66261110837	-	-	50	300
Czerwony	P1000	EU	AAM	8711479625060	66261110838	3157629660805	66261113819	50	300
Zielony	P1200	EU	AAM	8711479625077	66261110839	-	-	50	300
Niebieski	P1500	EU	AAM	8711479625084	66261110840	3157629660812	66261113821	50	300

PRZEKŁADKI GĄBKOWE SELF-GRIP⁺ DUO



Zaprojektowane z myślą o uzyskiwaniu optymalnych rezultatów przy stosowaniu drobnej granulacji, przekładki gąbkowe łatwo dostosowują się do krawędzi. Zostały stworzone do operacji wykończeniowych, minimalizując ryzyko zarysowania obrabianego materiału.

CECHY

- Przekładka gąbkowa Self-Grip Duo o wysokiej gęstości (200 kg/cm²).
- Doskonała elastyczność i wytrzymałość


KORZYŚCI

- Utrzymuje stały i jednolity nacisk
- Zmniejsza ryzyko zarysowań i czas obróbki

Dostępne z rzepami Norgrip[®] oraz w samoprzylepnych wersjach o średnicach 33, 76 i 150 mm (gładkie, 6 i 8+1 otworów)

WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	BRĄK OTWORÓW	KOD KRESKOWY	6 OTWORÓW	KOD KRESKOWY	15 OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
76	EU	AAM	3157625336384	63642567831	-	-	-	-	12
150	EU	AAM	3157625336391	63642567836	3157625336407	63642567837	3157625336414	63642567840	6

SELF-GRIP⁺ DUO



Uniwersalny system mocujący zarówno dla Norgrip[®] jak i samoprzylepnych krążków zapewnia maksimum elastyczności użycia oraz optymalne rezultaty podczas wykańczania. Norgrip[®] DUO łączy w sobie innowacyjny "czepny" system/strukturę która dostarcza jednolite wykańczanie pozwalając na stosowanie zarówno krążków samoprzylepnych jak i krążków na rzep Norgrip[®].

CECHY

- Nowa technologia przyczepności
- Techniczna struktura przyczepności
- Wspaniała odporność na złuszczenie

KORZYŚCI

- Jednolita powierzchnia dla lepszego wykańczania
- Zredukowane zadrapania
- Eliminuje konieczność zmiany podkładki na inny rodzaj rzepu

*Aby lepiej opisać system mocowania narzędzi ściernych, nazwa „Norgrip” została zmieniona na „Self-Grip” lub „Self-Gripping”.

KRAŻKI NORTON ICE Q255

PREMIUM +++++

ice



Nowo ulepszone krążki NORTON ICE™ z podkładem gąbkowym są idealne do wykańczania powierzchni oraz do napraw punktowych. Podkład gąbkowy doskonale pochłania wodę oraz w równy sposób rozkłada nacisk na całej obrabianej powierzchni. NORTON ICE™ pozwala na dokonywanie jednolitych cięć przez co wydłuża okres użytkowania produktu, przez co uzyskujemy gładkie wykończenie z mniejszą głębokością zadrapań co w rezultacie daje wysoką jakość wykończenia.

CECHY

- Granulacja 1500, 2000 oraz 3000
- Krążki z kodem kolorystycznym
- Podkład wykonany z pianki pochłania wodę i dostosowuje się do kształtu powierzchni, co powoduje równomierne rozłożenie nacisku podczas pracy

KORZYŚCI

- Jednolita jakość szlifowania przez cały okres eksploatacji
- Gładkie wykończenie i mniejsza głębokość zarysowań
- Wymaga mniej wysiłku podczas pracy
- Łatwa identyfikacja granulacji
- Zmywalny i wodoodporny
- Przeznaczony do wielokrotnego użytku
- Wysoka jakość wykończenia
- Używać ręcznie w miejscach, do których trudno dotrzeć

KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	80mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	150mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
Niebieski	1500	EU	AAM	3157629415078	66623324958	12	48	3157629415108	66623324933	15	60
Fuksja	2000	EU	AAM	3157629415054	66623324955	12	48	3157629415092	66623324952	15	60
Zielony	3000	EU	AAM	3157629415061	66623324956	12	48	3157629415085	66623324954	15	60

NOWOŚĆ PRODUKTY NORTON CLAY



Rozwiązanie Norton Clay pozwala szybko i łatwo usunąć zanieczyszczenia na powierzchni karoserii, takie jak pył, pyłki drzew, efekty nadmiernego natryskiwania i pylenia oraz inne drobinki z lakierowanych zewnętrznych elementów samochodowych, wypolerowanego metalu, szkła w celu uzyskania gładkiego i perfekcyjnego wykończenia niczym z salonu. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości masy polimerowej, nasze produkty charakteryzują się dłuższą żywotnością, co przekłada się na maksymalizację wydajności. Najlepsze rezultaty można uzyskać w połączeniu ze środkiem do czyszczenia karoserii Norton Detailer Spray.

Krażek Norton CLAY - do maszynowej obróbki wykończeniowej dużych powierzchni; miękki podkład sprawia, że jest to idealne narzędzie do krzywizn i wyprofilowanych powierzchni

Rękawica Norton CLAY - idealna do ręcznego wykańczania trudnodostępnych miejsc, takich jak krawędzie paneli

CECHY

- Wysokiej jakości masa polimerowa
- Dobry, wszechstronny materiał
- Łatwy i szybki w użyciu
- Rozwiązanie 360°

KORZYŚCI

- Szybkie i sprawne usuwanie zanieczyszczeń powierzchni przed polerowaniem
- Dłuższa żywotność produktu
- Nadaje się do szkła, plastiku i powierzchni pokrytych lakierem samochodowym
- Oszczędność czasu i kosztów
- Krażek gliniany do eksploatacji maszynowej, rękawica gliniana do użytku ręcznego

OPIS	MAGA-ZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ZIARNO	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE
Ø150mm Krażek do usuwania odkurzu	1	EU	AAM	8711479972942	Drobne	1	4
Rękawiczka do usuwania odkurzu	1	EU	AAM	8711479972935	Drobne	1	4

NOWOŚĆ ZESTAW STARTOWY NORTON CLAY



Zestaw startowy Norton zawiera 1 krażek Norton CLAY, 1 rękawicę Norton CLAY, 1 środek do pielęgnacji karoserii w aerozolu oraz 1 ściereczkę z mikrofibry Blue Magnet.

OPIS	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Ø150mm Krażek do usuwania odkurzu	EU	AAM	8711479972959	66261140442	1
Rękawiczka do usuwania odkurzu					1
Liquid ICE - Detailer Spray 1 litr					1
Ściereczka z mikrofibry (400x400mm)					1
Instrukcja obsługi					1

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

- W celu uzyskania optymalnych rezultatów, produkt Norton Clay Solution należy stosować wraz z aerozolem do pielęgnacji powierzchni Norton Detailer Spray.
- Przy pierwszym użyciu efekt widoczny jest po 1-2 minutach ze względu na strukturę gliny polimerowej. Podczas kolejnego użycia rezultat będzie widoczny natychmiast.



UDOSKONALONE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE POLEROWANIA **LIQUID ICE**



Gdy liczy się tylko doskonały efekt wykończenia, zalecamy stosowanie past polerskich i akcesoriów Liquid Ice. Dzięki zmniejszeniu liczby etapów niezbędnych w procesie polerowania, produkty Liquid Ice Xtra Cut, Quickcut oraz OEM są praktycznym rozwiązaniem pozwalającym zwiększyć wydajność i jakość wykonywanej pracy.

CECHY

- 0% Silikonu
- Baza wodna
- Łatwy w obsłudze procesów jedno i dwuetapowych

KORZYŚCI

- Brak zanieczyszczeń
- Przyjazny dla środowiska
- Redukuje czas polerowania

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

Wypolerowanie powierzchni na wysoki połysk można osiągnąć na większości najpowszechniejszych powłok bezbarwnych, wykorzystując do tego jedynie Liquid Ice Xtra Cut w zaledwie jednym etapie. Stosowanie procesów jednoetapowych nadaje się do szybkich zastosowań i zapewnia dobre rezultaty. Jeśli na powierzchni pojawiają się tzw. hologramy, lub jeśli wymagany jest efekt mocniejszego połysku (na powłoce czarnej, metalicznej lub perłowej), zalecamy zastosowanie Liquid Ice Quick Cut oraz OEM w procesie dwustopniowym. Proces dwustopniowy zapewnia precyzyjny rezultat i wyjątkową jakość wykończenia.

POLEROWANIE - 1 ETAP USUWANIE ZARYSOWAŃ PO ZASTOSOWANIU GRANULACJI 2000 LUB DROBNIEJSZEJ

PROCES JEDNOETAPOWY

LIQUID ICE XTRA CUT + OR + BIAŁA PŁASKA PIANKA DO CIĘCIA Z CZERWONYM PODKŁADEM LUB NORWOOL + CZERWONA ŚCIERCZKA Z MIKROFIBRY

+ WSKAZNIK CIĘCIA -
- WSKAZNIK POŁYSKU +

OCHRONA USUWANIE NADMIERNYCH POZOSTAŁOŚCI PASTY ORAZ ZABEZPIECZENIE LAKIERU

AEROSZOL DO PIELEGNACJI SAMOCHODU + CZARNA ŚCIERCZKA Z MIKROFIBRY

POLEROWANIE - ETAP 1 USUNIĘCIE ZARYSOWAŃ PO 1500

PROCES DWUETAPOWY

LIQUID ICE QUICK CUT + LUB + BIAŁA ŚCIERCZKA Z MIKROFIBRY

PIANKA DO CIĘCIA Z BIAŁYM PODKŁADEM

+ WSKAZNIK CIĘCIA -
- WSKAZNIK POŁYSKU +

POLEROWANIE - ETAP 2 USUNIĘCIE HOLOGRAMÓW I POPRAWIENIE EFEKTU POŁYSKU (WIĘKSZA GŁĘBIA KOLORU)

LIQUID ICE OEM + PIANKA PŁASKA Z CZARNYM PODKŁADEM DO PRAC WYKOŃCZENIOWYCH + CZARNA ŚCIERCZKA Z MIKROFIBRY

+ WSKAZNIK CIĘCIA -
- WSKAZNIK POŁYSKU +

OCHRONA USUWANIE NADMIERNYCH POZOSTAŁOŚCI PASTY ORAZ ZABEZPIECZENIE LAKIERU

AEROSZOL DO PIELEGNACJI SAMOCHODU + CZARNA ŚCIERCZKA Z MIKROFIBRY

WYKAŃCZANIE,
POLEROWANIE,
ZABEZPIECZANIE

LIQUID ICE - XTRA CUT

**PROCES
JEDNOETAPOWY**




Przy usuwaniu zarysowań w jednym etapie po szlifowaniu ścierniwem o granulacji 2000 lub drobniejszej, należy używać również twardej pianki lub wełny owczej Norwool, aby uzyskać najlepszy rezultat. Wymaga tylko jednego etapu dla najpowszechniej stosowanych zadań związanych z nakładaniem wierzchniej warstwy lakieru, zapewnia wysoki połysk i szybką aplikację.

MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
PL	AAM	3157629423752	66623339742	1 Litr	6 butelek

UDOSKONALONY SYSTEM LIQUID ICE - QUICK CUT


**PROCES
DWUETAPOWY**



Polerowanie po obróbce granulacją 1500 za pomocą twardej pianki lub wełny owczej Norwool dla osiągnięcia najlepszych rezultatów. Aby uzyskać idealny połysk, użyć OEM lub pianki do wykańczania z czarnym podkładem.

MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
PL	AAM	3157629234631	66254429419	1 Litr	6 butelek

LIQUID ICE - OEM



Do usuwania hologramów i zaciemnień oraz poprawy efektu połysku podczas obróbki wykończeniowej.

MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
PL	AAM	3157629141601	66261191537	1 Litr	6 butelek

UDOSKONALONE GĄBKI POLERSKIE



Unikalna kompozycja gęstości i miękkości jest idealna do polerowania i nadawania połysku. Otwarta struktura gąbki pozwala polerować z mniejszą ilością mleczka i zapobiega rozpryskiwaniu.

OPIS	KOLOR	POJEMNOŚĆ / WYMIARY	TWARDOŚĆ / KSZTAŁT	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Twarda, płaska	Czerwony	150 x 30mm	Twarda Płaska	EU	AAM	3157629601785	63642537212	10 x 2 szt.
		80 x 25mm		EU	AAM	3157629601792	63642537215	4 x 5 szt.
Twarda, karbowana	Biały	150 x 30mm	Twarda, Karbowana	EU	AAM	3157629603321	63642541644	10 x 2 szt.
		80 x 25mm		EU	AAM	3157629601808	63642541544	4 x 5 szt.
Miękka płaska	Czarny	150 x 30mm	Miękka Płaska	PL	AAM	3157629247556	66254441985	10 x 2 szt.
		80 x 25mm		EU	AAM	3157629247532	66254441987	4 x 5 szt.
Średnia płaska	-	150 x 50mm	Średnia Płaska	PL	AAM	3157629423769	66623339748	10 x 50 szt.
		150 x 30mm		EU	AAM	8711479582684	77696068719	10 x 2 szt.
		80 x 25mm		EU	AAM	3157629423776	66623339749	4 x 5 szt.
Miękka	-	125mm - M14	Miękka	EU	AAM	3157629601815	63642541545	10 szt.

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

Stosowanie niezwykle wygodnej podkładki wspomagającej zapewnia najlepszy komfort podczas pracy.

WYKAŃCZANIE,
POLEROWANIE,
ZABEZPIECZANIE

LIQUID ICE DETAILER SPRAY DO PIEŁĘGNACJI KAROSERII



Aerazol do pielęgnacji karoserii Liquid Ice służy do łatwego usuwania pozostałości po wygładzeniu i zapewnia doskonałą ochronę lakieru. Wystarczy nanieść aerazol na ściereczkę z mikrofibry Blue Magnet i przetrzeć powierzchnię.

MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
PL	AAM	3157629626221	63642574651	1 Litre	4 butelek

FUTRO POLERSKIE NORWOOL



Po wielu testach, futro polerskie Norwool zostało uznane za najlepsze rozwiązanie dla szybkiej polerki i polerowania po szlifowaniu. Stworzone z naturalnych włókien, Norwool daje szybki efekt potysku.

WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
150	PL	AAM	3157625337374	63642567955	6
76	EU	AAM	3157625337381	63642567956	12

PODKŁADKI NA RZEP



Wysokiej jakości podkładki Norton® są wyprodukowane z gumy neoprenowej dla optymalnego rozłożenia nacisku. Skośne brzegi pozwalają na lepsze efekty przy obróbce konturów karoserii i redukują ryzyko ścięcia brzegów. Są one specjalnie zaprojektowane dla drobnych operacji wykańczania / polerowania.

SELF-GRIP

DUO

STANDARD

WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
33mm - 5/16"	EU	AAM	3157625337305	63642567811*	-	-	-	-	-	6
76mm - 5/16"	EU	AAM	-	-	3157625337312	63642567810	-	-	-	6
150mm - M14	EU	AAM	-	-	-	-	PL	3157625337336	63642567812	3

* Produkt na zamówienie



ŚCIERECZKI

Wycieranie jest procesem, który powtarza się na każdym etapie piaskowania farby, a jego celem jest usunięcie drobinek pyłu lub osadów na powierzchni lakieru. Jest również pomocne podczas polerowania, gdyż zapewnia lepszą jakość czyszczenia i nadaje wysoki połysk powłokom bezbarwnym.

Połączenie wysokiej jakości ścierniwa Norton i produktów do wycierania zapewnia lepszą jakość wykończenia.

Dostępne są trzy rodzaje produktów do wycierania:

Ściereczka z mikrofibry: do stosowania po każdym etapie procesu polerowania oraz podczas ostatecznego czyszczenia.

Ściereczki zaimpregnowane żywicą do usuwania kurzu.

Ściereczki rozpuszczalnikowe lub polerskie: suche ściarki do usuwania śladów po polerowaniu, aby wyczyścić powierzchnię lub wyczyścić narzędzia używane do malowania.



ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY



WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

Mikrofibra jest całkowicie odporna na zarysowania, lecz może zbierać drobiny, które powodują zarysowania. Aby tego uniknąć należy często myć produkty z mikrofibry.

- Wysokiej jakości ściereczka wykonana z mikrofibry, niezwykle miękka i znakomicie pochłaniająca wilgoć.
- Produkt nie strzępi się oraz nie posiada ziaren ściernych, dzięki czemu nie pozostawia rys na powierzchniach, lakierze, czy powłokach bezbarwnych, zapewniając wysoki połysk.
- Technologia przecinania laserowego oraz niezwykle miękka mikrofibra eliminują ryzyko powstawania zarysowań na powierzchni podczas stosowania produktu.
- Specjalna zdejmowana naklejka zapobiega powstawaniu rys podczas pracy.
- Doskonale chłonie wodę (nawet 8-krotność swojej wagi) i wysycha o połowę szybciej niż standardowe ręczniki
- Nadaje się do mycia i ponownego użytku, co pozwala zaoszczędzić pieniądze
- Doskonale sprawdza się w pracach polerskich, podczas czyszczenia, mycia i pielęgnacji samochodów, ciężarówek, łodzi, motocykli i delikatnych powierzchni. Idealny produkt do czyszczenia okularów, monitorów komputerowych, lornetek czy obiektywów aparatów fotograficznych.
- Wszystkie ściereczki Norton wykonane z mikrofibry nadają się do używania wraz z aerozolem do pielęgnacji Norton Detailer Spray

KOLOR	WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Czerwony	400 x 400	EU	AAM	8711479622670	66261108196	20
Biały		EU	AAM	8711479622687	66261108197	20
Carny		EU	AAM	8711479622694	66261108200	20

WYKAŃCZANIE,
POLEROWANIE,
ZABEZPIECZANIE

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY BLUE MAGNET™



Blue Magnet to ściereczka do czyszczenia oferująca najwyższy poziom wydajności. Świetnie nadaje się do czyszczenia ogólnego, np. ścierania pyłu, suszenia, polerowania i woskowania. Produkt charakteryzuje się wysoką chłonnością (pochłania 8 razy więcej wody niż wynosi jego waga), jest szybko schnący, lepszy niż zamsz, a ponadto jest niezwykle delikatny, nadaje się do wielokrotnego użytku i może być prany w pralce. Blue Magnet można stosować na sucho lub lekko zwilżyć, aby z łatwością usuwać brud, tłuszcz i pył. Nadaje się do pielęgnacji większości rodzajów powierzchni, karoserii metalowej, polakierowanych powierzchni, szkła, plastiku i skóry.

WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
400 x 400	PL	AAM	3157629237236	63642504402	5

ŚCIERECZKI ANTYSTATYCZNE BAWĘLIANE

Ściereczka wykonana z naturalnej bawełnianej siateczki. Specjalna struktura splotu pozwala na usunięcie najmniejszych cząsteczek.



CECHY

- 100% wybielanej bawełny (15 nitok/ cal²) powleczonej środkiem absorbującym
- Bez rozpuszczalnikowy i bez silikonowy


KORZYŚCI

- Elastyczna
- Dobre utrzymanie cząsteczek
- Przyjazna środowisku

WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
650 x 750	PL	AAM	3157627157581	07660708050	10 x 10 pcs

ŚCIERECZKI ANTYSTATYCZNE WYKONANE Z WŁÓKNINY

Niebieska, nietkana ściereczka antystatyczna jest używana do przecierania, czyszczenia powierzchni przed nakładaniem kolejnej powłoki. Zapewnia tym samym najlepsze wykończenie przed lakierowaniem. Zalecana do lakierów wodorocieńczalnych.



CECHY

- Nietkana (Niebieska) ściereczka impregnowana żywicą
- Poliester nietkany

KORZYŚCI

- Eliminuje i pochłania drobinki oraz niewidoczny pył
- Mocna, odporna na rozdarcia
- Ogranicza przeniesienie żywicy na obrabianą powierzchnię

WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
320 x 400	PL	AAM	3157627157598	07660708051	10 x 10 pcs

ZESTAW STARTOWY NORTON ICE



Starter Kit NORTON ICE™ to kompletny zestaw produktów NORTON do polerowania i wykańczania wraz z niezbędnymi akcesoriami. Doskonała reprezentacja asortymentu produktów z linii Ice, zestaw zawiera krążki ściernicze do mikrowykańczania, pasty polerskie, pianki, gąbki i aerozol do wykańczania, dając możliwość sprawdzenia zaawansowanych technologicznie produktów marki Norton i uzyskania doskonałego efektu końcowego.

OPIS	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Ulotka z krokami aplikacji Liquid Ice					1
Starter Kit Norton Ice					1
Krążki DRY ICE® Q260 - P1000 76 mm					50
Futro Norwool™ 76 mm					2
Podkładka 76 mm					2
Przekładka gąbkowa 76 mm					2
Krążki NORTON ICETM granulacja: 1500 80 mm					6
Krążki NORTON ICETM granulacja: 2000 80 mm	EU	AAM	3157629303993	66254488515	6
Krążki NORTON ICETM granulacja: 3000 80 mm					6
Gąbka polerska niebieska 76 mm					2
Gąbka polerska czarna 76 mm					2
LIQUID ICETM krok 1 - 250 ml					1
LIQUID ICETM krok 2 - 250 ml					1
Ściereczka z mikrofibry Blue Magnet™					2
Protector					1

ZESTAW DO RENOWACJI REFLEKTORÓW



Zestaw produktów przygotowanych do szlifowania, polerowania, usuwania rys i renowacji powierzchni reflektorów samochodowych.

KROK 1: Szlifowanie KROK 2: Polerowanie



VIDEO LINK

OPIS	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Mini szlifiarka oscylacyjna 76mm (pneum)					1
Mini polerka 76mm (pneum)					1
Podkładka 76mm					2
Przekładki gąbkowe 76mm					2
Krążki Norton Pro 76mm A275 P500					50
Krążki Norton Pro 76mm A275 P800					50
Krążki Norton Ice Q255 P1500: 1500, 80mm					6
Krążki Norton Ice Q255 P3000: 3000, 80mm	EU	AAM	3157629209141	66254488516	6
Podkładka Medium 76mm					2
Podkładka Soft 76mm					2
Liquid Ice Quick Cut - 250ml					1
Liquid Ice OE M - 250ml					1
Protector Liquid Ice					1
Ściereczka z mikrofibry Blue Magnet					2
Schemat "jak używać zestawu"					1

KRAŻKI SAMOPRZYLEPNE BLACK ICE

PREMIUM +++++



**BLACK
ice**

Samoprzyczepne i wodoodporne rozety ściernie łączą w sobie elastyczny, lekki papier lateksowy z ultra drobnym ziarnem ściernym klasy premium. Są przeznaczone do szlifowania małych powierzchni.


Używać z bloczkiem polerskim lub szlifować ręcznie w celu:

- Eliminacji defektów powstałych na lakierze (pył, zacieki itp.) przed polerowaniem i wygładzaniem.
- Delikatnego usuwania lakieru przed polerowaniem lub wygładzaniem.



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	38mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
1500	PL	AAM	3157621979882	63642534470	400
2000	PL	AAM	3157621968398	69957360371	400
2500	PL	AAM	3157624464477	63642561155	400

BLOCZEK SZIFIERSKI



Przeznaczony do użytku ręcznego, dwustronny o różnych twardościach: jedna do cięcia, druga do wykańczania.

CECHY

- 2 strony, 2 twardości
- Ergonomiczny
- Średnica 33 mm

KORZYŚCI

- 1 bloczek, 2 aplikacje
- Łatwy w użyciu
- Najlepszy dla małych, drobiazgowych napraw

WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
33	EU	AAM	3157625337367	63642567819	12

109-118 PRODUKTY MASKUJĄCE



ZASTOSOWANIE - VIDEO

Zobacz produkty Norton®
podczas pracy.



VIDEO LINK

MASKING
& WIPING
PRODUCTS

110 Taśmy

115 Folia maskująca Plastfilm

117 Papier Kraft klasy
premium

TAŚMY

Taśmy maskujące Norton® są zaprojektowane by w pełni spełniać wymagania użytkowników w wielu sektorach rynkowych. Wszystkie taśmy znajdujące się w tym asortymencie z łatwością dostosowują się do konturów, przylegają do większości powierzchni i nieregularnych kształtów i są odporne na różne temperatury. Różne cechy produktów zapewniają świetne rezultaty, oszczędność czasu i coraz wyższą wydajność.



TAŚMA MASKUJĄCA PREMIUM

PREMIUM +++++



Taśmy maskujące Norton Premium zostały zaprojektowane, aby sprostać wysokim wymaganiom w zakresie wydajności, oszczędzać czas i zapewniać znakomity efekt końcowy. Łatwo dostosowują się do konturów i nieregularnych powierzchni, a ponadto są odporne na działanie wysokich temperatur - max. 100°C (przez 30 minut).

Taśma klasy premium pozwala wyeliminować wycieki farby i nie pozostawia śladów po usunięciu.

CECHY

- Kompatybilna z większością powszechnie stosowanych farb i lakierów
- Odporna na temperaturę 100°C (30 min.)
- Dostosowuje się do konturów, nieregularnych kształtów i powierzchni

KORZYŚCI

- Odporna na wysoką temperaturę
- Brak osadu środka klejącego
- Dobra przyczepność
- Usuwanie bez zdzierania

WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. / PALETA
19mm x 50m	PL	AAM	3157625735361	69957394601	48	48
25mm x 50m	PL	AAM	3157625735378	69957394602	36	48
30mm x 50m	PL	AAM	3157629145579	66261193492	32	32
38mm x 50m	PL	AAM	3157625735385	69957394603	24	48
50mm x 50m	PL	AAM	3157625735392	69957394604	24	48

TAŚMA MASKUJĄCA MEDIUM

PROFESJONALNY
++++



Taśma maskująca Norton Medium idealnie nadaje się do stosowania w suszarniach i w cyklach suszenia, w których temperatura nie przekracza 80°C. Elastyczność i dobra przyczepność sprawiają, że taśma dobrze dopasowuje się do krzywizn i konturów oraz wielu rodzajów powierzchni, w tym najpowszechniej używanych farb i lakierów, nie pozostawiając żadnych śladów po usunięciu.

CECHY

- Odpowiednia dla cykli, kiedy temperatura nie przekracza 80°C
- Łatwe usuwanie
- Dostosowuje się do konturów, nieregularnych kształtów i powierzchni
- Kompatybilna z większością powszechnie stosowanych farb i lakierów

KORZYŚCI

- Odporna na wysoką temperaturę
- Brak osadu środka klejącego
- Dobra przyczepność
- Usuwanie bez konieczności zdzierania

WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. / PALETA
19mm x 50m	EU	AAM	3157625736504	69957394605	48	48
25mm x 50m	EU	AAM	3157625736511	69957394609	36	48
38mm x 50m	EU	AAM	3157625736528	69957394611	24	48
50mm x 50m	EU	AAM	3157625736535	69957394614	24	48

TAŚMA GOLD

PREMIUM +++++



Taśma Gold została stworzona z myślą o maskowaniu podczas malowania cienkich linii. Dzięki doskonałej odporności na warunki pogodowe oraz dobrym właściwościom w zakresie przylegania do wielu różnych rodzajów podłoża, ta taśma klasy premium nadaje się do stosowania we wszystkich centrach napraw blacharsko-lakierniczych. Taśma wytrzymuje działanie temperatury do 120°C przez 1 godzinę bez pozostawiania śladów.

CECHY

- Dopasowujący się środek maskowania wąskich linii
- Świetna odporność na warunki pogodowe
- Dostosowuje się do większości powierzchni
- Odporność na ciepło (120°C na godzinę)


KORZYŚCI

- Odporność na wysoką temperaturę
- Wysoka siła wiążań
- Dobra przyczepność
- Świetne maskowanie ostrości linii

WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
19mm x 50m	PL	AAM	3157629176443	66261067434	24
25mm x 50m	EU	AAM	3157629329498	66254490982*	36
38mm x 50m	PL	AAM	3157629176467	66261067435	12
50mm x 50m	EU	AAM	3157629329504	66254490986	18

* Produkt na zamówienie

NOWOŚĆ TAŚMA CHALLENGER



Nasycona, półmarszczona taśma maskująca papierowa przeznaczona do wypiekania pomalowanych części w maksymalnej temperaturze 100°C; do zastosowań obejmujących naprawę karoserii i lakierowanie

CECHY

- Doskonała odporność na rozcieńczalniki do farb i lakierów
- Produkt zapewnia optymalną wydajność w temperaturze do 100°C-30min
- Dobrze dopasowuje się do większości powierzchni

KORZYŚCI

- Doskonale przylega do taśmy
- Łatwe zdejmowanie bez pozostawiania śladów kleju
- Odporność na rozpuszczalniki i rozcieńczalniki
- Produkt jest odpowiedni zarówno dla metalowych jak i plastikowych powierzchni samochodowych

WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
18mm x 45m	EU	AAM	8711479962448	66261133208	48
24mm x 45m	EU	AAM	8711479962455	66261133211	36
36mm x 45m	EU	AAM	8711479962462	66261133214	24
48mm x 45m	EU	AAM	8711479962479	66261133216	18



TAŚMA PERFOROWANA DO PODWIJANIA I ZABEZPIECZANIA USZCZELEK



Nasza taśma perforowana Trim jest idealna do zabezpieczenia elementów gumowych na karoserii przed lakierowaniem. Jest ona perforowana, co ułatwia aplikację na konturach.

- Jeden rozmiar i grubość do wszystkich zastosowań
- Wysokiej jakości klej, brak ryzyka zostawiania śladów po odklejeniu

WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
50mm x 10m	PL	AAM	3157629147825	66261194743	10



TAŚMA PIANKOWA DO WNĘK PREMIUM



Zastosowania: Naprawa karoserii, przygotowanie do malowania, wszystkie szczeliny w drzwiach pojazdu

Taśma piankowa klasy premium jest bardzo chłonna i zapobiega przeciekaniu i wyciekaniu farby. Płaski kształt dopasowuje się do wszystkich szczelin, a klej pozostaje ukryty, dzięki czemu nie ma konieczności nanoszenia poprawek po natryskiwaniu farby.

CECHY

- Jedna, nieprzerwana taśma
- Klej nie wycieka
- Do maskowania elementów stałych i ruchomych części
- Nacięcia na taśmie umożliwiają łatwe dopasowanie do większości otworów bez konieczności zawijania

KORZYŚCI

- Utrzymuje farbę z dala od krawędzi
- Nie pozostawia farby na krawędziach, nie wyciera się
- Zapewnia gładką krawędź farby
- Nie zniekształca się po przedarciu

WYMIARY WxL	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE
20mm x 50m	EU	AAM	3157629278345	66254470746	1	60

PRODUKTY MASKUJĄCE

TAŚMA PIANKOWA DO WNĘK STANDARD

PROFESJONALNY
++++



Zastosowania: Naprawa karoserii, przygotowanie do malowania, wszystkie szczeliny w drzwiach pojazdu

CECHY

- Klej nie wypływa, nie pozostawia farby na krawędziach, nie wyciera się

KORZYŚCI

- Łatwa i szybka ochrona malowanych krawędzi

WYMIARY WxL	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE
13mm x 50m	PL	AA M	3157629278321	66254470735	1	60
19mm x 35m	EU	AA M	3157629278338	66254470744	1	34

TAŚMA ODCINAJĄCA "NIEBIESKA"

PREMIUM +++++



Asortyment taśm cienkolinowych przeznaczony jest do prac wymagających wyraźnej linii odcięcia na najdelikatniejszej farbie. Taśma łatwo się przykleja i dostosowuje do konturów i nieregularności występujących na powierzchni bez ryzyka zmarszczenia czy rozdarcia. Dzięki niezwykle cienkiej budowie, taśma pozostawia minimalne nagromadzenie na krawędziach i nie pozostawia żadnych śladów po usunięciu. Taśma świetnie sprawdza się w sytuacjach, gdzie liczy się odporność na tuszczenie się farby i usuwanie taśmy bez pozostawiania kleju na powierzchni. Taśma wytrzymuje temperaturę do 150°C co najmniej 30 minut i pozostawia ostrą i wyraźną linię podziału.

CECHY

- Winyłowy podkład
- Grubość 0,13 mm
- Wydłużenie 150%

KORZYŚCI

- Nie pozostawia kleistego osadu
- Precyzyjnie wyznacza obszar przeznaczony do malowania
- Doskonała elastyczność



WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
3mm x 55m	EU	AAM	3157629148587	66261194993	10
6mm x 55m	PL	AAM	3157629148594	66261194994	10
9mm x 55m	EU	AAM	3157629148617	66261194995	10
12mm x 55m	EU	AAM	3157629148723	66261194996	10
19mm x 55m	EU	AAM	3157629148747	66261194997	10

TAŚMA DWUSTRONNA POLIURETANOWA

PROFESJONALNY

++++



Szara taśma piankowa o wysokiej gęstości, pokryta po obu stronach wiązaniami akrylowymi o dużej sile z czerwoną polietylenową folią antyadhezyjną, która nadaje się do spajania średnich i dużych listew oraz akcesoriów. Wiązanie akrylowe o dużej sile zapewnia doskonałą przyczepność do tworzyw sztucznych, metalu, szkła oraz pomalowanych powierzchni. Taśma służy do przyklejania do listew bocznych, okładziny, krawędzi drzwi, emblematów, listew oporowych, framug, paneli wewnętrznych, profili progowych i osłon słupków.

CECHY

- Pianka o wysokiej gęstości pokrywana wiązaniami akrylowymi o wysokiej sile
- Średnie i duże formy i akcesoria

KORZYŚCI

- Wiązanie natychmiastowe, wrażliwa na ciśnienie
- Nie wchłania wilgoci
- Najwyższa przyczepność do plastików, metalu, szkła i farby

WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
6mm x 18m x 1.1mm	PL	AAM	3157629214626	63642505620	12
12mm x 18m x 1.1mm	PL	AAM	3157629214633	63642505621	12
22mm x 18m x 1.1mm	EU	AAM	3157629214657	63642505622	12

TAŚMA ZABEZPIEZAJĄCA - 357



CECHY

- Wysoka przyczepność
- Wodoodporność i wytrzymałość na wysoką temperaturę
- Pakowana indywidualnie

KORZYŚCI

- Doskonała, natychmiastowa przyczepność
- Ochrona krawędzi i możliwość zawijania

WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
50mm x 50m	EU	AAM	8001814187477	07660717720	24

FOLIA MASKUJĄCA PLASTIFILM

Folia maskująca NORTON® Plastifilm™ dostarcza najlepsze rozwiązanie tzn. „całkowitą osłonę auta” aby ochronić karoserię od rozprysków podkładu i lakieru. Folia Plastifilm™ została specjalnie stworzona do użycia przy naprawach samochodowych. Jest zgodna z obecnymi normami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.



PLASTIFILM ULTRA



PREMIUM +++++



Plastifilm Ultra nie pozostawia śladów na wilgotnych powierzchniach, zapewnia dodatkową szerokość i posiada grubszą folię, dzięki której produkt oferuje wyższą odporność na zużycie i nie rozrywa się podczas stosowania. Doskonała odporność, chłonność i ochrona maskowanych elementów.

CECHY

- Polietylen+ o wysokiej gęstości
- Zapobiega łuszczeniu się farby
- Odporność na temperaturę do 110°C
- Produkt wykonany z materiałów nadających się do recyklingu

KORZYŚCI

- Zapobiega powstawaniu wilgoci, nie pozostawia śladów na wilgotnej karoserii
- Wodoodporny, wytrzymały i odporny na rozdarcia
- Zapobiega przesiąkaniu produktów opartych na wodzie i rozpuszczalnikach, doskonale wchłania lakier
- Odporny na działanie temperatury wewnątrz komory lakierniczej

TYP	WYMIARY WxL	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Ultra	4m x 150m	EU	AAM	8711479593789	63642504273	1
	5m x 120m	EU	AAM	8711479593796	63642504393	1
	6m x 100m	EU	AAM	8711479593802	63642504396	1

PLASTIFILM PREMIUM

**PROFESJONALNY
+++**


Wyższa odporność na temperaturę, zużycie i rozdarcia



CECHY

- Polietylen o dużej gęstości
- Odporność na temperaturę do 110°C oraz możliwość suszenia w podczerwieni
- Powłoka antystatyczna
- Powłoka koronowa

KORZYŚCI

- Odporność na farbę na bazie wody i rozpuszczalników
- Skraca czas obróbki i całego cyklu
- Nadaje się do stosowania we wszystkich komorach lakierniczych
- Jeden produkt do każdego zastosowania
- Doskonała przyczepność do karoserii
- Dostosowuje się do kształtu powierzchni bez ryzyka rozdarcia
- Szybsza i wydajniejsza praca
- Nie pozostawia drobin pyłu
- Nie pozostawia śladów na wilgotnej powierzchni
- Nie gromadzi wilgoci między folią i powłoką

TYPE	WYMIARY W x L	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Premium 11 mikronów	4m x 150m	PL	AAM	3157629425619	66623341457	1
	5m x 120m	PL	AAM	3157629425626	66623341458	1

PLASTIFILM STANDARD

STANDARD +++


Dobra wydajność we wszystkich aplikacjach.



CECHY

- Przezroczysty polietylen
- Zamknięta struktura
- Produkt daje się ścisnąć do minimalnych rozmiarów, taśma dostępna również w dłuższej wersji

KORZYŚCI

- Doskonała widoczność
- Łatwość przycinania na wymiar
- Zapobiega wyciekom farby, nie wymaga poprawek
- Generuje mniej odpadów
- Łatwość przechowywania
- Dłuższa żywotność

TYPE	WYMIARY W x L	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Standard 9 mikronów	4m x 150m	PL	AAM	3157629425589	66623341451	1
	4m x 300m	PL	AAM	3157629425596	66623341454	1
	5m x 120m	PL	AAM	3157629425602	66623341455	1

AKCESORIA



OPIS	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Wózek do folii	PL	AAM	3157629425633	66623341459	1
Nożyk	PL	AAM	3157624084712	07660708055	50

NOWOŚĆ PAPIER KRAFT KLASY PREMIUM

PREMIUM **+++++**



Norton oferuje bogaty wybór wysokiej jakości papieru maskującego (50 g/m²), odpornego na działanie rozpuszczalników, dzięki czemu idealnie nadaje się do zabezpieczania paneli karoserii podczas malowania.

CECHY

- Dobre właściwości w zakresie porowatości
- Nadaje się do farb opartych na wodzie i rozpuszczalniku
- Najlepsze właściwości w zakresie recyklingu
- Nie powoduje pylenia

KORZYŚCI

- Zapobiega przeciekaniu farby
- Doskonała odporność na rozcieńczalniki do farb i lakierów
- Rozwiązanie przyjazne dla środowiska

WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
200mm x 300m	EU	AAM	8711479962882	66261133230	1
400mm x 300m	EU	AAM	8711479957758	66261127558	1
450mm x 300m	EU	AAM	8711479962899	66261133231	1
600mm x 300m	EU	AAM	8711479962905	66261133232	1
800mm x 300m	EU	AAM	8711479962912	66261133233	1
900mm x 300m	EU	AAM	8711479957765	66261127561	1
1000mm x 300m	EU	AAM	8711479962929	66261133304	1
1200mm x 300m	EU	AAM	8711479957772	66261127562	1
1500mm x 300m	EU	AAM	8711479962936	66261133306	1



PRODUKTY MASKUJĄCE

119-120 FARBY PODKŁADOWE I STRUKTURALNE



ZASTOSOWANIE - VIDEO

Zobacz produkty Norton®
podczas pracy.



VIDEO LINK

120 Szybkoschnący podkład
antykorozyjny

120 Farba Strukturalna
do malowania tworzyw
sztucznych

FARBY
PODKŁADOWE I
STRUKTURALNE

FARBY PODKŁADOWE I STRUKTURALNE

Norton oferuje bogaty wybór farb podkładowych i strukturalnych odpowiednich do stosowania na wszystkich rodzajach powierzchni.

Podkład marki Norton pozwala uzyskać gładką powierzchnię odporną na rdzę, która pomaga nadać warstwie wierzchniej lakieru doskonałą jednorodność.

Środek do pielęgnacji zderzaków oferuje doskonałe właściwości w zakresie krycia powierzchni oraz znakomitą trwałość dzięki strukturalnej budowie.



SZYBKOSCHNĄCY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY



Jednoskładnikowy, niezwykle szybkoschnący podkład antykorozyjny do stosowania jako warstwa podkładowa w przemyśle motoryzacyjnym. Podkład jest dostępny w kolorze szarym oraz ciemnoszarym i może być наносzony na wszystkie rodzaje powierzchni. Doskonale sprawdza się podczas dokonywania szybkich napraw. Szczególnie polecany do stosowania na małych powierzchniach.

CECHY

- Jednoskładnikowy
- Podkład antykorozyjny

KORZYŚCI

- Szybkoschnący
- Dobrze przylega do metalu, stali, stali ocynkowanej, aluminium i tworzyw sztucznych
- Na podkład można nanosić dowolny rodzaj warstwy wierzchniej

KOLOR	POJEMNOŚĆ	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Szary	400 ml	EU	AAM	3157629619292	63642504256	6
Ciemny szary	400 ml	EU	AAM	3157629619308	63642504398	6

FARBA STRUKTURALNA DO MALOWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH



Drobnosiarnista farba strukturalna bezpośrednio przylegająca do tworzyw sztucznych, przeznaczona do szybkich napraw lub odtworzenia struktury na powłokach wykonanych z tworzyw sztucznych. Dostępna w kolorze czarnym i antracytowym.

CECHY

- Jednoskładnikowa
- Farba strukturalna

KORZYŚCI

- Szybkoschnąca
- Wysoka jakość powłoki
- Odporność na zewnętrzne czynniki chemiczne i mechaniczne

KOLOR	POJEMNOŚĆ	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Czarny	400ml	EU	AAM	3157629619315	63642504399	6
Ciemnoszary	400ml	EU	AAM	3157629619421	63642504415	6
Czarny	1000ml	EU	AAM	3157629619438	63642549274	6
Ciemnoszary	1000ml	EU	AAM	3157629619445	63642549275	6

121-126 SYSTEM APLIKACJI LAKIERÓW NPS



122 Norton Paint System

123 Kubek do mieszania farby

123 Zestaw startowy

123 Akcesoria

124 Podajnik NPS

124 Adaptery

NORTON PAINT SYSTEM

Najskuteczniejsze i najwydajniejsze rozwiązanie w zakresie przygotowania, mieszania i natryskiwania farby. System malarski Norton Paint System to szybsze i czystsze rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas poświęcany na czyszczenie i stosowanie rozpuszczalników, umożliwia przechowywanie i wielokrotne używanie farby, a także daje operatorowi możliwość malowania w dowolnej pozycji - nawet trzymając pistolet w pozycji odwróconej - bez ryzyka wyciekania farby. System jest łatwy w montażu i gwarantuje jednolitą powierzchnię nanoszonej farby, komfort przechowywania oraz prosty i czysty sposób utylizacji całego modułu. Dostępny jest również pełen asortyment produktów i akcesoriów.



KUBKI MIĘKKIE NPS



Każdy zestaw posiada wieka z siatką o wielkości 190 μ , 125 μ i 80 μ , kubki miękkie, pierścienie uszczelniające oraz zatyczki. Oferta obejmuje trzy różne zestawy z siatkami o różnej gramaturze, wbudowanymi w filtr umieszczony wewnątrz wieka: 190 μ , 125 μ i 80 μ . W celu dobrania odpowiedniej siatki należy skonsultować się z zaleceniami producenta.

POJEMNOŚĆ (ml)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU FILTR 80 μ	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU FILTR 125 μ	NUMER PRODUKTU	NUMER PRODUKTU FILTR 190 μ	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
250	PL	AAM	-	-	3157629225271	07660721644	3157629225288	07660721645*	48
750	PL	AAM	3157629385449	66623314383	3157629225295	07660721646	3157629225301	07660721647	48
950	PL	AAM	-	-	3157629225318	07660721648	3157629225325	07660721649*	24

* Magazyn EU

KUBEK POMIAROWY WIELOKROTNEGO UŻYCIA



Nadający się do wielokrotnego użycia kubek do mieszania z dwukrotnie wydrukowaną skalą dla większej wygody stosowania.

POJEMNOŚĆ (ml)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
250	PL	AAM	3157629225332	07660721650	8
750	PL	AAM	3157629225349	07660721651	8
950	PL	AAM	3157629225356	07660721652	4

NOWOŚĆ ZESTAW STARTOWY



Idealny zestaw startowy dla osób po raz pierwszy korzystających z systemu do malowania Norton Paint System, zawierający 1 kubek twardego, 12 pokrywek, 12 kubków miękkich, 12 pierścieni, 12 filtrów, 4 sitka lakiernicze oraz 1 łopatkę do mieszania farby (zestaw nie zawiera adaptera)

POJEMNOŚĆ (ml)	OPIS	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU FILTR 125 μ	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
750	Zestaw startowy	EU	AAM	3157629730348	66261136687	1

NOWOŚĆ KUBEK DO MIESZANIA FARBY



Plastikowy kubek jednorazowego użytku przeznaczony do mieszania i przechowywania wszystkich rodzajów farb i lakierów. Na kubku umieszczono nadruk 10 różnych proporcji mieszania umożliwiającą dokładne odmierzenie farby. Kubek charakteryzuje się wysoką odpornością i elastycznością, a ponadto został wyposażony w nóżki chroniące przed przepływem zimna podczas mieszania farby.

OPIS	ROZMIAR (ml)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	BOX QTY
Kubek do mieszania farby	400	EU	AAM	8711479974137	66261140644	25	200
Pokrywka do kubka 400 ml		EU	AAM	8711479974144	66261140652	50	400
Kubek do mieszania farby	650	EU	AAM	8711479974151	66261140653	25	200
Pokrywka do kubka 650 ml		EU	AAM	8711479974168	66261140655	50	400
Kubek do mieszania farby	1300	EU	AAM	8711479974175	66261140659	25	200
Pokrywka do kubka 1300 ml		EU	AAM	8711479974182	66261140665	50	400
Kubek do mieszania farby	2240	EU	AAM	8711479974199	66261140668	25	100
Pokrywka do kubka 2240 ml		EU	AAM	8711479974205	66261140670	50	200

SITKA JEDNORAZOWE



Wysoka jakość papieru i filtru zapewnia najwyższą jakość wymaganą przez użytkowników końcowych do przygotowywania lakierów wodnych, bazowych i bezbarwnych. Produkt jest oferowany wraz z dozownikiem w celu łatwego użytkowania oraz filtrem, kodowanym za pomocą koloru umożliwiającym szybką identyfikację - białego dla 190 mikronów oraz niebieskiego dla 125 mikronów.

OPIS	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU BLUE FILTER 125 μ	NUMER PRODUKTU	NUMER PRODUKTU WHITE FILTER 190 μ	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Sitka lakiernicza	PL	AAM	3157629594803	63642530324	3157629594810	63642530358	4 x 250 pcs

AKCESORIA



OPIS	ROZMIAR	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Pokrywka do przechowywania	S	EU	AAM	5900442847964	63642506316	12
	M/L	EU	AAM	3157629571149	07660782012	24
Mieszadło		PL	AAM	3157629240847	66254405711	250
Pistolet i złączka adaptera		EU	AAM	8711479589737	63642506281	4
Szczotka do czyszczenia dla adapterów NPS		EU	AAM	8711479592539	63642506317	6
Kombinezon (można prac)	M	EU	AAM	3157629232675	66254428976	10
	L	PL	AAM	3157629232682	66254428977	10
	XL	PL	AAM	3157629232699	66254428978	10

Kombinezony są antystatyczne, oddychające, nadające się do mycia, wielokrotnego użytku.

PODAJNIK NPS



OPIS	ROZMIAR	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	POJEMNOŚĆ PODAJNIKA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Dozownik kubków miękkich	Mały	EU	AAM	3157629291054	07660721654	50szt. kubków	1
Dozownik kubków miękkich	Średni	EU	AAM	3157629291061	07660721655	50szt. kubków	1
Dozownik filtrów i pierścieni	Wszystkie	EU	AAM	3157629291078	07660721656	25szt średnich lub 50szt małych kubków	1

ADAPTERY



Adapter 2A



Adapter 5A



Adapter 9A



Szybkozłączka (QCC)

MARKA	MODEL	ADAPTER	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Airgunsa	AZ40 THE	8A Gwint męski 12mm Net.1.0mm	EU	AAM	3157629225448	7660721663	4
Asturo	OM Zielony	6A Gwint męski 1/4 Net.19 (BSP)	EU	AAM	3157629225424	7660721661	4
DeVilbiss	PRI, GTI, GTI pro, GFG, GFV, GFHV 510	15A Gwint męski 3/8 Net.19 (BSP)	PL	AAM	3157629225509	7660721669	4
Eminent	E13	6A Gwint męski 1/4 net.19 (BSP)	EU	AAM	3157629225424	7660721661	4
IWATA	W400, WR400, LPA94, VXL Primer Gun, LPH400, LPH440	2A Gwint żeński 16mm Net.1.5mm	PL	AAM	3157629225387	7660721658	4
	W300, LPH300	6A Gwint męski 1/4 Net.19 (BSP)	EU	AAM	3157629225424	7660721661	4
	LPH-80	31A Gwint męski 1/8 28 Thread (BSP)	EU	AAM	8711479620843	7660721883	4
	Supernova WS 400,LS400	43A 1/4" Gwint męski, 19 Thread	EU	AAM	3157629314555	7660721882	4
Kremlin	M 21 G	6A Gwint męski 1/4 Net.19 (BSP)	EU	AAM	3157629225424	7660721661	4
Sagola	475 Mini-Gun	12A Gwint męski 10mm Net.1.0mm	EU	AAM	3157629225486	7660721667	4
	403G, 433G, 434G, 444G, 450G, 4100G, 4200G, 4300	5A Gwint żeński 12mm Net.1.5mm	EU	AAM	3157629225417	7660721660	4
SATA	SATAjet 2000HVLP w/o QCC, SATAjet RP w/o QCC	9A Gwint męski 16mm Net.1.5mm	PL	AAM	3157629225455	7660721664	4
	SATA LM2000 HVLP/RPP, SATA KLC HVLP/RPP, SATA KLC P, SATAjet 90	9A Gwint męski 16mm Net.1.5mm	PL	AAM	3157629225455	7660721664	4
	SATA LM B 92	5A Gwint żeński 12mm Net.1.5mm	EU	AAM	3157629225417	7660721660	4
	SATA Minijet, Minijet 2, 3, 4	12A Gwint męski 10mm Net.1.0mm	EU	AAM	3157629225486	7660721667	4
	SATA 3000	5A 5A do użytku ze złączem quick connect	PL	AAM	3157629225547	7660721752	4
	Jet 3000/4000	40A Gwint męski 12mm 1.5mm Thread	EU	AAM	8711479624933	66261110559	4
	Mini-Jet4	12A Gwint męski 10mm 1.0mm Thread	EU	AAM	3157629314562	7660721880	4
Walcom	FX GEO, FX HLVP	8A Gwint męski 12mm Net.1.0mm	EU	AAM	3157629225448	7660721663	4

Inne modele dostępne po zapytaniu

*Produkt na zamówienie

127-135 ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ



ZASTOSOWANIE - VIDEO

Zobacz produkty Norton®
podczas pracy.



VIDEO LINK

128 Przepisy BHP

129 Maski

132 Rękawiczki
jednorazowego użytku

133 Okulary

135 Kombinezony robocze

PRZEPISY BHP

- Ochrona przed istotnymi zagrożeniami.
- Urządzenia ochrony dróg oddechowych reprezentują środki ochrony osobistej klasy 3.
- Niebezpieczeństwo może być poważne, nieodwracalne lub śmiertelne.
- Zaprezentowane produkty zapewnią kompleksową ochronę w rozumieniu definicji Dyrektywy.
- Certyfikowanie zapewnia upoważniony organ w drodze egzaminu wspólnotowego połączonego z systemem kontroli jakości przeprowadzonym na produkcji.
- Sposób oznaczenia produktu jest zgodny z Ogólnymi zasadami oznaczeń produktów w danej klasie oraz szczegółowo określany w procesie certyfikowania produktu.

NORTON PRZESTRZEGA PONIŻSZYCH DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ W ODNIESIENIU DO MASEK PRZECIWPYŁOWYCH



- Dyrektywa 89/656/CEE z dnia 30 listopada 1989 r.: o użyciu środków ochrony osobistej przez pracowników. Określa ona obowiązki pracodawców.
- Środki ochrony osobistej wymagane dla wykonywania pracy muszą zostać udostępnione nieodpłatnie.
- Środki ochrony osobistej muszą być dostosowane do obowiązujących przepisów prawnych.
- Pracodawca musi mieć do swojej dyspozycji informacje, niezbędne do odpowiedniego użytkowania produktu.
- Reguły i warunki użytkowania muszą być zdefiniowane.
- Dyrektywa 89/686/CEE z dnia 21 grudnia 1991 r.: o projektowaniu, wprowadzaniu na rynek i wolnym obrocie środkami ochrony osobistej na terytorium Unii Europejskiej. Niniejsza Dyrektywa uległa przeformułowaniu i została zmodyfikowana przez Dyrektywę 95/58/CEE.
- Zasadnicze wymagania, jakie mają być spełnione przez środki ochrony osobistej w celu dopuszczenia ich na rynek europejski.
- Konkretnie teksty zapewniają klasyfikację w odniesieniu do niebezpieczeństw.

APARATY PRZECIWPYŁOWE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I MASKA PRZECIWPYŁOWA Z PODWÓJNYM WKŁADEM

MASKA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

EN149: Półmaski filtrujące [jednorazowego użytku] do ochrony przed cząstkami stałymi zawieszonymi w gazie. Istnieją trzy klasy ochrony: FFP1, FFP2 i FFP3..

MASKA CZĘŚCIOWO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

EN405: Półmaski filtrujące z zaworami dla celów ochrony przed gazami lub przed cząstkami stałymi zawieszonymi w gazie.

OPARY GAZOWE: DLA KAŻDEGO TYPU CZYNNIKA POWODUJĄCEGO SKAŻENIE, ISTNIEJE SPECJALNY FILTR

A: Gazy i opary organiczne, w tym mające punkty wrzenia powyżej 65°C przykładowo: rozpuszczalniki, węglowodory itp.

AX: Gazy i opary organiczne, w tym mające punkty wrzenia powyżej 65°C.

P: Cząstki stałe zawieszone w gazie, pyły.

STANDARDY I PRZEPISY LEGISLACYJNE ODNOSZĄCE SIĘ DO OKULARÓW:



Dyrektywa 89/686/EEC (Projekt) opisuje zasadnicze wymagania, które muszą być spełnione w celu dopuszczenia okularów do sprzedaży na rynku europejskim.

Środki ochrony osobistej pochodzące z Unii Europejskiej muszą nosić oznakowanie poświadczające ich dostosowanie do Dyrektywy 89/686/EEC. Wszystkie nasze okulary stosują się do Dyrektywy 89/686/EEC i EN 166, która opisuje techniczne standardy ich wydajności. Nasze okulary klasy Premium są zgodne z treścią normy EN 175, która opisuje "sprzęt do ochrony oczu i twarzy podczas spawania i powiązanych z nim prac".

Oznakowanie CE pojawia się na najmniejszym opakowaniu.

MASKI

NORTON® oferuje doskonale zaprojektowane maski zapewniające maximum bezpieczeństwa oraz niezrównaną wygodę użytkowania. Maski z podwójnym wkładem nie zawęża pola widzenia, a złączone z obudową, regulowane paski do mocowania pozwalają na bezpieczną pracę w skrajnie trudnych warunkach. Wszystkie maski sygnowane marką NORTON® chronią przed pyłem i potencjalnie niebezpiecznymi gazami jakie napotyka się przy ponownym wykańczaniu: produktów żeglarskich, w przemyśle samochodowym, lotniczym oraz podczas pracy z metalami i drewnem.



PÓŁMASKA Z PODWÓJNYMI FILTRAMI EN405:2001+A1:2009 CE1094



Zaprojektowana dla maksymalnego komfortu i wydajności.

CECHY

- Miękki, niealergiczny materiał
- Opatentowana higieniczna konstrukcja ochronna
- Ergonomiczny kształt
- Zawieszenie kotyiskowe i regulowane paski mocujące

KORZYŚCI

- Miękka, bezpieczna, wygodna
- Zachowuje kształt i czystość po użyciu
- Ulepszona możliwość obserwacji
- Możliwość efektywnej i komfortowej pracy w każdych warunkach

MODEL	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	OPIS PRODUKTU	KLASA OCHRONY	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
2016	PL	AAM	3157629297568	66254482016	Maska z podwójnym wkładem węglowym	FFA A2P2	12	12



Miękki, niealergiczny materiał



Ulepszona możliwość obserwacji

WYMIENNE WKŁADY FILTRÓW PRZECIWPYŁOWYCH ZEWNĘTRZNYCH

EN405:2001+A1:2009




Do ochrony przeciw pyłom i gazom należy stosować maskę z podwójnym wkładem. Pojemniki wymiany filtra wymagają niewiele czynności konserwacyjnych, a wkładki powinny być często wymieniane co zapobiegnie konieczności wymiany całej maski.


MODEL	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	OPIS PRODUKTU	KLASA OCHRONY	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
2017	PL	AAM	3157629297575	66254482017	Wymienny filtr cząstek stałych	P2	1	12



PORADY DLA UŻYTKOWNIKA



Umieść maskę na ustach i nosie, a następnie pociągnij za paski z tyłu głowy.



Przypnij dolne paski z tyłu głowy powyżej szyi.



Skoryguj położenie maski poprzez pociągnięcie końcówek, tak aby maska była dokładnie dociśnięta do twarzy. Paski można regulować poprzez pociągnięcie lub wypchnięcie ich końcówek przy obudowie i zabezpieczenie ich klamerkami.



Sprawdź maskę każdorazowo przed jej użyciem.

MASKA PRZECIWPYŁOWA Z ZAWOREM EN149:2001+A1:2009



Maska ochronna jednorazowego użytku FFP2D SL chroni przed niskotoksycznymi stałymi i płynnymi aerozolami w koncentracjach do maksimum 12 x OEL. Chroni przed węglanem wapnia, metalem żelaznym, twardym drewnem, włóknami szklanymi, plastikiem, kwarcem, miedzią i aluminium. Nie jest przeznaczona do stosowania, kiedy koncentracja tlenu wynosi mniej niż 17 %.

CECHY

- Zawór wydechowy
- Jednorazowego użytku
- Filtr polipropylenowy
- Druciany szkielet

KORZYŚCI

- Umożliwia łatwiejsze oddychanie
- Maksymalna ochrona za każdym razem
- Wysoka wydajność filtrowania
- Przyjmuje kształt zgodny z kształtem nosa

WYMIARY

MASKA (mm)	Część niższa szerokość 85 Część wyższa szerokość 200 Wysokość 87
CZĘŚĆ NOSOWA (mm)	90 x 9 x 0.5 (L x W x T)
ZAWÓR (mm)	41 x 11 (D x H)
TAŚMA (mm)	560 x 0.7 x 6 (L x T x W)

MODEL	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	OPIS PRODUKTU	KLASA OCHRONY	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
2020	PL	AAM	3157629297599	66254482020	Maska przeciwpyłkowa z zaworem	FFP2	20	20

RĘKAWICZKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Rękawiczki nitrylowe i lateksowe przeznaczone są do pracy ze związkami chemicznymi i niechemicznymi. Stosuje się je do prac lakierniczych, w przemyśle żeglarskim, lotniczym oraz przy obróbce metali i drewna.

CERTYFIKATY

- Certyfikaty ISO 9001:2000 + ISO 13485:2003
- Zgodność ze standardami technicznymi EN 455-1 (wykrywanie dziur po szpilkach)
 - + EN 455-2 (właściwości fizyczne)
 - + EN 455-3 (ocena biologiczna)
 - + Pr EN 455-4 (określanie czasu przechowywania)
- Znakowanie w zgodności z Dyrektywą Unii Europejskiej 93/42/EEC



RĘKAWICZKI NITRYLOWE



Rękawiczki jednorazowego użytku, są przeznaczone do pracy ze związkami chemicznymi, bez pudru, odporne na środki dezynfekujące.

CECHY

- Obojętne biologicznie
- Anatomiczny kształt

KORZYŚCI

- Zapobiega podrażnieniom skóry
- Pasuje do wszystkich rozmiarów ręki

MODEL	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ROZMIAR	OPIS PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
2022	EU	AAM	3157629523407	66623398849	Średnia	Rękawiczki nitrylowe do pracy ze związkami chemicznymi	100	100
2022	PL	AAM	3157629297612	66254482022	Large	Rękawiczki nitrylowe do pracy ze związkami chemicznymi	100	100
2022	EU	AAM	3157629523414	66623398850	Extra Large	Rękawiczki nitrylowe do pracy ze związkami chemicznymi	100	100

RĘKAWICZKI LATEKSOWE



Rękawiczki jednorazowego użytku, zaprojektowane dla pracy ze związkami niechemicznymi, wolne od kurzu i odporne na środki dezynfekujące. Minimalny poziom ochrony: 50µg/g.

CECHY

- Naturalna guma lateksowa
- Anatomiczny kształt

KORZYŚCI


- Zapobiega podrażnieniom skóry
- Pasuje do wszystkich rozmiarów ręki

MODEL	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ROZMIAR	OPIS PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
2023	EU	AAM	3157629523384	66623398847	Średnia	Rękawiczki lateksowe dla pracy ze związkami niechemicznymi	100	100
2023	PL	AAM	3157629298329	66254482023	Large	Rękawiczki lateksowe dla pracy ze związkami niechemicznymi	100	100
2023	EU	AAM	3157629523391	66623398848	Extra Large	Rękawiczki lateksowe dla pracy ze związkami niechemicznymi	100	100

OKULARY

Zapewniają ochronę dla oczu podczas obróbki metalu, spawania, cięcia, szlifowania i piaskowania. Zawiasy okularów klasy Premium pozwalają na ich komfortowe i jednocześnie użycie wraz z maskami NORTON®.

OZNAKOWANIE SZKIEŁ OKULARÓW



2	1.2	U	1	F	N
TYP FILTRA	NUMER ODCIENIA	PRODUCENT	KLASA OPTYCZNA	ODPORNOŚĆ MECHANICZNA	WYMAGANIA DODATKOWE
2 - Kod nr: wskazuje on na typ filtra 2 i 3 = ultrafiolet	1.2 - Wskazuje odcień soczewek (między 1.2 i 8 dla okularów i gogli)	U - Identyfikacja producenta	1 - Klasa optyczna (1 - do noszenia stałego, 3 - do noszenia okazjonalnego)	F - Symbol siły mechanicznej (F - niskie oddziaływanie)	K - Symbol odporności na uszkodzenie powierzchniowe przez drobne cząsteczki
C - Poprawione rozpoznawanie koloru dla soczewek kategorii 2 lub 4				T - Symbol odporności na cząsteczki o dużej szybkości w ekstremach temperaturowych (-5°C i +55°C) po stopniu oddziaływania	N - Symbol odporności na zamglanie szkieł

OZNAKOWANIE OPRAWEK

U	EN 166	F
PRODUCENT	KLASA OPTYCZNA	ODPORNOŚĆ MECHANICZNA
U - Identyfikacja producenta	EN 166 - Klasa optyczna (1 - do noszenia stałego, 3 - do noszenia okazjonalnego)	F - Symbol siły mechanicznej (F - niskie oddziaływanie)
		T - Symbol odporności na cząsteczki o dużej szybkości w ekstremach temperaturowych (-5°C i +55°C) po stopniu oddziaływania

OKULARY OCHRONNE: PREMIUM EN 175



Doskonała ochrona podczas obróbki metalu, szlifowania i cięcia. Ruchome w dwóch płaszczyznach zauszniki dla idealnego ustawienia i komfortu używania. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy używać je wraz z maskami.

CECHY

- Idealna ochrona oczu podczas spawania i pracy z metalami
- Oznakowanie ramek i soczewek

KORZYŚCI

- Zawiasy dla komfortowego dopasowania do kształtu głowy
- Dla ogólnego przeznaczenia

MODEL	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	OPIS PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
2024	EU	AAM	3157629298336	66254482024	Okulary klasy Premium	1	10

OKULARY OCHRONNE: STANDARD EN 166



Idealne do ogólnych zastosowań, gdzie wymagana jest ochrona przed pyłem, odpryskami płynów.

CECHY

- Oznakowanie ramek i soczewek

KORZYŚCI

- Dla ogólnego przeznaczenia

MODEL	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	OPIS PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
2025	PL	AAM	3157629298343	66254482025	Okulary standardowe	1	10



KOMBINEZONY ROBOCZE

Użycie kombinezonów NORTON® jest sposobem na ochronę ubrań przed farbą, kurzem i uszkodzeniem. Kombinezony nadają się do prania i wielokrotnego użytku.

Dostępne rozmiary: M, L, XL.



KOMBINEZON LAKIERNICZY



Lekki wykonany z włókien poliestrowych kombinezon lakierniczy, oddychający. Antystatyczny i nadający się do mycia i wielokrotnego użytku. Dostępny w rozmiarach M, L, XL.

MODEL	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ROZMIAR	OPIS PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
8976	EU	AAM	3157629232675	66254428976	M	Kombinezon lakierniczy	10
8977	PL	AAM	3157629232682	66254428977	L	Kombinezon lakierniczy	10
8978	PL	AAM	3157629232699	66254428978	XL	Kombinezon lakierniczy	10

KOMBINEZON ROBOCZY



Zrobiony z polibawełny kombinezon roboczy, oddychający. Można go prac, wielokrotnego użytku. Może być używany do wszystkich prac gdzie jest wymagana ochrona przed zabrudzeniami, odporny na rozdarcia. Dostępny w trzech rozmiarach: M, L, XL.

MODEL	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ROZMIAR	OPIS PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
8314	EU	AAM	3157629359549	07660718314	Średnia	Kombinezon roboczy	5
8315	EU	AAM	3157629359556	07660718315	Large	Kombinezon roboczy	5
8316	EU	AAM	3157629359563	07660718316	Extra Large	Kombinezon roboczy	5

INFORMACJE DODATKOWE

TYP PERFORACJI	05073	06080	06802	08212	14212	08126	Multi-Air® 125	Multi-Air® 150	203 26+1 hole
UKŁAD PERFORACJI									
ŚREDNICA (mm)	125 x 0	150 x 0	150 x 14	150 x 18	150 x 18	203 x 0	125 x 18	150 x 18	203 x 18
OTWORY	5	6	6 + 1	8 + 1	14+1	8	125	181	26+1

TYP PERFORACJI	08198	14420	08002	08001	08003	07070	10023
UKŁAD PERFORACJI							
WYMIARY (mm)	70x198	70x420	80x133	81x153	93x180	100x150	115x230
OTWORY	8	14	8	8	8	7	10

TYP PERFORACJI	MA 070125 01	MA 070198 01	MA 070420 01	MA 115230 01	MA 115406 01
UKŁAD PERFORACJI					
WYMIARY (mm)	70x125	70x198	70x420	115x230	115x406

INDEX

ARKUSZE		
Norton Pro.....	50	
Papier wodny.....	91-93	
ARKUSZE BEARTEX.....	88-90	
Arkusze Ręczne.....	89, 90	
Krażki.....	89	
Rolki.....	88	
Rotolo.....	88	
ARKUSZE CIĘTE		
Multi-Air Plus.....	48	
Multi-Air z technologią Norzon.....	47	
Rolki na gąbce Rotolo.....	84-86	
BŁOCZKI SZIFIERSKIE		
Bloczek szifierski.....	93-94, 108	
Bloczek szifierski Multi-Air.....	49	
Bloczek szifierski Starter Kit.....	49	
Zestaw bloczków szlifierskich Multi-Air.....	49	
FARBY PODKŁADOWE I STRUKTURALNE.....	120	
GĄBKI ŚCIERNE		
Gąbki 1-stronne.....	95	
GUMOWA TARCZA CZYSZCZĄCA.....	44	
KRAŻKI FIBROWE.....	24-25	
Krażki fibrowe Alox.....	25	
Norzon.....	24	
KRAŻKI SAMOPRZYLEPNE BLACK ICE.....	94, 108	
KRAŻKI NORBRUSH BEARTEX.....	42	
KRAŻKI SELF-GRIP		
Blue Fire.....	66	
Gold Reserve.....	79	
Multi-Air.....	58-62	
Norton Ice Q255.....	100	
Norton Pro.....	71-72	
Norton Pro Film Q275.....	78	
Norton Pro Plus.....	68-70	
System napraw matych, punktowych powierzchni.....	75	
Krażki Norton Pro Plus Smart Repair.....	74	
Krażki ptócienne Norzon.....	26	
Krażki na folii Pure Ice Q175.....	76, 98	
KRAŻKI SOFT-TOUCH DISCS		
Gold Reserve.....	79	
Multi-Air & Multi-Air Plus.....	60, 62	
Norton Pro A275.....	71	
Norton Pro Plus A975.....	68	
KRAŻKI TYPU „QUICK CHANGE” DO SZLIFOWANIA MA ŁYCH POWIERZCHNI		
Blaze.....	34	
Blaze Rapid Strip.....	36	
Krażki Blaze X-Treme Life.....	35	
Krażek Norbrush BearTex.....	42	
NorZon Speedlok typu quick change.....	38	
Ściernice prasowane Rapid Blend.....	40	
Rapid Prep.....	40	
Krażki Rapid Strip.....	41	
Krażki o dużej wytrzymałości BearTex.....	41	
Krażki Vortex Rapid blend.....	39	
Vortex Rapid Prep.....	37	
LAMELKI		
Lamelki Flexi-Flap.....	30	
Quantum.....	27	
X-Treme.....	28	
Vulcan.....	29	
MASKI		
Maska przeciwpyłowa z zaworem.....	131	
Kombinezony robocze.....	135	
Okulary.....	133-134	
Półmaska z podwójnymi filtrami.....	129	
Rękawiczki jednorazowego użytku.....	132	
NORTON PAINT SYSTEM		
Akcesoria.....	123	
Adaptery.....	124	
Kubek pomiarowy wielokrotnego użycia.....	122	
Kubki miękkie NPS.....	122	
Podajnik NPS.....	124	
Zestaw startowy.....	123	
PASY ŚCIERNE R929.....	43	
PODKŁADKI I PRZEKŁADKI GĄBKOWE.....	80-81	
Podkładka do krążków BearTex.....	90	
Podkładki do dysków fibrowych.....	25	
Podkładki na rzep.....	104	
Podkładki Multi-Air.....	64	
Podkładki Self-Grip*.....	26	
Podkładki pod tarcze Speedlok.....	42	
Przekładki gąbkowe Self-Grip* Duo.....	99	
PRODUKTY NORTON CLAY.....	101	
PUDER KONTROLNY.....	63	
PRODUKTY MASKUJĄCE		
Folia maskująca Plastfilm.....	115-116	
Papier Kraft klasy premium.....	117	
Taśmy.....	110-114	
ROLKI PAPIEROWE		
Rolki papierowe Norton Pro.....	51	
Rolki Self-Grip*.....	53	
SZLIFOWANIE RĘCZNE.....	45	
ŚCIERCZKI I AKCESORIA		
Aerozol do pielęgnacji karoserii Liquid Ice.....	104	
Gąbki polerskie.....	103	
Futro polerskie Norwool.....	104	
Liquid Ice.....	102-103	
Ścierczka z mikrofibry Blue Magnet™.....	105	
Ścierczka z mikrofibry.....	105	
Zestaw do renowacji reflektorów.....	107	
Zestaw startowy Norton Ice.....	107	
ŚCIERNICE CZYSZCZĄCE RAPID STRIP.....	32-33	
ŚCIERNICE DO PRZECINANIA I SZLIFOWANIA		
Ściernice do przecinania i szlifowania Blue Fire.....	20	
Vulcan.....	21	
ŚCIERNICE VORTEX RAPID BLEND.....	31	
TARCZE CIENKIE		
Informacje techniczne.....	22-23	
WYCIERANIE		
Ścierczki antystatyczne bawełniane.....	106	
ŻEL MATUJĄCY.....	90	

Reshaping
your
world.



NORTON

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN ABRASIVES NV/SA
INDUSTRIELAAN 129
1070 ANDERLECHT
BRUSSELS
BELGIUM
TEL: +32 2 267 21 00
FAX: +32 2 267 84 24

SAINT-GOBAIN ABRASIVES, S.R.O.
POČERNICKÁ 272/96, MALEŠICE
108 00 PRAHA 10
CZECH REPUBLIC
TEL: +420 255 719 326
FAX: +420 255 719 321

SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/S
ROBERT JACOBSENS VEJ 62A
2300 KØBENHAVN S
DENMARK
TEL: +45 4675 5244

SAINT-GOBAIN ABRASIVES
JUMEIRA LAKE TOWERS FREE ZONE
CLUSTER E
SABA 1 TOWER, OFFICE 2201
PO BOX 643706
DUBAI, U.A.E
TEL: +971 4 4315154
FAX: +971 4 4315434

SAINT-GOBAIN ABRASIFS
RUE DE L'AMBASSADEUR - B.P.8
78 702 CONFLANS CEDEX
FRANCE
TEL: +33 (0)1 34 90 40 00
FAX: +33 (0)1 39 19 89 56

SAINT-GOBAIN ABRASIVES GMBH
BIRKENSTRASSE 45-49
D-50389 WESSELING
GERMANY
TEL: +49 (0) 2236 703-1
+49 (0) 2236 8996-0
+49 (0) 2236 8911-0
FAX: +49 (0) 2236 703-367
+49 (0) 2236 8996-10
+49 (0) 2236 8911-30

FÜR DEN FACHHANDEL ÖSTERREICH
TEL: +43 (00) 662 430 076

SAINT-GOBAIN ABRASIVES KFT.
1225 BUDAPEST
BÁNYALÉG U. 60/B.
HUNGARY
TEL: +36 1 371 22 50
FAX: +36 1 371 22 55

SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A.
VIA PER CESANO BOSCONI 4
I-20094 CORSICO MILANO
ITALY
TEL: +39 02 44 851
FAX: +39 02 44 78 266

SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A.
190 RUE J.F. KENNEDY
L-4930 BASCHARAGE
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
TEL: +352 50 401 1
FAX: +352 50 16 33
NO. VERT (FRANCE) 0800 906 903

SAINT-GOBAIN ABRASIFS, S.A.
2 ALLÉE DES FIGUIERS
AIN SEBAÂ - CASABLANCA
MOROCCO
TEL: +212 5 22 66 57 31
FAX: +212 5 22 35 09 65

SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV
GROENLOSEWEG 28
7151 HW EIBERGEN
P.O. BOX 10
7150 AA EIBERGEN
THE NETHERLANDS
TEL: +31 545 466466
FAX: +31 545 474605

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AS
POSTBOKS 11, ALNABRU, 0614 OSLO
BROBEKKVEIEN 84
0582 OSLO
NORWAY
TEL: +47 63 87 06 00
FAX: +47 63 87 06 01

SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O.
UL. NORTON 1
62-600 KOŁO
POLAND
TEL: +48 63 26 17 100
FAX: +48 63 27 20 401

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, L. DA
ZONA INDUSTRIAL DA MAIA
I-SECTOR VIII, NO. 122
APARTADO 6050
4476 - 908 MAIA
PORTUGAL
TEL: +351 229 437 940
FAX: +351 229 437 949

SAINT-GOBAIN GLASS,
BUSINESS UNIT ABRASIVI
PUNCT DE LUCRU:
LOC.VETIS, JUD. SATU MARE
447355, STR. CAREIULUI 11,
PARC INDUSTRIAL RENOVATIO
ROMANIA
TEL: +40 261 839 709
FAX: +40 261 839 710

SG HPM RUS
58, F. ENGELS STR.
STROENIE 2
105082 MOSCOW
RUSSIA
TEL: +74 955 408 355
FAX: +74 959 373 224

SAINT-GOBAIN ABRASIVES (PTY) LTD
2 MONTEER ROAD
ISANDO 1600
P.O. BOX 67
SOUTH AFRICA
TEL: +27 11 961 2000
FAX: +27 11 961 2184/5

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A.
CTRA. DE GUIPÚZCOA, KM. 7,5
E-31195 BERRIOPLANO (NAVARRA)
SPAIN
TEL: +34 948 306 000
FAX: +34 948 306 042

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB
BOX 495
SE-191 24 SOLLENTUNA
SWEDEN
TEL: +46 8 580 881 00
FAX: +46 8 580 881 01

SAINT-GOBAIN INOVATIF MALZEMELER VE
AŞINDIRICI SAN. TIC. A.Ş.
GOLD PLAZA, ALTAY ÇEŞME MAHALLESİ,
ÖZ SOKAK, NO:19/16
34843 MALTEPE-ISTANBUL ,
TURKEY
TEL: 0090-216-217 12 50
FAX: 0090-216-442 40 74

SAINT-GOBAIN ABRASIVES LTD.
DOXEY RD
STAFFORD
ST16 1EA
UNITED KINGDOM
TEL: +44 1785 222 000
FAX: +44 1785 213 487



Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.
ul. Norton 1
62-600 Koło
Poland
Tel: +48 63 26 17 100
Fax: +48 63 27 20 401

www.saint-gobain.abrasives.pl
www.youtube.com/NortonAbrasiveEMEA

Norton jest zastrzeżonym znakiem towarowym Saint-Gobain Abrasives.
Form # 3226



ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE RENOWACJI WTÓRNY RYNEK MOTORYZACYJNY

2017