




CATALOGUE



Abdecken/Masking	10
Spachtel/Putty	20
Schleifen/Abrasives	30
Füller/Primer	40
Kleben-Beschichten/Bonding-Sealing	50
Reinigen-Schützen/Cleaing-Protection	60
Lackieren/Painting	70
Polieren/Polishing	80
Zubehör/Accessories	90



REFINISH

10


Abdecken/Masking

10-100 Masking Tape WP 6

Professionelles Abdeckband für Lackierarbeiten. Rückstandsloses Entfernen. Hitzebeständig bis 80°C.

Professional car refinish masking tape. Heat resistant up to 80°C. Removable without any residues.

P/N	Size	Box	Palette
10-100-1850	18mm x 50m	48	4608
10-100-2450	18mm x 50m	36	3456
10-100-3050	18mm x 50m	32	3072
10-100-3650	18mm x 50m	24	2304
10-100-4850	18mm x 50m	18	1728




10

10-105 Masking Tape WP 8

Professionelles wasserfestes Abdeckband für Lackierarbeiten. Rückstandsloses Entfernen. Hitzebeständig bis 100°C.

Professional waterproof car refinish masking tape. Heat resistant up to 100°C. Removable without any residues.

P/N	Size	Box	Palette
10-105-1850	18mm x 50m	48	4608
10-105-2450	18mm x 50m	36	3456
10-105-3050	18mm x 50m	32	3072
10-105-3650	18mm x 50m	24	2304
10-105-4850	18mm x 50m	18	1728



10-150 Masking Film -blue-

Professionelles blaue Abdeckfolie für Lackierarbeiten. Statisch, lackhaftend, reißfest und IR-beständig. Keine Fleckenbildung durch Restfeuchtigkeit am Fahrzeug.

Professional blue car refinish masking plastic. Static, paint adhearing, tear resistant and IR-proof. No staining due to residual moisture content.

P/N	Size	Box	Palette
10-150-4150	4,0m x 150m	1	84
10-150-4812	4,8m x 120m	1	84



10-155 Masking Film -white-

Professionelles weiße Abdeckfolie für Lackierarbeiten. Statisch, lackhaftend, reißfest, IR-beständig.

Professional white car refinish masking plastic. Static, paint adhearing, tear resistant and IR-proof.

P/N	Size	Box	Palette
10-155-4150	4,0m x 150m	1	84
10-155-4300	4,0m x 300m	1	84
10-155-4812	4,8m x 120m	1	84
10-155-5810	5,8m x 100m	1	84



10-165 Masking Paper -PREMIUM-

40 gr Natron Kraftpapier für Lackierarbeiten. Primärfaserstoff ohne Altpapier. Für alle Lacksysteme. Speziell oberflächenveredelt.

40 gr Natron Kraft paper for all paint works. Virgin Kraft, without recycled fibres. For all paint systems. Special surface treatment.

P/N	Size	Palette	P/N	Size	Palette
10-165-3020	20cm x 300m	225	10-165-4020	20cm x 450m	150
10-165-3060	60cm x 300m	90	10-165-4060	60cm x 450m	60
10-165-3090	90cm x 300m	45	10-165-4090	90cm x 450m	30
10-165-3120	120cm x 300m	45	10-165-4120	120cm x 450m	30
10-165-3150	150cm x 300m	45	10-165-4150	150cm x 450m	30



10-159 Masking Sheet

Einzelverpackter Folienzuschnitt, zum Abdecken von Gegenständen.

Single packed foil sheet for covering and protecting objects.

P/N	Size	Box	Palette
10-159-4050	4,0m x 5,0m	100	3.200




10-170 Fine Line Tape -green-

Zierlinienband für Mehrfarben- und Designlackierungen. Sehr flexibel, dadurch auch für Kurven geeignet. Hitzebeständig bis 130°C.

Trim line tape for multi color- and design paint jobs. Very flexible, very easy to curve. Heat resistant up to 130°C.

P/N	Size	Box
10-170-0355	3mm x 55m	10
10-170-0655	6mm x 55m	10
10-170-0955	9mm x 55m	10
10-170-1255	12mm x 55m	10



10-160 Masking Paper -TOP-

40 gr Natron Kraftpapier für Lackierarbeiten. Primärfaserstoff ohne Altpapier. Für alle Lacksysteme.

40 gr Natron Kraft paper for all paint works. Virgin Kraft, without recycled fibres. For all paint systems.

P/N	Size	Palette	P/N	Size	Palette
10-160-3020	20cm x 300m	225	10-160-4020	20cm x 450m	150
10-160-3060	60cm x 300m	90	10-160-4060	60cm x 450m	60
10-160-3090	90cm x 300m	45	10-160-4090	90cm x 450m	30
10-160-3120	120cm x 300m	45	10-160-4120	120cm x 450m	30
10-160-3150	150cm x 300m	45	10-160-4150	150cm x 450m	30



10-172 Fine Line Tape -blue-

Zierlinienband für Mehrfarben- und Designlackierungen. Für Kurven und gerade Linien geeignet. Hitzebeständig bis 130°C.

Trim line tape for multi color- and design paint jobs. For curves and straight lines. Heat resistant up to 130°C.

P/N	Size	Box
10-172-0333	3mm x 33m	10
10-172-0633	6mm x 33m	10
10-172-0933	9mm x 33m	10
10-172-1233	12mm x 33m	10



10-190 Cloth Tape

Hoch beanspruchbares Gewebband. Als Kantenschutz bei Schleifarbeiten einsetzbar. Für Sandstrahlarbeiten geeignet.

High strenghts cloth tape. To be used as edge protection, while sanding and for sand blasting masking.



P/N	Size	Color	Box
10-190-5050	50mm x 50m	silver	24
10-190-5051	50mm x 50m	black	24

10-205 Soft Foam Masking Tape

Selbstklebendes standard Schaumband zum Abdecken von Spalten am Fahrzeug. Hitzebeständig bis 90°C.

Self adhesive standard foamtape for covering gaps on the vehicle. Heat resistant up to 90°C.



P/N	Size	Box	Palette
10-205-1350	13mm x 50m	1	102
10-205-1935	19mm x 35m	1	84

10-195 Lifting Tape

Perforiertes Scheibengummi Abdeckband. Hebt Scheibengummis, flexibel und abreißbar.

Perforated trim masking tape. Lifts window rubbers, flexible and easy to tear.



P/N	Size	Box
10-195-5010	50mm x 10m	10

10-210 No Edge Blending Tape

Kombination aus Abdeck- und Schaumband, um harte Lackkanten zu verhindern. Hitzebeständig bis 110°C.

Combination of masking- and foamtape, to avoid hard paint edges. Heat resistant up to 110°C.



P/N	Size	Box
10-210-2005	20mm x 5m	10

10-200 Foam Masking Tape

Selbstklebendes Universal Schaumband zum Abdecken von allen Spalten am Fahrzeug. Hitzebeständig bis 90°C.

Self adhesive universal foamtape for covering all gaps on the vehicle. Heat resistant up to 90°C.



P/N	Size	Box	Palette
10-200-2050	20mm x 50m	1	160


10-310 Parking Sensore Masking Discs

Selbstklebende Folienscheiben zum Abdecken von Parksenoren. 60 Scheiben pro Packung.

Self adhesive foil discs for masking park sensors. 60 discs per sleeve.

P/N	Size	Box
10-310-1860	18mm	10





REFINISH

20

Spachtel/Putty

20-010 Easyfill

Polyester Soft Füllspachtel. Haftung auf Eisen, Stahlblech, GFK und ausgeschliffenen galvanischen Verzinkungen. Sehr gute Füllkraft, spachtelgeschmeidig und super leicht schleifbar.

Polyester soft fill putty. Adheres to iron, steel, fiberglass and sanded galvanic zinc surfaces. High filling power, homogenous and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette
20-010-1000	1,0 kg	6	480
20-010-1800	1,8 kg	6	360



20

20-015 Soft

Polyester Soft Leicht-Füllspachtel. Haftung auf Eisen, Stahlblech, GFK und ausgeschliffenen galvanischen Verzinkungen. Sehr gute Füllkraft, spachtelgeschmeidig und super leicht schleifbar.

Polyester soft lightweight fill putty. Adheres to iron, steel, fiberglass and sanded galvanic zinc surfaces. Fill intensive, homogenous and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette
20-015-0900	0,9 kg	6	480
20-015-1800	1,8 kg	6	360
20-015-4500	4,5 kg	4	144



20-020 Aluminium

Polyester Aluminium Füll- und Feinspachtel. Haftung auf Eisen, Stahlblech, Aluminium, verzinkten Oberflächen und GFK. Sehr gute Füllkraft, spachtelgeschmeidig und leicht schleifbar.

Polyester aluminium fill and fine putty. Adheres to iron, steel, aluminium, zinc coated surfaces and fiberglass. Fill intensive, homogenous and easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette
20-020-1000	1,0 kg	6	480
20-020-1800	1,8 kg	6	360



20-030 Multiflex



Polyester Kunststoff Konturen Spachtel. Haftung auf lackierbaren Kunststoffteilen. Zum Spachteln von kleinen Kratzern und kleinen Löchern an Kunststoffteilen. Sehr elastisch und gute Schleifbarkeit.

Polyester plastic contour putty. Adhesion on paintable plastic parts. For repairing small scratches and small pinholes on plastic parts. Very flexible and good sanding.

P/N	Cont.	Box	Palette
20-030-1000	1,0 kg	6	480

20-200 Elastic -white-



Porenfreier, weißer Polyester Feinspachtel. Haftung auf Stahlblech, ausgeschliffenen galvanisch verzinkten Flächen und GFK. Leicht schleifbar.

Pin hole free white fine putty. Adheres to steel, sanded galvanic zinc surfaces and fiberglass. Creamy, elastic, homogenous and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette
20-200-1000	1,0 kg	6	480
20-200-1800	1,8 kg	6	360

20-100 Fiberglass



Polyester Glasfaser Spachtel. Haftung auf Stahlblech, verzinkten Oberflächen, Aluminium und GFK. Zum Überbrücken von Rissen, kleinen Löchern und Durchrostungen. Gute Füllkraft, spachtelgeschmeidig und leichte Schleifbarkeit.

Polyester fibreglass reinforced putty. Adhesion on iron, steel, galvanized surfaces, aluminium and fiberglass. High filling power, homogenous and easy sanding

P/N	Cont.	Box	Palette
20-100-1000	1,0 kg	6	480
20-100-1800	1,8 kg	6	360

20-300 Multi



Porenfreier Polyester Multi Spachtel. Haftung auf Eisen, Stahlblech, Aluminium, verzinkten Flächen und GFK. Als Füll- und Feinspachtel einsetzbar. Spachtelgeschmeidig, elastisch und super leicht schleifbar.

Pin hole free polyester multifunctional putty. Adheres to iron, steel, aluminium, zinc coated surfaces and fiberglass. Homogenous, elastic, and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette
20-300-1000	1,0 kg	6	480
20-300-1800	1,8 kg	6	360
20-300-3000*	3,0 kg	6	180

*Cartridge 32 EX

20-150 Fibergel



2K Polyester Glasgel Spachtel. Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium und verzinkten Oberflächen. Zum Füllen tiefer Unebenheiten und Überbrücken von Durchrostungen. Porenfrei, extrem spachtelgeschmeidig, super leicht schleifbar, auch nach 24 Stunden.

2K polyester fibergel putty. Adheres to iron, steel, aluminium and zinc coated surfaces. For filling deep imperfections and bridging rusty areas. Pinhole free, extrem homogenous and super easy to sand, even after 24 hours.

P/N	Cont.	Box	Palette
20-150-1800	1,8 kg	6	360

20-320 Universal



Porenfreier Polyester Universal Spachtel. Haftung auf Eisen, Stahlblech, Aluminium, verzinkten Flächen und GFK. Als Füll- und Feinspachtel einsetzbar. Spachtelgeschmeidig, thixotrop und super leicht schleifbar.

Pin hole free polyester universal putty. Adheres to iron, steel, aluminium, zinc coated surfaces and fiberglass. Homogenous, thixotropic, and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette
20-320-1800	1,8 kg	6	300

20-500 Sprayfiller



2K Polyester Spritzfüller. Haftung auf Stahlblech, angeschliffenen Altlackierungen, Polyester Spachtel und GFK. Zum Ausgleich unebener Flächen, füllt Kratzer und kleinste Löcher. Exzellente Fließeigenschaften, schnell trocknend und sehr leicht schleifbar.

2K polyester spray filler. Adheres to steel, sanded old, cured paints, polyester putty and fiberglass. For filling uneven surfaces, fills small imperfections. Excellent flow, fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette
20-500-1500	1,5 kg	12	360

20-820 ONEStep



Porenfreier Polyester Multi Faser Füll- und Feinspachtel. Haftung auf Eisen, Stahlblech, Aluminium, verzinkten Oberflächen und GFK. Universeller Füll- und Feinspachtel, auch für große Flächen. Spachtelgeschmeidig und einzigartige Schleifbarkeit, ab P150.

Pin hole free polyester multi fiber fill- and fine putty. Adheres to iron steel, aluminium, zinc coated surfaces and fiberglass. Universal fill- and fine putty, also for large areas. Homogenous and unique sandability, from P150.

P/N	Cont.	Box	Palette
20-820-1000	1,0 l	6	480

20-800 Multicreme



Porenfreier Polyester Multi Leichtspachtel. Haftung auf Stahlblech, Aluminium, verzinkten Oberflächen und GFK. Universeller Füll- und Feinspachtel. Sehr cremig, super leicht schleifbar, ab P150.

Pin hole free polyester multi lightweight putty. Adheres to steel, aluminium, zinc coated surfaces and fiberglass. Universal fill and fine putty. Very creamy and very easy to sand, from P150.

P/N	Cont.	Box	Palette
20-800-1000	1,0 l	6	480


20-840 S.H.I.E.L.D.



Patentierter, porenfreier Füll- und Feinspachtel mit Rostschutz Eigenschaften. S.H.I.E.L.D. Polyesterspachtel wird direkt auf die blanke Stahlblech Oberfläche aufgetragen. Zudem haftet S.H.I.E.L.D. hervorragend auf Aluminium und GFK. Sehr leichte Schleifbarkeit, ab P150. Auf Grund seiner Eigenschaften ist er auch als Feinspachtel einsetzbar. S.H.I.E.L.D. kann mit allen handelsüblichen Füllern überarbeitet werden.

Patented, pinhole free fill- and fine putty with anti corrosive properties. S.H.I.E.L.D. polyester putty is to be applied directly on the steel surface. Additionally S.H.I.E.L.D. has an excellent adhesion on aluminium and fiberglass. Very easy sanding, from P150. As to its properties it can be used as a fine putty as well. S.H.I.E.L.D. can be covered with all common primers.

P/N	Cont.	Box	Palette
20-840-1800	1,8 kg	6	360



REFINISH

30

Schleifen/Abrasives

30-100 Premium Gold - 15-hole -

Aluminiumoxid Premium Schleifscheibe auf Papierträger. Doppelte Stearat Beschichtung für längere Standzeit. 15-Loch, kletthaftend, 150 mm.

Paper backed aluminiumoxyde premium abrasive disc. Double stearate coating for longer life time. 15 holes, velcro backing, 150 mm.

P/N	Grit	Box	Out Box	P/N	Grit	Box	Out Box
30-100-0040	P40	50	250	30-100-0280	P280	100	500
30-100-0060	P60	50	250	30-100-0320	P320	100	500
30-100-0080	P80	50	250	30-100-0360	P360	100	500
30-100-0120	P120	100	500	30-100-0400	P400	100	500
30-100-0150	P150	100	500	30-100-0500	P500	100	500
30-100-0180	P180	100	500	30-100-0800	P800	100	500
30-100-0220	P220	100	500	30-100-1200	P1200	100	500
30-100-0240	P240	100	500				



30

30-105 Premium Gold - no holes -

Aluminiumoxid Premium Schleifscheibe auf Papierträger. Doppelte Stearat Beschichtung für längere Standzeit. Ungelocht, kletthaftend, 150 mm.

Paper backed aluminiumoxyde premium abrasive disc. Double stearate coating for longer life time. No holes, velcro backing, 150 mm

P/N	Grit	Box	Out Box	P/N	Grit	Box	Out Box
30-105-0040	P40	50	250	30-105-0400	P400	100	500
30-105-0080	P80	50	250	30-105-0600	P600	100	500
30-105-0120	P120	100	500	30-105-0800	P800	100	500
30-105-0150	P150	100	500				
30-105-0240	P240	100	500				
30-105-0320	P320	100	500				



17

30-150 Softflex



Perforiertes Aluminiumoxid Premium Softschleifmittel auf Rolle. Zum manuellen Nachschliff an schwer zugänglichen Stellen, sowie an Sicken, Kanten und Rundungen.

Rolled, perforated aluminium premium soft abrasive. For manual sanding on difficult to reach areas, as well as on seams, edges and curves.


P/N	Grit	Size	Pallet	P/N	Grit	Size	Pallet
30-150-0150	P150	115mm x 25m	96	30-150-0360	P360	115mm x 25m	96
30-150-0180	P180	115mm x 25m	96	30-150-0400	P400	115mm x 25m	96
30-150-0240	P240	115mm x 25m	96	30-150-0500	P500	115mm x 25m	96
30-150-0280	P280	115mm x 25m	96	30-150-0600	P600	115mm x 25m	96
30-150-0320	P320	115mm x 25m	96	30-150-0800	P800	115mm x 25m	96

30-300 Premium Blue - 75-hole -

Hochleistungs-Schleifscheibe auf Folienträger. Einsatz von 3 Granulaten (Zirkonium, Aluminiumoxid und Keramik) für optimale Ergebnisse. Längere Standzeit durch doppelte Stearat Beschichtung. 75-Loch für optimierte Absaugung, kletthaftend, 150 mm.

High performance, plastic foil backed abrasive disc. Use of 3 different grains (zirconium, aluminium oxide and ceramic) for optimized results. Double stearate coating for longer life time. 75-holes for optimized dust extraction, velcro backing, 150 mm.

P/N	Grit	Box	Out Box	P/N	Grit	Box	Out Box
30-300-0080	P80	50	250	30-300-0360	P360	100	500
30-300-0120	P120	100	250	30-300-0400	P400	100	500
30-300-0150	P150	100	250	30-300-0500	P500	100	500
30-300-0180	P180	100	500	30-300-0600	P600	100	500
30-300-0220	P220	100	500	30-300-0800	P800	100	500
30-300-0240	P240	100	500	30-300-1000	P1000	100	500
30-300-0280	P280	100	500	30-300-1500	P1500	100	500
30-300-0320	P320	100	500	30-300-2000	P2000	100	500



30-160 Abrasive Roll



Aluminiumoxid Premium Schleifpapier auf Rolle. Zum manuellen Schleifen.

Rolled aluminium premium abrasive paper. For manual sanding.


P/N	Grit	Size	P/N	Grit	Size
30-150-0040	P40	115mm x 50m	30-150-0320	P320	115mm x 50m
30-150-0060	P60	115mm x 50m	30-150-0400	P400	115mm x 50m
30-150-0080	P80	115mm x 50m			
30-150-0120	P120	115mm x 50m			
30-150-0150	P150	115mm x 50m			
30-150-0180	P180	115mm x 50m			
30-150-0220	P220	115mm x 50m			
30-150-0240	P240	115mm x 50m			

30-350 Premium Cut

Aluminiumoxid Hochleistungs-Schleifscheibe auf Folienträger. Leistungsstark durch spezielle Korn Anordnung. 75-Loch für optimierte Absaugung, kletthaftend, 150 mm.

Aluminium oxide high performance, plastic foil backed abrasive. Better performance due to special grain formation. 75-holes for optimized dust extraction, velcro backing, 150 mm

P/N	Grit	Box	Out Box	P/N	Grit	Box	Out Box
30-350-0080	P80	50	250	30-350-0360	P360	100	500
30-350-0120	P120	100	250	30-350-0400	P400	100	500
30-350-0150	P150	100	250	30-350-0500	P500	100	500
30-350-0180	P180	100	500	30-350-0600	P600	100	500
30-350-0220	P220	100	500	30-350-0800	P800	100	500
30-350-0240	P240	100	500	30-350-1000	P1000	100	500
30-350-0280	P280	100	500	30-350-1500	P1500	100	500
30-350-0320	P320	100	500	30-350-2000	P2000	100	500



30-600 Soft Pad



Weißes Aluminiumoxid Schleifkorn auf Schaumstoffunterlage. Zum manuellen Schleifen an Rundungen, sowie an Sicken, Kanten und Rundungen. Hochflexibel, trocken und naß einsetzbar.

White aluminium abrasive grain on foam backing. For manual sanding on curves, seams and sedges. Very flexible, for dry and wet sanding.

P/N	Grit	Size	Box
30-600-0001	medium	140mm x 115mm	20
30-600-0002	fine	140mm x 115mm	20
30-600-0003	super fine	140mm x 115mm	20
30-600-0004	ultra fine	140mm x 115mm	20
30-600-0005	micro fine	140mm x 115mm	20

30-745 Scuff Roll



Schleifvlies zum Mattieren von Oberflächen vor dem Lackieren. Sehr flexibel, naß und trocken einsetzbar.

Abrasive non-woven for scuffing surfaces prior to painting. Very flexible, for wet and dry use.

P/N	Colour	Grit	Size
30-745-0001	red	Veryfine	115 mm x 10 m
30-745-0002	grey	Ultrafine	115 mm x 10 m


30-746 Scuff Pad



Schleifvlies zum Mattieren von Oberflächen vor dem Lackieren. Sehr flexibel, naß und trocken einsetzbar.

Abrasive non-woven for scuffing surfaces prior to painting. Very flexible, for wet and dry use.

P/N	Colour	Grit	Size	Pack
30-746-0001	red	Veryfine	152 mm x 230 mm	20
30-746-0002	grey	Ultrafine	152 mm x 230 mm	20



REFINISH

40

Füller/Filler

40-100 2K MS Filler 5:1 -grey-



2 Komponenten MS Isolationsfüller mit guten Fülleigenschaften und Rostschutzeigenschaften. Haftung auf Stahlblech und angeschliffenen Altlacken. Kein Nachsacken, schnell trocknend.

2 component MS isolationfiller with good filling properties and rust protection. Adheres to steel and sanded old paints. No shrinkage, no edge markings, fast drying and easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette
40-100-0800	0,8 L	12	360
40-100-1000	1,0 L	12	360
40-100-4000	4,0 L	4	120
40-100HEF-0160*	160 ml	24	
40-100HEF-0200*	200 ml	24	

P/N	Cont.	Box	Palette
40-100HEF-0800*	800 ml	12	
40-100HF-0160**	160 ml	24	
40-100HF-0200**	200 ml	24	
40-100HF-0800**	800 ml	12	

* Hardener extra fast ** Hardener fast

40-110 2K MS Filler 5:1 -white-



2 Komponenten MS Isolationsfüller mit guten Fülleigenschaften und Rostschutzeigenschaften. Haftung auf Stahlblech und angeschliffenen Altlacken. Kein Nachsacken, schnell trocknend.

2 component MS isolationfiller with good filling properties and rust protection. Adheres to steel and sanded old paints. No shrinkage, no edge markings, fast drying and easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette
40-110-0800	0,8 L	12	360
40-110-1000	1,0 L	12	360
40-100HEF-0160*	160 ml	24	

P/N	Cont.	Box	Palette
40-100HEF-0200*	200 ml	24	
40-100HF-0160**	160 ml	24	
40-100HF-0200**	200 ml	24	

* Hardener extra fast ** Hardener fast

40-105 2K MS Filler 5:1 -black-



2 Komponenten MS Isolationsfüller mit guten Fülleigenschaften und Rostschutzeigenschaften. Haftung auf Stahlblech und angeschliffenen Altlacken. Kein Nachsacken, schnell trocknend.

2 component MS isolationfiller with good filling properties and rust protection. Adheres to steel and sanded old paints. No shrinkage, no edge markings, fast drying and easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette
40-105-0800	0,8 L	12	360
40-105-1000	1,0 L	12	360
40-105-4000	4,0 L	4	120
40-100HEF-0160*	160 ml	24	
40-100HEF-0200*	200 ml	24	

P/N	Cont.	Box	Palette
40-100HEF-0800*	800 ml	12	
40-100HF-0160**	160 ml	24	
40-100HF-0200**	200 ml	24	
40-100HF-0800**	800 ml	12	

* Hardener extra fast ** Hardener fast

40-170 2K MS Filler 5:1 -grey-



2 Komponenten MS Grundierfüller mit sehr guten Füll- und Rostschutzeigenschaften. Haftung auf Stahlblech und angeschliffenen Altlacken. Kein Nachsacken, schnell trocknend und super leicht schleifbar.

2 component MS primer filler with very good filling properties and rust protection. Adheres to steel and sanded old paints. No shrinkage, no edge markings, fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette
40-170-1000	1,0 L	12	360
40-170-4000	4,0 L	4	120
40-170HF-0200*	200 ml	24	
40-170HF-0800*	800 ml	12	

* Hardener fast

40-175 2K MS Filler 5:1 -black-



2 Komponenten MS Grundierfüller mit sehr guten Füll- und Rostschutzeigenschaften. Haftung auf Stahlblech und angeschliffenen Altlacken. Kein Nachsacken, schnell trocknend und super leicht schleifbar.

2 component MS primer filler with very good filling properties and rust protection. Adheres to steel and sanded old paints. No shrinkage, no edge markings, fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette
40-175-1000	1,0 L	12	360
40-175-4000	4,0 L	4	120
40-170HF-0200*	200 ml	24	
40-170HF-0800*	800 ml	12	

* Hardener fast

40-180 2K MS Filler 5:1 -white-



2 Komponenten MS Grundierfüller mit sehr guten Füll- und Rostschutzeigenschaften. Haftung auf Stahlblech und angeschliffenen Altlacken. Kein Nachsacken, schnell trocknend und super leicht schleifbar.

2 component MS primer filler with very good filling properties and rust protection. Adheres to steel and sanded old paints. No shrinkage, no edge markings, fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette
40-180-1000	1,0 L	12	360
40-170HF-0200*	200 ml	24	

* Hardener fast

40-200 2K HS High-Build Sanding Filler 4:1 -grey-

2 Komponenten HS Dickschichtfüller mit exzellenten Fülleigenschaften. Haftung auf angeschliffenen Altlacken und Spachtelflächen. Kein Nachsacken, sehr schnell trocknend und super leicht schleifbar.

HS high-build primer with excellent filling properties. Adheres to sanded old paints and putties surfaces. No shrinkage, no edge markings, very fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette
40-200-1000	1,0 L	12	480
40-200-3500	3,5 L	4	120
40-200HF-0250*	250 ml	12	
40-200HF-0875*	875 ml	6	

* Hardener fast



40-210 2K HS High-Build Sanding Filler 4:1 -black-

2 Komponenten HS Dickschichtfüller mit exzellenten Fülleigenschaften. Haftung auf angeschliffenen Altlacken und Spachtelflächen. Kein Nachsacken, sehr schnell trocknend und super leicht schleifbar.

HS high-build primer with excellent filling properties. Adheres to sanded old paints and putties surfaces. No shrinkage, no edge markings, very fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette
40-210-1000	1,0 L	12	480
40-210-3500	3,5 L	4	120
40-200HF-0250*	250 ml	12	
40-200HF-0875*	875 ml	6	

* Hardener fast



40-215 2K HS High-Build Sanding Filler 4:1 -white-

2 Komponenten HS Dickschichtfüller mit exzellenten Fülleigenschaften. Haftung auf angeschliffenen Altlacken und Spachtelflächen. Kein Nachsacken, sehr schnell trocknend und super leicht schleifbar.

HS high-build primer with excellent filling properties. Adheres to sanded old paints and putties surfaces. No shrinkage, no edge markings, very fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette
40-215-1000	1,0 L	12	480
40-200HF-0250*	250 ml	12	

* Hardener fast





40-250 2K HS Filler 4:1 -grey-

2 Komponenten HS Grundierfüller mit exzellenten Füll- und Rostschutzeigenschaften. Haftung auf Stahlblech, angeschliffenen Altlacken und Spachtelflächen. Kein Nachsacken, schnell trocknend und super leicht schleifbar.

2 component HS primer filler with excellent filling properties and rust protection. Adheres to steel, sanded old paints and putties surfaces. No shrinkage, no edge markings, fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette	P/N	Cont.	Box	Palette
40-250-1000	1,0 L	12	360	40-250-HF-1000*	1000 ml	12	
40-250-4000	4,0 L	4	120	40-250-HN-0250**	250 ml	24	
40-250-HF-0250*	250 ml	24		40-250-HN-1000**	1000 ml	12	

* Hardener fast ** Hardener normal



40-255 2K HS Filler 4:1 -black-

2 Komponenten HS Grundierfüller mit exzellenten Füll- und Rostschutzeigenschaften. Haftung auf Stahlblech, angeschliffenen Altlacken und Spachtelflächen. Kein Nachsacken, schnell trocknend und super leicht schleifbar.

2 component HS primer filler with excellent filling properties and rust protection. Adheres to steel, sanded old paints and putties surfaces. No shrinkage, no edge markings, fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette	P/N	Cont.	Box	Palette
40-255-1000	1,0 L	12	360	40-250-HF-1000*	1000 ml	12	
40-255-4000	4,0 L	4	120	40-250-HN-0250**	250 ml	24	
40-250-HF-0250*	250 ml	24		40-250-HN-1000**	1000 ml	12	

* Hardener fast ** Hardener normal




40-260 2K HS Filler 4:1 -white-

2 Komponenten HS Grundierfüller mit exzellenten Füll- und Rostschutzeigenschaften. Haftung auf Stahlblech, angeschliffenen Altlacken und Spachtelflächen. Kein Nachsacken, schnell trocknend und super leicht schleifbar.

2 component HS primer filler with excellent filling properties and rust protection. Adheres to steel, sanded old paints and putties surfaces. No shrinkage, no edge markings, fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Palette	P/N	Cont.	Box	Palette
40-260-1000	1,0 L	12	360	40-250-HF-1000*	1000 ml	12	
40-260-4000	4,0 L	4	120	40-250-HN-0250**	250 ml	24	
40-250-HF-0250*	250 ml	24		40-250-HN-1000**	1000 ml	12	

* Hardener fast ** Hardener normal



REFINISH

50

**Kleben-Beschichten
Bonding-Sealing**

50-100 Bitumen UBC

Unterbodenschutz auf Bitumenbasis. Ausgezeichneter und langlebiger Schutz gegen Rost und Steinschlag. Schalldämmende Eigenschaften. Tropffreie Anwendung.

Underbody Coating based on bitumen. Excellent and durable protection against rust and stone chip. Sound deadening properties. Drip free application.



P/N	Content	Box	Palett
50-100-0500	500 ml Spray	12	1176
50-100-1000	1000 ml	12	840

50-150 Cavity Wax -brown-

Korrosionsschutzwachs zum Schutz von Hohlräumen von Karosseriebauteilen wie Innenseiten von Türen, Seitenteilen, Motorhauben, usw.

Anti corrosion wax coating to protect inside spaces of car bodyworks such as insides of doors, side panels, motor hoods, chassis bars, etc.



P/N	Content	Box	Palett
50-150-0500	500 ml Spray	12	1176
50-150-1000	1000 ml	12	840

50-105 Bitumen UBC -brushable -

Bitumen Unterbodenschutz für den Pinselauftrag. Langzeitschutz gegen Steinschlag von Front- und Heckspoilern, Schweller, Seitenschweller, Radkasten, etc.

Bitumen underbody coating for brush application. For long-term protection against stone chip of front and rear spoilers, sills, side skirts, wheel arches, etc.



P/N	Content	Box	Palett
50-105-1000	1000 ml	12	864

50-180 Double Sided Mounting Tape

Doppelseitiges Klebeband zur Montage von Emblemen, Abziehbildern und Formteilen.

High quality double sided mounting tape designed for mounting emblems, decals and mouldings. High tack adhesive with excellent ageing and weather resistant properties.



P/N	Size	Units
50-180-0910	9 mm x 10 m	10
50-180-1210	12 mm x 10 m	10
50-180-1910	19 mm x 10 m	10

50-120 Wax UBC -black-

Wachsbeschichtung für die Reparatur und Verstärkung bestehender Unterbodenbeschichtungen auf Basis von PVC, Gummi, Bitumen oder Wachs.

Wax-based undercoating for the repair and strengthening of existing underbody coatings based on PVC, rubber/resins rubber/bitumen or wax.



P/N	Content	Box	Palett
50-120-0500	500 ml Spray	12	1176
50-120-1000	1000 ml	12	840

50-185 HS Acrylic Tape

Hochwertiges doppelseitiges Klebeband für dauerhafte Verklebungen.

Double-sided, high strength adhesive tape for permanent bonding. For internal and external applications. High adhesion.



P/N	Size	Units
50-185-0610	6 mm x 10 m	10
50-185-0910	9 mm x 10 m	10
50-185-1210	12 mm x 10 m	10
50-185-1910	19 mm x 10 m	10

50-190 Logo Tape



Für die professionelle Wiederanbringung von Fahrzeugabziehbildern und -logos. 10 Klebestreifen pro Pack.

For professional re-application of vehicle decals. Reduces costs and speeds up the reclaim process. 10 sheets per sleeve.

P/N	Size	Units
50-190-2010	200 x 100 mm	10

50-200 Stonechip Protection



Karoserieschutzbeschichtung für den langfristigen Steinschlagschutz von Front- und Heckspoilern, Schwellen, Seitenschweller, Radläufen etc. Überlackierbar.

Synthetic and rubber resin based underbody coating for long-term gravel protection of front and rear spoilers, sills, side skirts, wheel arches, etc. Can be over-painted.

P/N	Content	Colour	Box	Pallet
50-200-0501	500 ml Spray	black	12	1176
50-200-0502	500 ml Spray	grey	12	1176
50-200-1001	1000 ml	black	12	840
50-200-1002	1000 ml	grey	12	840
50-200-1003	1000 ml	white	12	840


50-210 Stonechip Protection



Steinschlagschutz für Spoiler, Türen etc. Dauerelastisch, schnelltrocknend und überlackierbar.

Stone Chip Protection for spoilers, doors etc. Permanently elastic, fast drying and overpaintable.

P/N	Content	Colour	Box	Pallet
50-210-1001	1,0 kg	black	12	840
50-210-1002	1,0 kg	grey	12	840
50-210-1003	1,0 kg	white	12	840



REFINISH

60

**Reinigen-Schützen
Cleaning-Protection**



60-100 Cleaning Paper Rec. -2-ply-

Papiertuch für einfache Reinigungsarbeiten. 2-lagig, recycelt, Lagen geprägt.

Paper cloth for easy cleaning. 2-ply, recycled, layers presses.

P/N	Size	Units	Palett
60-100-0830	36x24cm, 830 sheets	2	54

60-130 Cleaning Paper blue -3-ply glued-

3-lagiges Reinigungstuch, nass- und reißfest, sehr saugfähig, fusselarm, Lagen vollflächig verklebt.

3-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent, lint-free, layers glued.

P/N	Size	Units	Palett
60-130-0500	38x37cm, 500 sheets	2	36



60-110 Cleaning Paper Cell. -2-ply-

Reinigungstuch aus Zellstoff. 2-lagig, fusselarm, lösemittelbeständig, Lagen geprägt.

Cleaning cloth from cellulose. 2-ply, solvent resistant, layers presses.

P/N	Size	Units	Palett
60-110-1000	36x24cm, 1000 sheets	2	54

60-135 Cleaning Paper blue -3-ply-

3-lagiges Reinigungstuch, nass- und reißfest, sehr saugfähig, fusselarm, Lagen geprägt.

3-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent, lint-free, layers pressed.

P/N	Size	Units	Palett
60-135-1000	38x37cm, 1000 sheets	1	36



60-115 Cleaning Paper white -4-ply-

Extra weiches, 4-lagiges Reinigungstuch. 100 % Zellstoff! Lösemittelbeständig, sehr saugfähig, nass- und reißfest.

Extra soft, 4-ply cleaning cloth. 100% cellulose! Resistant to solvents, very absorbent, wet and tear resistant.


P/N	Size	Units	Palett
60-115-1000	36x37cm, 1000 sheets	1	36

60-150 PP Cleaning Cloth

Kräftiges Reinigungs- und Entfettungstuch aus Polypropylen. Lösemittelbeständig, weich, fusselfrei, sehr großes Aufnahmevermögen. 70 gr/m².

Polypropylene cloth which is ideal for cleaning and degreasing. Solvent resistant, strong, soft, lint-free and great absorption capacity. 70 gr/m².

P/N	Size	Units	Palett
60-150-0500	32x38cm, 500 cloths	1	42



60



60-120 Cleaning Paper blue -2-ply-

2-lagiges Reinigungstuch, nass- und reißfest, sehr saugfähig, fusselarm, Lagen geprägt.

2-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent, lint-free, layers pressed.


P/N	Size	Units	Palett
60-120-1000	38x37cm, 1000 sheets	1	72

60-155 PP Cleaning Cloth -folded-

Kräftiges Reinigungs- und Entfettungstuch aus Polypropylen. Lösemittelbeständig, weich, fusselfrei, sehr großes Aufnahmevermögen. 70 gr/m².

Polypropylene cloth which is ideal for cleaning and degreasing. Solvent resistant, strong, soft, lint-free and great absorption capacity. 70 gr/m².

P/N	Size	Units	Palett
60-155-0500	38x40cm, 25x20 cloths	1	32





60-160 Degreasing Cloth -turquoise-

Fusselfreies, hoch saugfähiges und lösungsmittelresistentes Tuch. Kann zum Reinigen und Entfetten verwendet werden. Karton mit 150 gefalteten Tüchern.

Lint-free, highly absorbent and solvent resistant cloth. Can be used for cleaning and degreasing. Box with 150 folded cloths.

P/N	Size	Units	Palett
60-160-0150	38x30cm, 150 cloths	1	132



60-165 Degreasing Cloth -turquoise-

Fusselfreies, hoch saugfähiges und lösungsmittelresistentes Tuch. Kann zum Reinigen und Entfetten verwendet werden.

Lint-free, highly absorbent and solvent resistant cloth. Can be used for cleaning and degreasing.

P/N	Size	Units	Palett
60-165-0400	38x30cm, 400 cloths	1	72



60-180 Polishing Cloth

Sehr weiches und saugfähiges Poliertuch. Sehr gut geeignet zum Reinigen und Polieren von empfindlichen Oberflächen. Praktischer Spenderkarton mit 400 Tüchern.

Very soft and absorbant polishing cloth. Highly suitable for the cleaning and polishing of delicate surfaces. Handy dispensing box of 400 cloths.

P/N	Size	Units	Palett
60-180-0400	32x36cm, 400 cloths	1	60




60-200 Microfiber Towel -blue-

Mikrofaserstuch aus 80% Polyester und 20% Polyamid. 260 gr/m². Hohes Aufnahmevermögen, sehr weich, ideal für empfindliche Oberflächen.

Microfiber cloth made of 80% polyester and 20% polyamide. 260 gr / m². High absorption capacity, very soft, ideal for sensitive surfaces.

P/N	Size	Units	Palett
60-200-4040	40x40 cm	10	200



REFINISH

70

Lackieren/Painting

70-105 2K MS AS Clearcoat 2:1



2K MS Klarlack, kratzfest und UV-beständig. Einfache Verarbeitung, guter Verlauf, schnelltrocknend, kein Glanzverlust. Für konventionelle und Wasserlacke.

2K MS clearcoat, scratch-resistant and UV-resistant. Easy to spray, good flow, fast drying, no loss of gloss. For use on conventional and waterborne paints.

P/N	Content	Box	Pallet
70-105-1000	1 L	12	360
70-105-5000	5 L	4	96
70-105HF-0500	0,5 L Hardener fast	12	720
70-105HF-2500	2,5 L Hardener fast	4	192
70-105HN-0500	0,5 L Hardener normal	12	720
70-105HN-2500	2,5 L Hardener normal	4	192

70-260 2K UHS VOC Clearcoat 2:1



2K UHS Premium Klarlack, sehr gute UV-Beständigkeit. Sehr einfache Verarbeitung, exzellenter Verlauf, schnelltrocknend, kein Glanzverlust. Für konventionelle und Wasserlacke. VOC konform.

2K UHS premium clearcoat, extremely UV-resistant. Very easy to spray, excellent flow, fast drying, no loss of gloss. For use on conventional and waterborne paints. VOC compliant.

P/N	Content	Box	Pallet
70-260-1000	1 L	6	396
70-260-5000	5 L	3	108
70-260HF-0500	0,5 L Hardener fast	12	864
70-260HF-2500	2,5 L Hardener fast	3	180
70-260HN-0500	0,5 L Hardener normal	12	864
70-260HN-2500	2,5 L Hardener normal	3	180

70-205 2K HS AS Clearcoat 2:1



2K HS Klarlack, kratzfest und UV-beständig. Sehr einfache Verarbeitung, sehr guter Verlauf, schnelltrocknend, kein Glanzverlust. Für konventionelle und Wasserlacke.

2K HS clearcoat, scratch-resistant and UV-resistant. Very easy to spray, very good flow, fast drying, no loss of gloss. For use on conventional and waterborne paints.

P/N	Content	Box	Pallet
70-205-1000	1 L	12	360
70-205-5000	5 L	4	96
70-205HF-0500	0,5 L Hardener fast	12	720
70-205HF-2500	2,5 L Hardener fast	4	192
70-205HN-0500	0,5 L Hardener normal	12	720
70-205HN-2500	2,5 L Hardener normal	4	192

70-265 2K UHS Clearcoat VOC 2:1



2K UHS Klarlack, sehr gute UV-Beständigkeit. Sehr einfache Verarbeitung, sehr guter Verlauf, schnelltrocknend, kein Glanzverlust. Für konventionelle und Wasserlacke. VOC konform.

2K UHS clearcoat, extremely UV-resistant. Very easy to spray, very good flow, fast drying, no loss of gloss. For use on conventional and waterborne paints. VOC compliant.

P/N	Content	Box	Pallet
70-265-1000	1 L	12	360
70-265-5000	5 L	4	96
70-265HF-0500	0,5 L Hardener fast	12	720
70-265HF-2500	2,5 L Hardener fast	4	192
70-265HN-0500	0,5 L Hardener normal	12	720
70-265HN-2500	2,5 L Hardener normal	4	192

70-270 2K XPRESS Clearcoat 2:1



2K Express Klarlack, sehr gute UV-Beständigkeit. Sehr einfache Verarbeitung, sehr guter Verlauf. Trocknung bei 60°C in 15 Min., bei 20°C in 60 Min. VOC konform.

2K express clearcoat, extremely UV-resistant. Very easy to apply, very good flow. Drying at 60°C in 15 min., at 20°C. in 60 min. VOC compliant.

P/N	Content	Box	Pallet
70-270-1000	1 L	12	360
70-270-5000	5 L	4	96
70-270HN-0500	0,5 L Hardener normal	12	720
70-270HN-2500	2,5 L Hardener normal	4	192

70-404 High-Build Primer Spray



Schnell trocknender Primer mit hohen Fülleigenschaften. Sehr leichte Schleifbarkeit, ausgezeichnete Haftung, gute Korrosionseigenschaften.

Fast drying primer with high filling properties. Very easy sanding, excellent adhesion, good anticorrosion properties.

P/N	Content	Colour	Box	Pallet
70-404-0401	500 ml	light grey	12	1176
70-404-0402	500 ml	dark grey	12	1176

70-275 2K XPRESS Clearcoat 2:1



2K Express Klarlack, sehr gute UV-Beständigkeit. Sehr einfache Verarbeitung, exzellenter Verlauf. Trocknung bei 50°C in 10 Min., bei 20°C in 45 Min. VOC konform.

2K express clearcoat, extremely UV-resistant. Very easy to apply, excellent flow. Drying at 50°C in 10 min., at 20°C in 45 min. VOC compliant.

P/N	Content	Box	Pallet
70-275-1000	1 L	6	396
70-275-5000	5 L	3	108
70-260HN-0500	0,5 L Hardener normal	12	864
70-260HN-2500	2,5 L Hardener normal	3	180

70-405 Profi Primer Spray



Professionelle Grundierung mit guten Füll- und Korrosionseigenschaften. Schnell trocknend, ausgezeichnete Haftung, leicht schleifbar.

Professional primer with good filling and corrosion properties. Fast drying, excellent adhesion, easy to sand.

P/N	Content	Colour	Box	Pallet
70-405-0401	400 ml	red brown	12	1176
70-405-0402	400 ml	grey	12	1176
70-405-0403	400 ml	light grey	12	1176

70-300 Top Gloss Thinner



Dieser Zusatz verleiht Klarlacken einen maximalen Hochglanz und verbessert deren Verarbeitungseigenschaften. Für jeden Klarlack geeignet.

This additive gives clearcoats a maximum of gloss and improves their processing properties. Suitable for every clearcoat.

P/N	Content	Box	Pallet
70-300-1000	1 L	12	360

70-406 Primer Spray



Schnelltrocknende Grundierung vor Lackierarbeiten.

Fast drying primer with good adhesion. Easy sandability.

P/N	Content	Colour	Box	Pallet
70-406-0400	400 ml	grey	12	1176

70-407 Plastic Primer Spray

Haftvermittler für alle gängigen Kunststoffe im Fahrzeugbereich.

Primer to promote adhesion on polypropylene, polyethylene and other plastics as plastic bumpers and parts.



P/N	Content	Colour	Box	Pallet
70-407-0400	400 ml	transparent	12	1176

70-420 Rallye Spray

Universell einsetzbares Lackspray. Ausgezeichnete Haftung auf vielen Oberflächen und Materialien. Schnelle Trocknung, gute Deckkraft, glatte Oberfläche.

Paint for any type of bodywork. Excellent adhesion on many surfaces and materials. Fast drying, good coverage, smooth finish.



P/N	Content	Colour	Box	Pallet
70-420-0401	400 ml	black matt	12	1176
70-420-0402	400 ml	black gloss	12	1176
70-420-0403	400 ml	white gloss	12	1176
70-420-0404	400 ml	black silk gloss	12	1176

70-410 Sprayable Putty

Zum Ausgleich kleiner Unebenheiten. Schnelltrocknend, leicht schleifbar, gute Haftung.

Aerosol putty for filling and sealing minor irregularities, scratches, sanding marks, etc. Fast drying, easy sanding, excellent adhesion.



P/N	Content	Colour	Box	Pallet
70-410-0400	400 ml	dark grey	12	1176

70-422 Control Spray

Schwarzes Kontrollspray für Grundierungen und Füller. Macht Fehlstellen in der Oberfläche beim Schleifen sichtbar.

Black paint spray for surface control on primers and fillers. Shows surface imperfections after sanding.



70

70-415 Zinc Spray

Zinkbeschichtung um Metalloberflächen vor Korrosion zu schützen (z.B. beim Punktschweißen). Überlackierbar.

Coating for general use where metal surfaces need to be protected against corrosion. Overpaintable.



P/N	Content	Colour	Box	Pallet
70-415-0400	400 ml	grey	12	117

P/N	Content	Colour	Box	Pallet
70-422-0400	400 ml	black	12	1176



70-425 Thermo Coating Spray

Speziallack zum Beschichten hitzebelasteter Teile, wie z.B. Auspuffanlagen.

Touching up of metal parts to provide long-term corrosion protection at elevated temperatures such as exhaust pipes, grills and stoves.

P/N	Content	Colour	Box	Pallet
70-425-0401	400 ml	black	12	1176
70-425-0402	400 ml	silver	12	1176

70-435 Clearcoat Spray

Hochglanz Klarlack für eine strapazierfähige Schutzlackierung auf lackierten Oberflächen. Nicht vergilbend, UV-Schutz, schnell trocknend.

High gloss clearcoat for a tough, durable protective finish on painted surfaces. Non yellowing, UV protection, fast drying.

P/N	Content	Box	Palett
70-435-0400	400 ml	12	1176



70-430 Silver Wheel Spray

Schnelltrocknendes Farbspray für Felgen. Verleiht der Oberfläche eine widerstandsfähige Beschichtung.

Fast-drying paint spray for rims. Protects against corrosion, abrasion-resistant.

P/N	Content	Colour	Box	Pallet
70-430-0400	400 ml	silver	12	1176

70-440 Solvent Prefill Spray

Spraydose vorgefüllt mit Treibmittel und Lösungsmittel. Kann mit bis zu 100 ml Lack befüllt werden. Ein spezielles Abfüllgerät ist erforderlich.

Aerosol pre-filled with propellant and solvents to add your own paint. A special filling machine is required. Can be filled with up to 100 ml paint.

P/N	Content	Box	Palett
70-440-0400	400 ml	12	1176





70-444 Structure Coat Spray

Schnelltrocknende Strukturbeschichtung zum Ausbessern von Kunststoffteilen. Überlackierbar.

Fast-drying structured coating for touching up plastic parts. Overpaintable.

P/N	Content	Colour	Box	Pallet
70-444-0400	400 ml	black	12	1176

70-450 Cockpit Shine Spray

Pflegt und reinigt Kunststoff- und Gummioberflächen im Fahrzeuginnenbereich. Silikonfrei.

Maintains and cleans plastic and rubber surfaces in the vehicle interior. Silicone free.

P/N	Content	Box	Palett
70-450-0400	400 ml	12	1176



70-445 Bumper Paint Spray

Schnelltrocknende Strukturbeschichtung zum Ausbessern von Stoßstangen und anderen Kunststoffteilen. Überlackierbar.

Fast-drying structured coating for bumpers and other plastic parts. Overpaintable.

P/N	Content	Colour	Box	Pallet
70-445-0401	400 ml	grey	12	1176
70-445-0402	400 ml	black	12	1176


70-700 Mixing Cup

Transparenter Einwegmischbecher mit Mischskalen zum Anmischen aller Lackmaterialien.

Disposable transparent mixing cup with mixing scales for all paint materials.

P/N	Size	Box	Palette	P/N	Size	Box	Palette
70-700-0385C	0,385 L Cup	200	14400	70-700-2300C	2,300 L Cup	100	3500
70-700-0385L	0,385 L Lid	200	48000	70-700-2300L	2,300 L Lid	200	8400
70-700-0750C	0,750 L Cup	200	8400				
70-700-0750L	0,750 L Lid	200	19200				
70-700-1400C	1,400 L Cup	200	5600				
70-700-1400L	1,400 L Lid	200	1400				





REFINISH

80

Polieren/Polishing

80-100 1-Step Polishing Compound

Ein-Schritt-Schleif-/Hochglanzpolitur zum Entfernen von Lackdefekten und Schleifspuren in nur einem Arbeitsgang. Keine Kratzer, keine Schlieren, keine Hologramme, keine Nacharbeit.

One step cutting / polishing compound for removing paint defects and sanding marks in one single operation. No scratches, no streaks, no holograms, no rework.

P/N	Content	Box	Palett
80-100-1000	1 L	6	570



80-165 Heavy Cut Compound

Maschinenpolitur zur schnellen Aufarbeitung stark verwitterter Lacke, zur Beseitigung von tiefen Kratzern und zur Entfernung von Anschliffen bis 1500er Körnung. Lässt sich extrem lange polieren ohne einzubrennen.

Machine polish for fresh and old paints. Elimination of deep scratches, overspray and sanding marks up to P1500. Can be polished extremely long without sticking or burning.

P/N	Content	Box	Palett
80-165-1000	1 L	6	570





80-175 High Gloss Anti-Hologram Polish

Antihologramm-Politur zur dauerhaften Entfernung von Polierschleiern, Hologrammen, feinen Kratzern und Anschliffen bis 3000er Körnung auf allen Lacksystemen. Erzeugt ein brillantes und dauerhaftes Hochglanzfinish.

Anti-hologram polish for the permanent removal of holograms, fine scratches and sanding marks up to P3000. Leaves a brilliant and durable high gloss finish.

P/N	Content	Box	Palett
80-175-1000	1,0 L	6	570



80-255 Soft Backing Pad -M14-

Velcro-Stützteller mit weichem Schaum für die Aufnahme von Polierpads. Empfohlen für die Verarbeitung mit 80-270, 80-271 und 80-272.

Velcro backing pad with soft foam. Specially for the using of thin polishing pads such as 80-270, 80-271 and 80-272.

P/N	Size	Box
80-255-0014	Ø 122 mm	10

80-270 Foam Pad -white-

Festes Polierpad zum Entfernen von Kratzern und Schleifstellen ab P1500. Leicht auswaschbar.

Firm polishing pad for removing scratches and sanding marks from P1500. Easily washable.

P/N	Size	Pack
80-270-1512	150 x 12 mm	4



80-271 Foam Pad -blue-

Medium festes Polierpad zum Entfernen von Hologrammen. Leicht auswaschbar.

Medium firm polishing pad for removing sanding marks from P2500 and holograms. Easily washable.

P/N	Size	Pack
80-271-0912	90 x 12 mm	4
80-271-1512	150 x 12 mm	4



80-272 Foam Pad -grey-

Weiches Polierpad zum Entfernen von Mikrokratzern sowie zur Erzielung eines perfektem Hochglanzes. Leicht auswaschbar.

Soft polishing pad for removing microscratches and for achieving a perfect high gloss. Easily washable.

P/N	Size	Pack
80-272-1512	150 x 12 mm	4



80-280 Foam Pad -white-



Festes Hochleistungspolierpad zum Entfernen von Kratzern und Schleifstellen ab P1500. Der Basisschaum sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung.

High performance firm white polishing pad. For removing scratches and sanding marks from P1500. The base foam ensures an even pressure distribution.

P/N	Size	Pack
80-280-1525	150 x 25 mm	2

80-281 Foam Pad -blue-



Medium festes Hochleistungspolierpad zum Entfernen von Mikrokratzern sowie zur Erzielung eines perfektem Hochglanzes. Der Basisschaum sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung.

High performance medium firm green polishing pad. For removing sanding marks from P2500 and holograms. The base foam ensures an even pressure distribution.

P/N	Size	Pack
80-281-1525	150 x 25 mm	2


80-282 Foam Pad -grey-



Weiches Hochleistungspolierpad zum Entfernen von Mikrokratzern sowie zur Erzielung eines perfektem Hochglanzes. Der Basisschaum sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung.

High performance soft blue polishing pad. For removing microscratches and for achieving a perfect high gloss. The base foam ensures an even pressure distribution.

P/N	Size	Pack
80-282-1512	150 x 25 mm	2



REFINISH

90

Zubehör/Accessories



90-200 Masking Film Dispenser

Stabiler Folienabroller für schnelle Abdeckarbeiten an Fahrzeugen. Geeignet für bis zu 100 cm breite Rollen.

Stable masking film dispenser for fast covering on vehicles. Suitable for rolls up to 100 cm wide.

P/N	Type	Units
90-200-0001	up to 100 cm	1

99-100 Silicone Remover -solvent based-

Lösemittelhaltiges Reinigungsmittel für alle Oberflächenreinigungs- und Entfettungsarbeiten vor dem Lackieren.

Solvent based cleaning agent for all general surface cleaning jobs prior to painting.

P/N	Content	Box	Palett
99-100-1000	1 L	12	360
99-100-5000	5 L	4	96



90-250 Masking Paper Dispenser

Fahrbarer Abroller mit zwei Ebenen für drei Rollen Abdeckpapier bis max. 90 cm Rollenbreite. Inklusive Klebeband-Abroller.

Mobile dispenser with two levels for three rolls of masking paper up to max. roll width. Includes masking tape dispenser.

P/N	Type	Units
90-250-0001	up to 90 cm	1

99-200 2K Acrylic Thinner -normal-

Acrylverdünnung zur Viskositätseinstellung. Speziell für unsere Klarlacke und Füller entwickelt.

Acrylic thinner for viscosity adjustment. Specially developed for our clearcoats and fillers.

P/N	Content	Box	Palett
99-200-1000	1 L	12	360
99-200-5000	5 L	4	96

