

The logo for KOVAX, featuring the word "KOVAX" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "O" is stylized with three diagonal lines passing through it. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the word. The logo is centered within a white circular graphic element.

KOVAX®

KATALOG
2017

WWW.KOVAX.EU

"JEDNA RODZINA LUDZI STAŁE OFERUJĄCA ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH OPARTE NA PODSTAWIE PRAKTYCZNEGO, WZAJEMNEGO POROZUMIENIA."


Kovax jest producentem i dostawcą innowacyjnych i czasooszczędnych jakościowych materiałów ściernych. Kovax Europe B.V. ma swe korzenie w Tokio w Japonii, gdzie znajduje się centrala spółki holdingowej Kovax Corporation. Rynek europejski jest obsługiwany z naszej siedziby w Almeloo w Holandii, podczas gdy produkty są wytwarzane w Japonii już od ponad 85 lat. Ta ogromna wiedza w połączeniu z jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych na świecie umożliwia nam dostarczanie produktów, które oszczędzają

czas i nigdy nie przestają zaskakiwać. Od powstania w 1930 r. Kovax stał się niepodważalnym numerem 1 wśród materiałów ściernych w Azji. W Europie rozwój w ciągu roku o 20% na skomplikowanym, konserwatywnym i bardzo konkurencyjnym rynku to kolejny dowód unikatowej i nie mającej sobie równej japońskiej jakości. Dzięki latom badań i rozwoju produkty Kovax są nie tylko wykorzystywane w branży motoryzacyjnej, ale również odnajdują się w przemyśle drzewnym, jachtowym i OEM.

Rodzina Kovax

Dla Kovax Europe B.V., partnerzy są kimś więcej niż tylko relacjami biznesowymi. Obecnie mamy partnerów w ponad 40 krajach. Każdy z nich jest częścią rodziny Kovax. Ta rodzina budowana jest w oparciu o ideę, że długotrwały sukces jest wysiłkiem grupowym, którego podstawą są zrozumiałe, wspólne porozumienia oraz silna lojalność. My nie sprzedajemy po prostu lepszych produktów, my oferujemy kompletne rozwiązanie tworzące wspólne korzyści w długim okresie.






ŁATWE, SZYBKIE, BEZPIECZNE.

Zadowolony z innowacyjnych produktów?

Uzyskaj kompletne rozwiązanie Kovax z produktami, które bezproblemowo pasują do siebie. W ten sposób zawsze uzyskasz najlepsze rezultaty!



ZAWSZE JEDEN KROK DO PRZODU
Z SZYBKIMI, BEZPIECZNYMI I CZYSTYMI
ROZWIĄZANAMI DO SZLIFOWANIA
PRODUKOWANYMI PRZEZ KOVAX OD 1930 R.


IKONKI

Odkryj za pomocą ikonek odpowiednie rozwiązania Kovax do każdego zastosowania. Na pierwszy rzut oka zobaczysz, które produkty dla jakich zastosowań są odpowiednie.

ZASTOSOWANIA

-  SZLIFOWANIE METALU
-  USUWANIE STARYCH POWŁOK
-  SZLIFOWANIE SZPACHLÓWKI
-  SZLIFOWANIE PODKŁADU
-  STREFY ODKURZU
-  USUWANIE NIEDOSKONAŁOŚCI
-  WYKOŃCZENIE
-  WODOODPORNY

PRZYCZEPNOŚĆ

-  SUPER TACK (RZEP)
-  STICK-ON (KLEJ)

PORADY

-  PORADY PRAKTYCZNE
-  PORADY PRODUKTOWE



**Ściągnij aplikację Kovax
Zawsze wszystkie informacje
na wyciągnięcie ręki.**

Popatrz na naszą wszechstronną i świeżą aplikację Kovax w celu uzyskania obszernych informacji o produkcie. Znajdziesz odpowiednie rozwiązania dla wszystkich poszczególnych etapów szlifowania poprzez wyszukiwanie ich w aplikacji lub wyszukując po nazwie produktu.

Naucz się jak uzyskać najlepsze rezultaty z naszymi produktami poprzez oglądanie przewodników i ściąganie naszego katalogu. W ten sposób zawsze będziesz mieć najnowsze wiadomości, jak też wszystkie informacje, jakich potrzebujesz.

Prosta, szybka i bardzo przyjazna dla użytkownika taka jest właśnie aplikacja Kovax. Zeskanuj kod QR i ściągnij ją teraz!



06

PRODUKTY


10

SZLIFOWANIE MECHANICZNE

MAXCUT	10
TRI-PRO	12
PREMIUM	14
MAXFILM	16
MAGIC DISC	17
YELLOW FILM	17
PODKŁADKI & AKCESORIA	18
SPY SPRAY	18
TARCZE	18
PRZEKŁADKI	19

20

SZLIFOWANIE RĘCZNE

MAXCUT	20
PREMIUM	21
SCUFF-X	22
ROLKI NA GĄBCE	22
HIGHFLEX 	23
ROLKI I WSTĘGI NIEPRZYLEPNE	24
WSTĘGI WODOODPORNE	25
ŚCIERNICE	26

27

SUPER ASSILEX

SUPER ASSILEX KRAŻKI 	27
SUPER ASSILEX PODKŁADKI	28
SUPER ASSILEX WSTĘGI & AKCESORIA 	29
ASSILEX STICK-ON & AKCESORIA	30

31

WYKOŃCZENIE

TOLE CUT	31
YELLOW FILM	32
TOLEX	34
BUFLEX DRY	36
BUFLEX WET	38
POLEROWANIE	39

42

ZESTAWY KOVAX

ZESTAW DO USUWANIA NIEDOSKONAŁOŚCI	42
SPOT ON 2.0	43


44

NARZĘDZIA

46

INDEKS

PRODUKTY




MAXCUT
P60 - P180

*NUMER 1 DO SZLIFOWANIA
TWARDEJ SZPACHLÓWKI I METALU.*



ZALETY MAXCUT

Produkty Maxcut posiadają specjalnie utwardzane ziarna tlenku aluminium, które mają wynik 9,8 w skali twardości Mohsa. W porównaniu do najtwardszego minerału - diamentu z wynikiem 10 - jest jednym z najtwardszych istniejących minerałów, a tym samym idealnie nadaje się do ekstremalnie trudnego szlifowania. Otwarta struktura nasypu całkowicie zapobiega zapychaniu się.





TRI-PRO
P60 - P600

*ZWYCIĘŻCA STOSUNKU CENY
DO JAKOŚCI W CAŁYM PROCESIE
SZLIFOWANIA, OD SZLIFOWANIA
DO CZYSTEGO METALU PO
SZLIFOWANIE PODKŁADU.*



ZALETY TRI-PRO

Tri-Pro nadaje się do całościowego procesu szlifowania, od szlifowania do czystego metalu po szlifowanie podkładu. Stopień agresywności Tri-Pro odzwierciedla jego wysoka siła tnąca. Jednocześnie jednolitość rys pozostawionych po Tri-Pro zapobiega zbędnej pracy w dalszym procesie naprawczym. Otwarta struktura nasypu zapobiega nadmiernemu zapychaniu się.




PREMIUM
P40 - P600


*PREMIUM STOSOWANY JEST DO
CAŁEGO PROCESU SZLIFIERSKIEGO,
OD SZLIFOWANIA DO CZYSTEGO
METALU PO SZLIFOWANIE
PODKŁADU.*



ZALETY PREMIUM

Agresywność produktów Premium jest wynikiem wysokiej siły tnącej. Jednocześnie jednolitość rys po szlifowaniu zapobiega zbędnej pracy w dalszym procesie naprawczym.





MAXFILM

P80 - P600

MAXFILM ZAPEWNIĄ MAKSYMALNĄ ŻYWOTNOŚĆ PODCZAS CAŁEGO PROCESU SZLIFOWANIA, OD SZLIFOWANIA DO CZYSTEGO METALU PO SZLIFOWANIE PODKŁADU



ZALETY MAXFILM

Specjalny nośnik wykorzystywany w Max Im zapewnia jeszcze bliższy kontakt z powierzchnią szlifowaną oraz zapobiega wbijaniu się ziaren do nośnika. Nośnik ten w połączeniu z podwójną powłoką przeciw zapychaniu się daje niezwykle długą żywotność krążka Max Im. Informacja o gradacji na górnej części krążka zapewnia maksymalne ułatwienie użytkowania.

152 MM



125 MM



SUPER ASSILEX

K240 - K1500

NOWY I UNIKATOWY SPOSÓB SZLIFOWANIA NA SUCHO, JEDNOLITOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ, KTÓRA ZASKAKUJE.



ZALETY SUPER ASSILEX

Innowacyjny lateksowy nośnik i unikalna struktura ziaren skutkuje wyjątkową jednolitością i płytkością zarysowań. Maksymalna kontrola podczas szlifowania podkładu i lakieru pozwala zaoszczędzić aż do 50% czasu pracy. Super Assilex skutecznie zapobiega potencjalnym problemom w pozostałych etapach szlifowania.

152 MM



125 MM



75 MM



130 x 170 MM



85 x 130 MM



MAGIC DISC

320

SPECJALNIE OPRACOWANY KRĄŻEK ŚCIERNY DO SZLIFOWANIA KATAFOREZY I BARDZO TWARDEGO MATOWEGO LAKIERU BEZBARWNEGO



ZALETY MAGIC DISC

Magic Disc wraz z jego nośnikiem, nowo opracowanymi ziarnami diamentu oraz nową generacją powłoki antyzapychającej 2.0 ma niewiarygodną trwałość szlifowania twardych powłok. Pomimo wysokiej agresywności zostawia niezwykle jednolite zarysowania.


152 MM



UŻYWAJ **SPRAYU SPY** PODCZAS SZLIFOWANIA SZPACHLÓWKI I PODKŁADU.

STRONA 18

DLA **LEPSZYCH I SZYBSZYCH REZULTATÓW**, STOSUJ SKOK 5 MM DLA WSZYSTKICH NASZYCH PRODUKTÓW.



YELLOW FILM



P800 - P2000

ROZWIĄZANIE NUMER 1 DO STREF ODKURZU, Z GWARANCJĄ NA DOSKONAŁE I NIEMIDOCZNE PRZEJŚCIE OD STAREJ DO NOWEJ POWŁOKI LAKIERU BEZBARWNEGO.



ZALETY YELLOW FILM

Nośnik w połączeniu ze specjalną powłoką zapobiegającą przegrzewaniu się umożliwi chłodny proces szlifowania. W konsekwencji prawdopodobieństwo przegrzania szlifowanej powierzchni zredukowane jest do minimum, a ryzyko wystąpienia głębokich rys znacznie obniżone. Yellow Film jest idealny do usuwania skórki pomarańczy, do wykańczania drewna na wysoki połysk oraz do szlifowania lakieru nawierzchniowego.



TOLEX



K1500

TOLEX TO MISTRZ W SKRACANIU CZASU POLEROWANIA ZOSTAWIAJĄCY NIEZWYKLE DROBNE ZARYSOWANIA.



ZALETY TOLEX

Specjalna kombinacja mikroziaren używanych do produkcji Tolex i jego innowacyjna lateksowa powłoka skutkują dokładnym i jednolitym rys nieprzekraczającą 1 mikrona. Tak drobne zarysowania pozwalają w znacznym stopniu skrócić czas polerowania. Dzięki procesowi szlifowania na sucho ryzyko uszkodzenia lakieru bezbarwnego jest zredukowane do minimum.



TOLECUT


K800 - K3000


MISTRZ ŚWIATA W USUWANIU NIEDOSKONAŁOŚCI NA SUCHO.



ZALETY TOLECUT

Tolecut to system szlifierski na sucho. Bez wykorzystania wody zawsze możliwie jest zobaczenie, w jakim stopniu niedoskonałości zostały usunięte. Zapewnia to bezpieczeństwo procesu i zapobiega możliwości przeszlifowania lakieru bezbarwnego. Tolecut jest unikalny w swojej sile tnącej, a dzięki swojej elastyczności, w połączeniu z tolecard, można go stosować do powierzchni wklęsłych i wypukłych. Łatwość użycia sprawia, że Tolecut jest produktem obowiązkowym dla każdego profesjonalisty zajmującego się wgnieceniami.





BUFLEX DRY

K2000 - K3000

*NAJDROBNIJSZY MATERIAŁ
ŚCIERNY REDUKUJĄCY CZAS
POLEROWANIA DO MINIMUM.*



ZALETY BUFLEX DRY

Niezwykle elastyczna, innowacyjna lateksowa powłoka o unikalnej strukturze ziaren zapewnia ekstremalnie jednolite szlifowanie. Specjalnie opracowany rzep zapewnia bezpieczeństwo procesu i zapobiega zarysowaniom spowodowanym twardością rzepu. Bu ex nie zmienia struktury lakieru.

152 MM



125 MM



75 MM



130 x 170 MM




70 x 114 MM



MAXCUT


KRAŻKI MAXCUT SUPER TACK 203 MM - 8 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
583-0060	P60	  	50	300
583-0080	P80	  	50	300
583-0120	P120	  	50	300



KRAŻKI MAXCUT SUPER TACK 152 MM - 15 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
569-0060	P60	  	50	400
569-0080	P80	  	50	400
569-0120	P120	  	50	400
569-0180	P180		50	600



KRAŻKI MAXCUT SUPER TACK 152 MM - 7 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
563-0060	P60	  	50	400
563-0080	P80	  	50	400
563-0120	P120	  	50	400
563-0180	P180		50	600



KRAŻKI MAXCUT SUPER TACK 152 MM - BEZ OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
562-0060	P60	  	50	400
562-0080	P80	  	50	400
562-0120	P120	  	50	400
562-0180	P180		50	600


 GRADACJA P60 I P80 SĄ ODPOWIEDNIE DO SZLIFOWANIA I USUWANIA SPAWÓW.



UŻYWAJ MAXCUT NA NISKIEJ PRĘDKOŚCI SZLIFIERKI DLA MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI.
IDEALNY DO SZLIFOWANIA STARYCH POWŁOK, CZYSTEGO METALU I TWARDEGO DREWNA TAKIEGO JAK BUK I ORZECH.

KRAŻKI MAXCUT SUPER TACK 125 MM - 7 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
553-0080	P80	  	50	400
553-0120	P120	  	50	400



KRAŻKI MAXCUT SUPER TACK 125 MM - BEZ OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
552-0060	P60	  	50	400
552-0080	P80	  	50	400
552-0120	P120	  	50	400
552-0180	P180		50	600

 GRADACJA P60 I P80 SĄ ODPOWIEDNIE DO SZLIFOWANIA I USUWANIA SPAWÓW.














MAXCUT SUPER TACK DELTA 100 X 147 MM - 7 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
793-0060	P60	 	50	1200
793-0080	P80		50	1200
793-0120	P120		50	1200



FINKAT SUPER TACK DELTA 100 X 147 MM - 7 OTWORÓW


ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
790-0060	P60	 	50	1200
790-0080	P80	 	50	1200
790-0100	P100		50	1200
790-0120	P120		50	1200
791-0150	P150		50	1600
791-0180	P180		50	1600
791-0220	P220		50	1600
791-0240	P240		50	1600
791-0320	P320		50	1600



TRI-PRO

KRAŻKI TRI-PRO SUPER TACK 152 MM - 15 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
527-0060	P60		100	800
527-0080	P80		100	800
527-0100	P100		100	800
527-0120	P120		100	1200
527-0150	P150		100	1200
527-0180	P180		100	1200
527-0220	P220		100	1200
527-0240	P240		100	1200
527-0280	P280		100	1200
527-0320	P320		100	1200
527-0360	P360		100	1200
527-0400	P400		100	1200
527-0500	P500		100	1200
527-0600	P600		100	1200



KRAŻKI TRI-PRO SUPER TACK 152 MM - BEZ OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
525-0060	P60		100	800
525-0080	P80		100	800
525-0100	P100		100	800
525-0120	P120		100	1200
525-0150	P150		100	1200
525-0180	P180		100	1200
525-0220	P220		100	1200
525-0240	P240		100	1200
525-0280	P280		100	1200
525-0320	P320		100	1200
525-0360	P360		100	1200
525-0400	P400		100	1200
525-0500	P500		100	1200
525-0600	P600		100	1200



UŻYWAJ **SPRAYU SPY**
PODZAS SZLIFOWA-
NIA SZPACHLÓWKI I
PODKŁADU.


STRONA 18



KRAŻKI TRI-PRO SUPER TACK 125 MM - 8 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
557-0060	P60		100	800
557-0080	P80		100	800
557-0100	P100		100	800
557-0120	P120		100	1200
557-0150	P150		100	1200
557-0180	P180		100	1200
557-0220	P220		100	1200
557-0240	P240		100	1200
557-0280	P280		100	1200
557-0320	P320		100	1200
557-0360	P360		100	1200
557-0400	P400		100	1200
557-0500	P500		100	1200
557-0600	P600		100	1200

STOSOWAĆ W KOMBINACJI Z TARCZĄ 885-0169 ORAZ GDY JEST TAKA POTRZEBA Z PRZEKŁADKĄ 885-0712.



SZLIFOWANIE
MECHANICZNE


KRAŻKI TRI-PRO SUPER TACK 125 MM - BEZ OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
514-0060	P60		100	800
514-0080	P80		100	800
514-0100	P100		100	800
514-0120	P120		100	1200
514-0150	P150		100	1200
514-0180	P180		100	1200
514-0220	P220		100	1200
514-0240	P240		100	1200
514-0280	P280		100	1200
514-0320	P320		100	1200
514-0360	P360		100	1200
514-0400	P400		100	1200
514-0500	P500		100	1200
514-0600	P600		100	1200

STOSOWAĆ W KOMBINACJI Z TARCZĄ 885-0169 ORAZ GDY JEST TAKA POTRZEBA Z PRZEKŁADKĄ 885-0712..



TARCZA TRI-PRO 125 MM - 8 OTWORÓW



ARTYKUŁ NR	RODZAJ GWINTU	PUDEŁKO
885-0169	5/16"	1

PRZEKŁADKA TRI-PRO 125 MM - 8 OTWORÓW




ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
885-0712	2

PREMIUM


KRAŻKI PREMIUM SUPER TACK 203 MM - 8 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
786-0180	P180		50	300
786-0240	P240		50	300
786-0320	P320		50	300




KRAŻKI PREMIUM SUPER TACK 152 MM - 15 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
776-0040	P40		25	400
568-0060	P60		50	400
568-0080	P80		50	400
568-0120	P120		50	400
568-0150	P150		50	600
568-0180	P180		50	600
568-0220	P220		50	600
568-0240	P240		50	600
568-0280	P280		50	600
568-0320	P320		50	600
568-0360	P360		50	600
568-0400	P400		50	600
568-0500	P500		50	600
568-0600	P600		50	600



KRAŻKI PREMIUM SUPER TACK 152 MM - 7 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
566-0060	P60		50	400
566-0080	P80		50	400
566-0120	P120		50	400
566-0150	P150		50	600
566-0180	P180		50	600
566-0220	P220		50	600
566-0240	P240		50	600
566-0280	P280		50	600
566-0320	P320		50	600
566-0360	P360		50	600
566-0400	P400		50	600
566-0500	P500		50	600
566-0600	P600		50	600





KRAŻKI PREMIUM SUPER TACK 152 MM - BEZ OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
565-0080	P80	  	50	400
565-0120	P120	  	50	400
565-0180	P180		50	600
565-0220	P220		50	600
565-0240	P240	 	50	600
565-0320	P320		50	600
565-0400	P400		50	600
565-0500	P500		50	600
565-0600	P600		50	600



SZLIFOWANIE
MECHANICZNE

KRAŻKI PREMIUM SUPER TACK 75 MM - BEZ OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
730-0060	P60	  	50	1800
730-0080	P80	  	50	1800
730-0120	P120	  	50	1800
730-0150	P150		50	1800
730-0180	P180		50	1800
730-0220	P220		50	1800
730-0240	P240	 	50	1800
730-0280	P280		50	1800
730-0320	P320		50	1800
730-0400	P400		50	1800
730-0500	P500		50	1800
730-0600	P600		50	1800



MOŻE BYĆ UŻYWANY Z PRZEKŁADKĄ 971-7502.

PRZEKŁADKA - MIĘKKA 75 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-7502	4




UŻYWAJ W KOMBINACJI Z TARCZĄ M750-148 (STRONA 19)



MAXFILM

KRAŻKI MAXFILM SUPER TACK 152 MM - 15 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
523-0080	P80		50	600
523-0120	P120		50	600
523-0150	P150		50	600
523-0180	P180		50	600
523-0220	P220		50	600
523-0240	P240		50	600
523-0280	P280		50	600
523-0320	P320		50	600
523-0360	P360		50	600
523-0400	P400		50	600
523-0500	P500		50	600
523-0600	P600		50	600



KRAŻKI MAXFILM SUPER TACK 152 MM - 7 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
521-0120	P120		50	600
521-0150	P150		50	600
521-0180	P180		50	600
521-0220	P220		50	600
521-0240	P240		50	600
521-0280	P280		50	600
521-0320	P320		50	600
521-0360	P360		50	600
521-0400	P400		50	600
521-0500	P500		50	600
521-0600	P600		50	600



KRAŻKI MAXFILM SUPER TACK 125 MM - 7 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
513-0120	P120		50	600
513-0150	P150		50	600
513-0180	P180		50	600
513-0220	P220		50	600
513-0240	P240		50	600
513-0320	P320		50	600
513-0400	P400		50	600
513-0500	P500		50	600
513-0600	P600		50	600




MAGIC DISC

KRAŻKI MAGIC DISC SUPER TACK 152 MM - 15 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
528-0320	320		10	200

UŻYWAJ W KOMBINACJI Z TWARDĄ PRZEKŁADKĄ 971-0057 (STRONA 28) DLA ŁATWIEJSZEGO STOSOWANIA NA CZĘŚCIACH WYPUKŁYCH I WKŁĘŚLYCH.



SZLIFOWANIE
MECHANICZNE

YELLOW FILM


KRAŻKI YELLOW FILM SUPER TACK 152 MM - 15 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
524-0800	P800		50	600
524-1000	P1000		50	600
524-1200	P1200		50	600
524-1500	P1500		50	600
524-2000	P2000		50	600




KRAŻKI YELLOW FILM SUPER TACK 152 MM - 7 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
779-0800	P800		50	600
779-1000	P1000		50	600
779-1200	P1200		50	600
779-1500	P1500		50	600




KRAŻKI YELLOW FILM SUPER TACK 152 MM - BEZ OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
778-0800	P800		50	600
778-1000	P1000		50	600
778-1200	P1200		50	600
778-1500	P1500		50	600



KRAŻKI YELLOW FILM SUPER TACK 125 MM - 7 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
555-0800	P800		50	600
555-1000	P1000		50	600
555-1200	P1200		50	600
555-1500	P1500		50	600



DLA WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI UŻYWAJ OD NISKICH DO ŚREDNICH PRĘDKOŚCI OBROTOWYCH SZLIFIERKI. TO ZAPEWNI CHŁODNY PROCES SZLIFOWANIA.

PODKŁADKI & AKCESORIA

SPY SPRAY 400 ML

ARTYKUŁ NR		PUDEŁKO
852-5500	Black	1
852-5510	Biały	1




UŻYWAJ SPRAYU SPY PODCZAS SZLIFOWANIA SZPACHLÓWKI I PODKŁADU.



TARCZA - ŚREDNIA 150 MM - 15 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	RODZAJ GWINTU	PUDEŁKO
M00-1070	5/16" + M8	1




TARCZA - TWARDA 150 MM - 15 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	RODZAJ GWINTU	PUDEŁKO
972-0104	5/16"	1




CIĘSZA PODKŁADKA DLA WIĘKSZEJ AGRESYWNOCI.




PROMA-X TARCZA - ŚREDNIA 150 MM - 15 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	RODZAJ GWINTU	PUDEŁKO
885-0159	5/16"	1



TARCZA - ŚREDNIA 150 MM - 7 OTWORÓW


ARTYKUŁ NR	RODZAJ GWINTU	PUDEŁKO
M00-1038	5/16"	1



BACK-UP CONVERSION PAD - ŚREDNIA 125 MM - 7 OTWORÓW


ARTYKUŁ NR	RODZAJ GWINTU	PUDEŁKO
972-0003	5/16" tarcza konwertująca	1

KONWERUJE SYSTEM 152 MM NA 125 MM.



TARCZA - ŚREDNIA 125 MM - 7 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	RODZAJ GWINTU	PUDEŁKO
972-0015	5/16"	1



TARCZA 75 MM - BEZ OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	RODZAJ GWINTU	PUDEŁKO
M750-148	M6	1



PRZEKŁADKA - MIĘKKA 150 MM - 15 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
M00-4633	1



PRZEKŁADKA - MIĘKKA 125 MM - 7 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0044	2



PRZEKŁADKA - MIĘKKA 75 MM - BEZ OTWORÓW


ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-7503	4



MAXCUT


WSTĘGI MAXCUT SUPER TACK 115 X 225 MM - 10 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
516-0060	P60	  	50	500
516-0080	P80	  	50	500
516-0120	P120	  	50	500
516-0180	P180		50	500




WSTĘGI MAXCUT SUPER TACK 70 X 419 MM - 14 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
799-0060	P60	  	50	800
799-0080	P80	  	50	800
799-0120	P120	  	50	800
799-0180	P180		50	800



WSTĘGI MAXCUT SUPER TACK 70 X 198 MM - 8 OTWORÓW


ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
547-0060	P60	  	50	1200
547-0080	P80	  	50	1200
547-0120	P120	  	50	1200
547-0180	P180		50	1200



 NADAJE SIĘ DO SZLIFIERKI DO WSTĘG KO-8751 (910-8751 D) (STRONA 45).

WSTĘGI MAXCUT SUPER TACK 70 X 127 MM - 8 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
546-0080	P80	  	50	1800
546-0120	P120	  	50	1800
546-0180	P180		50	1800



SZLIFUJ UKOŚNIE, ABY UNIKNĄĆ GŁĘBOKICH ZARYSOWAŃ.
ZOBACZ STRONĘ 25 DLA WSZYSTKICH NASZYCH ŚCIERNIC PŁASKICH.

SZLIFOWANIE
RĘCZNE

PREMIUM

WSTĘGI PREMIUM SUPER TACK 115 X 225 MM - 10 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
716-0080	P80		50	500
716-0120	P120		50	500
716-0180	P180		50	1000
716-0240	P240		50	1000
716-0320	P320		50	1000
716-0400	P400		50	1000



WSTĘGI PREMIUM SUPER TACK 70 X 419 MM - 14 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
748-0080	P80		50	800
748-0120	P120		50	800
748-0180	P180		50	800
748-0240	P240		50	800
748-0320	P320		50	800
748-0400	P400		50	800



WSTĘGI PREMIUM SUPER TACK 70 X 198 MM - 8 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
747-0080	P80		50	1600
747-0120	P120		50	1600
747-0180	P180		50	1600
747-0240	P240		50	1600
747-0320	P320		50	1600
747-0400	P400		50	1600



NADAJE SIĘ DO SZLIFIERKI DO WSTĘG KO-8751 (910-8751 D) (STRONA 45).

WSTĘGI PREMIUM SUPER TACK 70 X 127 MM - 8 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
746-0240	P240		50	2400
746-0320	P320		50	2400



WŁÓKNINA ŚCIERNA SCUFF-X 115 X 230 MM

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO
900-7946	Bardzo drobna Czerwona		25
900-7948	Ultra drobna Szara		25



UŻYWAJ PASTY MATUJĄCEJ DOBRA WYBÓR DLA SZYBSZEGO I ŁATWIEJSZEGO ŚCIERANIA.



WYBÓR CENOWY



DOBRA ALTERNATYWA DLA SUPER ASSILEX.



SCUFF-X ROLKI 115 MM X 10 M

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO
900-7945	Bardzo drobna Czerwona		1
900-7947	Ultra drobna Szara		1



UŻYWAJ PASTY MATUJĄCEJ DOBRA WYBÓR DLA SZYBSZEGO I ŁATWIEJSZEGO ŚCIERANIA.



WYBÓR CENOWY



DOBRA ALTERNATYWA DLA SUPER ASSILEX.



DROBNA PASTA MATUJĄCA - WODNA 1 L

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
852-0260	1

POŁĄCZENIE PASTY MATUJĄCEJ I SCUFF-X ZAPEWNIĄ RÓWNOMIERNE SZLIFOWANIE I UMOŻLIWIĄ ZMNIJSZENIE CIŚNIENIA PODCZAS SZLIFOWANIA.



ROLKI NA GĄBCE 115 MM X 25 M

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO
KFR-0180	P180		1
KFR-0240	P240		1
KFR-0320	P320		1
KFR-0400	P400		1
KFR-0500	P500		1
KFR-0600	P600		1
KFR-0800	P800		1




ALTERNATYWA DO SZLIFOWANIA DLA SUPER ASSILEX. WYBÓR CENOWY



HIGHFLEX SOFTPADS 115 X 140 X 6 MM

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO
HFX-MEDIUM	Średnia		100
HFX-FINE	Drobna		100
HFX-SUPERFINE	Super Drobna		100
HFX-ULTRAFINE	Ultra drobna		100
HFX-MICROFINE	Micro Drobna		100

 DOBRA ALTERNATYWA DLA SUPER ASSILEX.

 WYBÓR CENOWY



100x

HIGHFLEX SOFTPADS 115 X 140 X 6 MM

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO
HFX-MEDIUM-20	Średnia		20
HFX-FINE-20	Drobna		20
HFX-SUPERFINE-20	Super Drobna		20
HFX-ULTRAFINE-20	Ultra drobna		20
HFX-MICROFINE-20	Micro Drobna		20

 DOBRA ALTERNATYWA DLA SUPER ASSILEX.

 WYBÓR CENOWY

 OD MARCA HIGHFLEX BĘDIE RÓWNIEŻ DOSTĘPNY W PUDEŁKACH PO 20 SZTUK.



20x

ROLKA - NIEPRZYLEPNA 115 MM X 25 M

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
812-0040	P40		1	8
812-0060	P60		1	12
812-0080	P80		1	12
812-0100	P100		1	12
812-0120	P120		1	12
812-0150	P150		1	12
812-0180	P180		1	12
812-0240	P240		1	12




ROLKA - NIEPRZYLEPNA 95 MM X 25 M

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
814-0060	P60		1	12
814-0080	P80		1	12
814-0100	P100		1	12
814-0120	P120		1	12
814-0150	P150		1	12
814-0180	P180		1	12
814-0240	P240		1	12



WSTĘGI - NIEPRZYLEPNA 115 X 280 MM

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
220-0040	P40		100	800
221-0060	P60		100	800
221-0080	P80		100	1000
221-0100	P100		100	1000
221-0120	P120		100	1000
224-0150	P150		100	2000
224-0180	P180		100	2000
224-0220	P220		100	2000
224-0240	P240		100	2000
224-0280	P280		100	2000
224-0320	P320		100	2000
224-0360	P360		100	2000
224-0400	P400		100	2000



WSTĘGI WODOODPORNE

WSTĘGI WODOODPORNE BLACK - WĘGLIK SILIKONU 230 X 280 MM



ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
101-0060	P60	○	50	500
101-0080	P80	○	50	500
101-0100	P100	○	50	500
101-0120	P120	○	50	500
102-0150	P150	○	50	1000
102-0180	P180	○	50	1000
102-0220	P220	○	50	1000
102-0240	P240	○ ◀ ▶	50	1000
102-0280	P280	◀ ▶	50	1000
102-0320	P320	◀ ▶	50	1000
102-0360	P360	◀ ▶	50	1000
102-0400	P400	◀ ▶	50	1000
102-0500	P500	◀ ▶	50	1000
102-0600	P600	◀ ▶	50	1000
102-0800	P800	◀ ▶ ◻	50	1000
102-1000	P1000	◀ ▶ ◻	50	1000
102-1200	P1200	◀ ▶ ◻	50	1000
102-1500	P1500	◻	50	1000
102-2000	P2000	◻	50	1000



MOGĄ BYĆ STOSOWANE Z BLOKIEM RĘCZNYM (971-0001).



SZLIFOWANIE
RĘCZNE

WSTĘGI WODOODPORNE BROWN - TLENEK ALUMINIUM 230 X 280 MM



ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
105-0180	P180	○	50	1000
105-0220	P220	○	50	1000
105-0240	P240	○ ◀ ▶	50	1000
105-0280	P280	◀ ▶	50	1000
105-0320	P320	◀ ▶	50	1000
105-0400	P400	◀ ▶	50	1000
105-0600	P600	◀ ▶	50	1000
105-0800	P800	◀ ▶ ◻	50	1000
105-1000	P1000	◀ ▶ ◻	50	1000
105-1200	P1200	◀ ▶ ◻	50	1000



MOGĄ BYĆ STOSOWANE Z BLOKIEM RĘCZNYM (971-0001).



BLOK RĘCZNY CANDYBLOCK 140 X 70 MM & 45 X 70 MM

ARTYKUŁ NR	ZESTAW
971-0001	1



ŚCIERNICE

ŚCIERNICA ERGONOMICZNA 70 X 419 MM - 14 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
887-0230	1



ŚCIERNICA ERGONOMICZNA 115 X 225 MM - 10 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
887-0240	1



ŚCIERNICA ERGONOMICZNA 70 X 198 MM - 8 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
887-0210	1



ŚCIERNICA ERGONOMICZNA 70 X 125 MM - 8 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
887-0220	1



ŚCIERNICA ERGONOMICZNA Z 4 ADAPTORAMI 70 X 198 MM - MULTIHOLE

ARTYKUŁ NR	ZESTAW
887-0250	1



ŚCIERNICE DLA KRĄŻKI 152 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO	
885-0220	PŁASKA	1
885-0223	ZAOKRĄGLONA	1



ZESTAW ŚCIERNICE DLA KRĄŻKI 152 MM

ARTYKUŁ NR	ZESTAW
885-0224	1



SZLILOWANIE
RĘCZNE


SUPER ASSILEX KRAŻKI

KRAŻKI SUPER ASSILEX SUPER TACK 152 MM - 15 OTWORÓW


ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
193-2537	K240*		25	1000
193-2535	K320*		25	1000
193-1575	K360*		25	1000
193-2533	K400*		25	1000
193-1578	Sky		25	1000
193-1579	Lemon		25	1000
193-1580	Orange		25	1000
193-2525	Peach		25	1000

UŻYJ PRZEKŁADKI **971-0057** (TWARDEJ) W CELU WYRÓWNIANIA POWIERZCHNI I ZWIĘKSZENIA AGRESYWNOSCI ORAZ PRZEKŁADKI **971-0091** (MIĘKKIEJ) DO POWIERZCHNI ZAKRZYWIONYCH I ZWIĘKSZENIU RÓWNOMIERNOŚCI (STRONA 28).

KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z PRZEKŁADKĄ Z MIKRRORZEPEM.



* ALTERNATYWY CENOWE DO SZLIFOWANIA NA STRONIE 22 - 23.




KRAŻKI SUPER ASSILEX SUPER TACK 152 MM - 7 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
193-1538	Sky		25	1000
193-1539	Lemon		25	1000
193-1540	Orange		25	1000

UŻYJ PRZEKŁADKI **971-0049** (TWARDEJ) W CELU WYRÓWNIANIA POWIERZCHNI I ZWIĘKSZENIA AGRESYWNOSCI ORAZ PRZEKŁADKI **971-0039** (MIĘKKIEJ) DO POWIERZCHNI ZAKRZYWIONYCH I ZWIĘKSZENIU RÓWNOMIERNOŚCI (STRONA 28).


KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z PRZEKŁADKĄ Z MIKRRORZEPEM.



KRAŻKI SUPER ASSILEX SUPER TACK 125 MM - 7 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
195-1538	Sky		25	1000
195-1539	Lemon		25	1000
195-1540	Orange		25	1000

KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z PRZEKŁADKĄ Z MIKRRORZEPEM. UŻYWAJ W KOMBINACJI Z TARCZĄ **972-0003** I PRZEKŁADKĄ **971-0044** (STRONA 19).



KRAŻKI SUPER ASSILEX SUPER TACK 75 MM - BEZ OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
730-2510	Sky		50	1800
730-2508	Lemon		50	1800
730-2507	Orange		50	1800

ZAWIERA PRZEKŁADKĘ **971-7503** (STRONA 19).




IDEALNY RÓWNIEŻ DO SZLIFOWANIA PŁYT MINERALNYCH (NP. CORIAN) (K320, K360, K400, K600) ORAZ SZLIFOWANIA STARYCH POWŁOK W SEKTORACH Z BRANŻY DRZEWNEJ (K240, K320).


SUPER ASSILEX PODKŁADKI

TARCZA SUPER ASSILEX - **TWARDA** 150 MM - 15 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	RODZAJ GWINTU	PUDEŁKO
885-0163	5/16"	1



PRZEKŁADKA SUPER ASSILEX SUPER TACK - **TWARDA** 150 MM - 15 OTWORÓW



ARTYKUŁ NR	RODZAJ GWINTU	PUDEŁKO
971-0057	MIKRORZEP	2

 UŻYJ TWARDEJ PRZEKŁADKI W CELU SPŁASZCZENIA POWIERZCHNI I ZWIĘKSZENIA AGRESYWNOŚCI.


PRZEKŁADKA SUPER ASSILEX SUPER TACK - **TWARDA** 150 MM - 7 OTWORÓW



ARTYKUŁ NR	RODZAJ GWINTU	PUDEŁKO
971-0049	MIKRORZEP	2

 UŻYJ TWARDEJ PRZEKŁADKI W CELU SPŁASZCZENIA POWIERZCHNI I ZWIĘKSZENIA AGRESYWNOŚCI.


PRZEKŁADKA SUPER ASSILEX SUPER TACK - **MIĘKKA** 150 MM - 15 OTWORÓW



ARTYKUŁ NR	RODZAJ GWINTU	PUDEŁKO
971-0091	MIKRORZEP	2

 UŻYWAJ MIĘKKIEJ PRZEKŁADKI DO ZAKRZYWIONYCH POWIERZCHNI I WIĘKSZEJ RÓWNOMIERNOŚCI.

PRZEKŁADKA SUPER ASSILEX SUPER TACK - **MIĘKKA** 150 MM - 7 OTWORÓW



ARTYKUŁ NR	RODZAJ GWINTU	PUDEŁKO
971-0039	MIKRORZEP	2

 UŻYWAJ MIĘKKIEJ PRZEKŁADKI DO ZAKRZYWIONYCH POWIERZCHNI I WIĘKSZEJ RÓWNOMIERNOŚCI.




DLA SUPER ASSILEX UŻYJ PRZEKŁADKI Z MIKRORZEPEM, ABY UNIKNĄĆ SZLIFOWANIA ZARYSOWAŃ POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO RZEPU.

SUPER ASSILEX WSTĘGI & AKCESORIA

WSTĘGI SUPER ASSILEX SUPER TACK 130 X 170 MM

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
191-2517	K240*		25	500
191-2515	K320*		25	500
191-1515	K360*		25	500
191-2513	K400*		25	500
191-1508	Sky K600*		25	500
191-1509	Lemon K800*		25	500
191-1510	Orange K1200*		25	500
191-2505	Peach K1500		25	500




* ZOBACZ WSKAZÓWKI PRODUKTOWE NA STRONIE 27.
Z LINIĄ PERFORACJI: MOŻNA ŁATWO PODZIELIĆ NA 2 WSTĘGI 130 X 85 MM.

PODKŁADKI RĘCZNE SUPER ASSILEX SUPER TACK

ARTYKUŁ NR		PUDEŁKO
971-0026	PODKŁADKA RĘCZNA L	97 x 150 MM 2
971-0025	PODKŁADKA RĘCZNA M	75 x 120 MM 4
971-0094	PODKŁADKA RĘCZNA M - TWARDA	75 x 120 MM 4

PODKŁADKI SUPER ASSILEX M - TWARDA (971-0094) UŻYJ TYLKO W POŁĄCZENIU ZE WSTĘGĄ SUPER ASSILEX K240 130 X 85 MM.

PODKŁADKI L & M (971-0026, 971-0025) POSIADAJĄ DWA ROGI BEZ RZĘPU, DZIĘKI CZEMU WSTĘGĘ MOŻNA ŁATWO ŚCIGAĆ BEZ USZKODZENIA PODKŁADKI.



SUPER ASSILEX


PRZEKŁADKA SUPER ASSILEX 75 X 120 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0035	4

UŻYWAJ W KOMBINACJI ZE SZLIFIERKĄ KO-202 DO ASSILEX/BUFLEX DRY (910-0202) (STRONA 45)



SUPER ASSILEX ŚCIERNICA & PRZEKŁADKA - DUŻA 120 X 160 MM



SUPER ASSILEX ŚCIERNICA & PRZEKŁADKA - MAŁA 72 X 125 MM



ARTYKUŁ NR	DLA WSTĘGI	PUDEŁKO
885-2140	ŚCIERNICA 130 x 170 MM	1
885-2191	PRZEKŁADKA 130 x 170 MM	1

ARTYKUŁ NR	DLA WSTĘGI	PUDEŁKO
885-2190	ŚCIERNICA 130 x 85 MM	1
885-2197	PRZEKŁADKA 130 x 85 MM	1

POŁĄCZ ŚCIERNICĘ DO SUPER ASSILEX Z PRZEKŁADKĄ (BARDZO TWARDĄ) DO SPŁASZCZENIA POWIERZCHNI I WIĘKSZEJ AGRESYWNOCI. BEZ PRZEKŁADKI ŚCIERNICA JEST BARDZIEJ ELASTYCZNA.

ASSILEX STICK-ON & AKCESORIA


ASSILEX STICK-ON WSTĘGI 85 X 130 MM

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
191-1505	Lemon	K800	50	1000
191-1504	Peach	K1500	50	1000



ASSILEX STICK-ON PODKŁADKA RĘCZNA AU - **TWARDA** 83 X 130 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0020	2



ASSILEX STICK-ON PODKŁADKA RĘCZNA AH - **MIĘKKA** 83 X 130 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0021	2



ASSILEX STICK-ON PODKŁADKA RĘCZNA AS- **MIĘKKA** 83 X 130 MM


ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0022	6



TOLECUT

WSTĘGI TOLECUT STICK-ON 70 X 114 MM

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
191-1517	K800	☒	25	1000
191-1516	K1200	☒	25	1000
191-1513	Pink	☒	25	1000
191-1512	Green	☒	25	1000
191-1511	Black	☒	25	1000


 K800 & K1200 IDEALNE DO USUWANIA ZACIEKÓW I SPŁASZCZANIA WIĘKSZYCH POWIERZCHNI.

 STOSUJ W POŁĄCZENIU Z TOLECARD (971-0048) LUB PODKŁADKĄ TOLECUT (858-1550).



TOLECARD 66 X 110 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0048	10

 MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ PRZY ZAKRZYWIENIACH I KRAWĘDZIACH.



PODKŁADKA TOLECUT 110 X 65 X 46 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
858-1550	1


 UŻYJ NIEBIESKIEJ STRONY (MIĘKKEJ) DLA WIĘKSZEJ ELASTYCZNOŚCI I BIAŁEJ (TWARDEJ) DLA WIĘKSZEJ AGRESYWNOŚCI.



WSTĘGI TOLECUT STICK-ON - 1/8 29 X 35 MM

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
191-1527	K800	☒	200	8000
191-1526	K1200	☒	200	8000
191-1523	Pink	☒	200	8000
191-1522	Green	☒	200	8000
191-1521	Black	☒	200	8000

 UŻYJ K800 I K1200 DO USUWANIA WIĘKSZYCH NIEDOSKONAŁOŚCI.

 ABY USUNĄĆ PYŁKI KURZU SKORZYSTAJ Z TOLEBLOCK (971-0047).




TOLEBLOCK 26 X 32 MM


ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0047	10



KRAŻKI TOLECUT STICK-ON 34 MM

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO
192-1513	Pink	☒	600
192-1512	Green	☒	600
192-1511	Black	☒	600

 ZALECANE DLA PRZEMYSŁU. OBRÓBKA MASZYNOWA: UŻYWAĆ W POŁĄCZENIU Z PRZEKŁADKĄ (910-3501-36) (STRONA 33). OBRÓBKA RĘCZNA: UŻYWAĆ W POŁĄCZENIU Z KORKIEM (971-0023) (STRONA 33).



YELLOW FILM


KRAŻKI YELLOW FILM SUPER TACK 152 MM - 15 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
524-0800	P800		50	600
524-1000	P1000		50	600
524-1200	P1200		50	600
524-1500	P1500		50	600
524-2000	P2000		50	600




KRAŻKI YELLOW FILM SUPER TACK 152 MM - 7 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
779-0800	P800		50	600
779-1000	P1000		50	600
779-1200	P1200		50	600
779-1500	P1500		50	600




KRAŻKI YELLOW FILM SUPER TACK 152 MM - BEZ OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
778-0800	P800		50	600
778-1000	P1000		50	600
778-1200	P1200		50	600
778-1500	P1500		50	600



KRAŻKI YELLOW FILM SUPER TACK 125 MM - 7 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
555-0800	P800		50	600
555-1000	P1000		50	600
555-1200	P1200		50	600
555-1500	P1500		50	600



DLA WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI UŻYWAJ OD NISKICH DO ŚREDNICH PRĘDKOŚCI OBROTOWYCH SZLIFIERKI. TO ZAPĘWNI CHŁODNY PROCES SZLIFOWANIA.

KRAŻKI YELLOW FILM SUPER TACK 75 MM - BEZ OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
730-0800	P800		50	1800
730-1500	P1500		50	1800
730-2000	P2000		50	1800

ZAWIERA PRZEKŁADKĘ 971-7502 (STRONA 15).



KRAŻKI YELLOW FILM SUPER TACK 35 MM - BEZ OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
881-1500	P1500		100	2000
881-2000	P2000		100	2000

 UŻYWAJ W KOMBINACJI Z PRZEKŁADKĄ 910-3501 LUB KORKIEM 971-0023 DO OBRÓBKI RĘCZNEJ.



KOREK 31 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0023	5

 STOSOWANY Z KRAŻKAMI SAMOPRZYLEPNYMI YELLOW FILM 35 MM (881-1500, 881-2000) I WSTĘGAMI TOLE CUT (192-1513, -1512, -1511) (STRONA 31).



PRZEKŁADKA SAMOPRZYLEPNA STICK-ON 31 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
910-3501-36	1

 DO SZLIFIERKI TOUCH-UP (910-3501) (STRONA 44). PRZEKŁADKA ZMIENIA SPOSÓB MOCOWANIA Z RZEPU NA KLEJ. ODPOWIEDNIA DO KRAŻKÓW SAMOPRZYLEPNYCH YELLOW FILM 35 MM (881-1500, 881-2000) I WSTĘG TOLE CUT (192-1513, -1512, -1511) (STRONA 31).





TOLEX

KRAŻKI TOLEX SUPER TACK 152 MM - 15 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
193-1563	K1500		25	1000

DO STOSOWANIA Z PRZEKŁADKĄ Z MIKROZRZEPEM **971-0027**.




PRZEKŁADKA TOLEX SUPER TACK 150 MM - 15 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0027	MIKROZRZEP 2

KRAŻKI TOLEX SUPER TACK 125 MM - 7 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
195-1593	K1500		25	1000

DO STOSOWANIA Z PRZEKŁADKĄ Z MIKROZRZEPEM (**971-0044**) (STRONA 19).



KRAŻKI TOLEX SUPER TACK 75 MM - BEZ OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
730-1502	K1500		50	1800

ZAWIERA PRZEKŁADKĘ **971-7503** (STRONA 19).



WSTĘGI TOLEX SUPER TACK 130 X 170 MM

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
191-1533	K1500		25	500


Z LINIĄ PERFORACJI UMOŻLIWIAJĄCĄ ŁATWY PODZIAŁ NA DWIE MNIEJSZE CZĘŚCI 85 X 130 MM. UŻYWAJ Z PODKŁADKĄ SUPER ASSILEX M (**971-0025**) LUB SUPER ASSILEX L (**971-0026**) (STRONA 26). DLA JESZCZE DROBNIJSZEGO WYKOŃCZENIA STOSUJ Z PODKŁADKĄ BUFLEX DRY **971-0060** (OBRÓBKA RĘCZNA) LUB Z PODKŁADKĄ **971-0061** (OBRÓBKA MASZYNOWA) (STRONA 37).



WYKORZYSTUJ TOLEX K1500 POMIĘDZY YELLOW FILM I BUFLEX, ABY JAK NAJBARDZIEJ SKRÓCIĆ CZAS POLEROWANIA.

TOLEX STICK-ON

KRAŻKI TOLEX STICK-ON 152 MM - BEZ OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
192-1503	K1500		25	1500

 DLA WIĘKSZEJ AGRESYWNOŚCI UŻYWAJ PRZEKŁADKI TWARDEJ (971-0017).
DLA WIĘKSZEJ RÓWNOMIERNOŚCI KORZYSTAJ Z PRZEKŁADKI MIĘKKIEJ (971-0014).



PRZEKŁADKA TOLEX STICK-ON- TWARDA 150 MM - BEZ OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0017	2




PRZEKŁADKA TOLEX / BUFLEX WET STICK-ON - MIĘKKA 150 MM - BEZ OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0014	2



WSTĘGI TOLEX STICK-ON 70 X 114 MM

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
191-1503	K1500		25	750

 UŻYWAJ W KOMBINACJI Z PRZEKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ (971-0016).





PODKŁADKA RĘCZNA TOLEX STICK-ON 62 X 111 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0016	2




BUFLEX DRY

BUFLEX DRY SUPER TACK KRAŻKI 152 MM - 15 OTWORÓW


ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
193-1565	Green	K2000		25 1000
193-1564	Black	K3000		25 1000

 UŻYWAJ TYLKO Z PRZEKŁADKĄ 971-0065.




BUFLEX DRY SUPER TACK PRZEKŁADKA 150 MM - 15 OTWORÓW


ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0065	SAMICA-SAMICA RZEP 2



BUFLEX DRY SUPER TACK KRAŻKI 125 MM - 7 OTWORÓW


ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
195-1535	Green	K2000		25 1000
195-1534	Black	K3000		25 1000

 UŻYWAJ TYLKO Z PRZEKŁADKĄ 971-0067.



BUFLEX DRY SUPER TACK PRZEKŁADKA 125 MM - 7 OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0067	SAMICA-SAMICA RZEP 2




STOSUJ BUFLEX DRY WYŁĄCZNIE W POŁĄCZENIU Z PASUJĄCĄ PRZEKŁADKĄ Z INNOWACYJNYM RZEPEM DLA IDEALNYCH REZULTATÓW SZLIFOWANIA. TAKI SYSTEM POZWOLI UNIKNĄĆ RYS POWSTAŁYCH NA SKUTEK ŻŁE DOBRANEGO RZEPU ORAZ POZOSTAWI MNIEJ ZARYSOWAŃ, DZIĘKI CZEMU CZAS POTRZEBNY NA POLEROWANIE ZOSTANIE ZREDUKOWANY DO MINIMUM.

BUFLEX DRY SUPER TACK KRAŻKI 75 MM - BEZ OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
730-1513	Green	K2000	50	1800
730-1514	Black	K3000	50	1800

 UŻYWAJ TYLKO Z PRZEKŁADKĄ 971-0068.



BUFLEX DRY SUPER TACK PRZEKŁADKA 75 MM - BEZ OTWORÓW

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0068	SAMICA-SAMICA RZEP 4



BUFLEX DRY SUPER TACK WSTĘGI 130 x 170 MM

ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON
191-1532	Green	K2000	25	500
191-1531	Black	K3000	25	500

 Z LINIĄ PERFORACJI UMOŻLIWIAJĄCĄ ŁATWY PODZIAŁ NA DWIE MNIJSZE CZĘŚCI 85 X 130 MM. UŻYWAJ Z PODKŁADKĄ BUFLEX DRY 971-0060 (OBRÓBKA RĘCZNA) LUB Z PODKŁADKĄ 971-0061 (OBRÓBKA MASZYNOWA) (STRONA 37).



PODKŁADKA RĘCZNA & PRZEKŁADKA BUFLEX DRY SUPER TACK 78 X 123 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0060	SAMICA-SAMICA RZEP 2

DO RĘCZNEGO STOSOWANIA.

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0061	SAMICA-SAMICA RZEP 2

DO MECHANICZNEGO STOSOWANIA.



BUFLEX WET


BUFLEX WET STICK-ON KRAŻKI 152 MM - BEZ OTWORÓW



ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON	
192-1502	Green	K2000		25	1500
192-1501	Black	K3000		25	1500



UŻYWAJ W KOMBINACJI Z PRZEKŁADKĄ TOLEX/BUFLEX WET (971-0014).



PRZEKŁADKA TOLEX / BUFLEX WET - MIĘKKA 150 MM - BEZ OTWORÓW



ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0014	2



WSTĘGI BUFLEX WET STICK-ON 70 X 114 MM



ARTYKUŁ NR	GRADACJA	ZASTOSOWANIE	PUDEŁKO	KARTON	
191-1502	Green	K2000		25	750
191-1501	Black	K3000		25	750



UŻYWAJ W KOMBINACJI Z PODKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ TWARDĄ NH (971-0013) LUB MIĘKKĄ NS (971-0012).



PODKŁADKA RĘCZNA BUFLEX WET STICK-ON NH - TWARDA 110 X 70 X 50 MM



ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0013	2



PODKŁADKA RĘCZNA BUFLEX WET STICK-ON NS - MIĘKKKA 110 X 70 X 50 MM



ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
971-0012	2



POLEROWANIE

K2IN1 - PASTA POLERSKA 1 L

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO	KARTON
852-1898	1	6

 UŻYWAJ Z TWARDĄ ŻÓLTĄ GĄBKĄ POLERSKĄ 858-6751 LUB 858-6752. DLA WIĘKSZEJ AGRESYWNOSCI UŻYWAJ FUTER POLERSKICH 858-6798 I 858-6797 (STRONA 40).

 ROZWIĄZANIE W JEDNYM KROKU DLA JASNYCH KOLORÓW. DUŻA SIŁA TNĄCA I BŁYSZCZĄCY EFEKT.



K2 - PASTA POLERSKA 1 L

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO	KARTON
852-1847	1	6

 UŻYWAJ W KOMBINACJI Z CZARNĄ GĄBKĄ DLA DŁUGOTRWAŁEJ OCHRONY POLERSKĄ 858-6754 LUB 858-6755.

 DLA DŁUGOTRWAŁEJ OCHRONY POWŁOKI I PERFEKCYJNEGO REZULTATY UŻYWAJ K2 PO K2IN1.



PASTA POLERSKA BARDZO AGRESYWNA - ULTRA FINE 1 L

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO	KARTON
852-1870	1	6

 APLIKUJ ZA POMOCĄ GĄBK POLERSKIEJ 858-6772, 858-6771 I M00-4045 LUB ŻÓLTEJ GĄBK POLERSKIEJ 858-6751 I 858-6752.



EAGLE PLEX - WODNA 1 L

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO	KARTON
852-4050	1	6

SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANA DO USUWANIA RYS Z POWIERZCHNI POLIWĘGLANOWYCH I PLEXI.



PASTA POLERSKA BARDZO AGRESYWNA - ULTRA MORDENTE 4 L

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
852-4009	1

BARDZO AGRESYWNA. IDEALNA DO PRZEMYSŁU MORSKIEGO.



GĄBKI I FUTRA POLERSKIE

ŻÓŁTA GĄBKA POLERSKA - TWARDA 190 MM & 100 MM

ARTYKUŁ NR		PUDEŁKO
858-6751	190 MM	1
858-6752	100 MM	2



190MM PASUJE DO TARCZY 150 MM (858-0120).
100MM PASUJE DO TARCZY 72 MM (M00-4043).
DZIĘKI SPECJALNEJ STRUKTURZE WYTRWARZA MNIEJ CIEPŁA.



CZARNA GĄBKA POLERSKA - MIĘKKA 190 MM & 100 MM

ARTYKUŁ NR		PUDEŁKO
858-6754	190 MM	1
858-6755	100 MM	2



190MM PASUJE DO TARCZY 150 MM (858-0120).
100MM PASUJE DO TARCZY 72 MM (M00-4043).
DZIĘKI SPECJALNEJ STRUKTURZE WYTRWARZA MNIEJ CIEPŁA.



FUTRO POLERSKIE 150 MM & 80 MM

ARTYKUŁ NR		PUDEŁKO
858-6798	150 MM	1
858-6797	80 MM	1



100% NATURALNA JAGNIĘCA WEŁNA.
DLA WIĘKSZEJ AGRESYWNOŚCI UŻYWAJ FUTRA POLERSKIEGO. UŻYWAJ TYLKO
W POŁĄCZENIU Z K2IN1.



FUTRO POLERSKIE & GĄBKA POLERSKA - - TWARDA & MIĘKKA 80 MM

ARTYKUŁ NR		PUDEŁKO	KARTON
M00-4047	Wełna - Twarda	1	20
M00-4048	Wełna - Soft	1	10
M00-4045	Gąbka Polerska - Soft	1	10



TARCZE & AKCESORIA

TARCZA 150 MM

ARTYKUŁ NR	RODZAJ GWINTU	PUDEŁKO
858-0120	M14	1



TARCZA 125 MM

ARTYKUŁ NR	RODZAJ GWINTU	PUDEŁKO
972-3021	5/16"	1



TARCZA 75 MM

ARTYKUŁ NR	RODZAJ GWINTU	PUDEŁKO
M00-4043	5/16"	1



WACIKI LAKIERNICZE

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
886-1050	100



ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 400 X 400 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
851-4161	1



ZESTAWY KOVAX

ZESTAW DO USUWANIA NIEDOSKONAŁOŚCI 190 MM

ARTYKUŁ NR	DESCRIPTION	
999-8806	ZESTAW DO USUWANIA NIEDOSKONAŁOŚCI 190 MM	
858-6751	ŻÓŁTA GĄBKĄ POLERSKA 190 MM	1
858-6754	CZARNA GĄBKĄ POLERSKA 190 MM	1
852-1898	K2IN1 PASTA POLERSKA 1 L	1
191-1526	WSTĘGI TOLE CUT STICK-ON 1/8 - K1200	25
191-1523	WSTĘGI TOLE CUT STICK-ON 1/8 PINK - K1500	25
191-1522	WSTĘGI TOLE CUT STICK-ON 1/8 GREEN - K2000	25
191-1521	WSTĘGI TOLE CUT STICK-ON 1/8 BLACK - K3000	25
971-0047	TOLEBLOCK	2
191-1531	WSTĘGI BUFLEX DRY SUPER TACK 130 X 170 MM BLACK	25
971-0060	PODKŁADKA RĘCZNA BUFLEX DRY SUPER TACK	1
851-4161	ŚCIERKA Z MIKROFIBRY	1



WRAZ ZE WALIZKĄ KOVAX I INSTRUKCJĄ.

ZESTAW DO USUWANIA NIEDOSKONAŁOŚCI 100 MM

ARTYKUŁ NR	DESCRIPTION	
999-8805	ZESTAW DO USUWANIA NIEDOSKONAŁOŚCI 100 MM	
858-6752	ŻÓŁTA GĄBKĄ POLERSKA 100 MM	1
858-6755	CZARNA GĄBKĄ POLERSKA 100 MM	1
852-1898	K2IN1 PASTA POLERSKA 1 L	1
191-1526	TOLE CUT STICK-ON 1/8 WSTĘGA - K1200	25
191-1523	TOLE CUT STICK-ON 1/8 WSTĘGA PINK - K1500	25
191-1522	TOLE CUT STICK-ON 1/8 WSTĘGA GREEN - K2000	25
191-1521	TOLE CUT STICK-ON 1/8 WSTĘGA BLACK - K3000	25
971-0047	TOLEBLOCK	2
191-1531	BUFLEX DRY SUPER TACK WSTĘGI 130 X 170 MM BLACK	25
971-0060	BUFLEX DRY SUPER TACK PAD	1
851-4161	ŚCIERKA Z MIKROFIBRY	1



WRAZ ZE WALIZKĄ KOVAX I INSTRUKCJĄ.

SPOT ON 2.0 KIT

ARTYKUŁ NR	DESCRIPTION	
999-8812	SPOT ON 2.0 KIT	
852-1551	LAKIER BEZBARWNY 125 G	1
852-1552	UTWARDZACZ 125 G	1
858-8230	HITEX 4000	2
858-5690	UTWARDZACZ	1
858-5810	KUBEK 300 ML	1
191-1508	WSTĘGI SUPER ASSILEX SUPER TACK - SKY K600	2
191-1509	WSTĘGI SUPER ASSILEX SUPER TACK - LEMON K800	2
191-1510	WSTĘGI SUPER ASSILEX SUPER TACK - ORANGE K1200	2
971-0025	PODKŁADKA RĘCZNA SUPER ASSILEX SUPER TACK M	1
523-0180	KRAŻKI MAXFILM SUPER TACK 152 MM 15H - P180	2
523-0240	KRAŻKI MAXFILM SUPER TACK 152 MM 15H - P240	2
523-0320	KRAŻKI MAXFILM SUPER TACK 152 MM 15H - P320	2
523-0400	KRAŻKI MAXFILM SUPER TACK 152 MM 15H - P400	2
191-1513	WSTĘGI TOLE CUT STICK-ON PINK - K1500	2
191-1512	WSTĘGI TOLE CUT STICK-ON GREEN - K2000	2
191-1511	WSTĘGI TOLE CUT STICK-ON BLACK - K3000	2
971-0048	TOLECARD 66 X 110 MM	1

WRAZ ZE WALIZKĄ KOVAX I INSTRUKCJĄ.



LAKIER BEZBARWNY I UTWARDZACZ MIESZAĆ W STOSUNKU 1:1.



NARZĘDZIA

SZLIFIERKA PROMA-X 150 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO	KARTON
910-0600	1	12

MAKS. OBROTÓW: 12.000 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 480 L/MIN. WAGA: 0,95 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. SKOK: 5 MM. WRAZ Z PODKŁADKĄ DO KRAŻKÓW 885-0159 (STRONA 18).



SZLIFIERKA 150 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO	KARTON
910-0102D	1	6

MAKS. OBROTÓW: 8.500 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 380 L/MIN. WAGA: 0,95 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. SKOK: 5 MM. WRAZ Z PODKŁADKĄ DO KRAŻKÓW M00-1038 (STRONA 18).



SZLIFIERKA 125 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO	KARTON
910-0104D	1	6

MAKS. OBROTÓW: 8.500 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 340 L/MIN. WAGA: 0,75 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. SKOK: 5 MM. WRAZ Z PODKŁADKĄ DO KRAŻKÓW 972-0015 (STRONA 19).



SZLIFIERKA MINI KD-501 72 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO	KARTON
910-7501	1	20

MAKS. OBROTÓW: 13.000 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 275 L/MIN. WAGA: 0,62 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. SKOK: 3 MM. WRAZ Z PODKŁADKĄ DO KRAŻKÓW M750-148 (STRONA 19).



SZLIFIERKA TOUCH-UP 31 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO	KARTON
910-3501	1	20

MAKS. OBROTÓW: 8.500 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 140 L/MIN. WAGA: 0,475 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. SKOK: 3 MM. WRAZ Z PODKŁADKĄ DO KRAŻKÓW 910-3501-44 ORAZ SAMOPRZYLEPNĄ PRZEKŁADKĄ 910-3501-36 (STRONA 33).



PODKŁADKA TOUCH-UP SUPER TACK 31 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO
910-3501-44	1



 DO SZLIFIERKI TOUCH-UP (910-3501). UŻYWAJ W KOMBINACJI Z PRZEKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ (910-3501-36) (STRONA 33).

SZLIFIERKA DO WSTĘG KO-8751 70 X 198 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO	KARTON
910-8751D	1	6


MAKS. OBROTY: 8.000 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. WAGA: 1,25 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. SKOK: 5 MM. WRAZ Z PODKŁADKĄ DO KRĄŻKÓW 875CDK-42.



SZLIFIERKA ASSILEX / BUFLEX DRY KO-202 70 X 115 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO	KARTON
910-0202	1	6

MAKS. OBROTY: 8.500 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 340 L/MIN. WAGA: 0,74 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. SKOK: 3 MM. WRAZ Z PODKŁADKĄ DO KRĄŻKÓW 910-0202-36 ORAZ PRZEKŁADKĄ SUPER ASSILEX 971-0035 (STRONA 29).



POLISHER KP-302 123 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO	KARTON
910-0302	1	6

MAKS. OBROTY: 3.000 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 450 L/MIN. WAGA: 1,20 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. WRAZ Z PODKŁADKĄ DO KRĄŻKÓW 972-3021 (STRONA 41).



POLISHER KP-301 72 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO	KARTON
910-0301	1	10

MAKS. OBROTY: 2.500 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. WAGA: 0,70 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. WRAZ Z PODKŁADKĄ DO KRĄŻKÓW M00-4043 (STRONA 41) ORAZ FUTREM POLERSKIM M00-4047 (STRONA 40).



POLISHER 450 PL 72 MM

ARTYKUŁ NR	PUDEŁKO	KARTON
M00-4000	1	10

MAKS. OBROTY: 5.000 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. WAGA: 0,90 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. WRAZ Z PODKŁADKĄ DO KRĄŻKÓW M00-4043 (STRONA 41), FUTREM POLERSKIM M00-4047 ORAZ GĄBKĄ POLERSKĄ M00-4045 (STRONA 40).



GWARANCJA

ZAREJESTRUJ SZLIFIERKĘ ONLINE W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU, A DO STANDARDOWEJ ROCZNEJ GWARANCJI OTRZYMASZ DODATKOWE 2 LATA GWARANCJI. W CELU REJESTRACJI ORAZ DODATKOWYCH INFORMACJI WEJDŹ NA WWW.KOVAX.EU/WARRANTY

INDEKS

MAXCUT



GRADACJA	115 x 225 MM - 100	70 x 419 MM - 140	70 x 198 MM - 80	70 x 127 MM - 80
P60	516-0060	799-0060	547-0060	
P80	516-0080	799-0080	547-0080	546-0080
P120	516-0120	799-0120	547-0120	546-0120
P180	516-0180	799-0180	547-0180	546-0180
STRONA	20	20	20	20



GRADACJA	203 MM - 80	152 MM - 150	152 MM - 70	152 MM	125 MM - 70	125 MM	DELTA 100 x 147 MM - 70
P60	583-0060	569-0060	563-0060	562-0060		552-0060	793-0060
P80	583-0080	569-0080	563-0080	562-0080	553-0080	552-0080	793-0080
P120	583-0120	569-0120	563-0120	562-0120	553-0120	552-0120	793-0120
P180		569-0180	563-0180	562-0180		552-0180	
STRONA	10	10	10	10	11	11	11

TRI-PRO



GRADACJA	152 MM - 150	152 MM	125 MM - 80	125 MM
P60	527-0060	525-0060	557-0060	514-0060
P80	527-0080	525-0080	557-0080	514-0080
P100	527-0100	525-0100	557-0100	514-0100
P120	527-0120	525-0120	557-0120	514-0120
P150	527-0150	525-0150	557-0150	514-0150
P180	527-0180	525-0180	557-0180	514-0180
P220	527-0220	525-0220	557-0220	514-0220
P240	527-0240	525-0240	557-0240	514-0240
P280	527-0280	525-0280	557-0280	514-0280
P320	527-0320	525-0320	557-0320	514-0320
P360	527-0360	525-0360	557-0360	514-0360
P400	527-0400	525-0400	557-0400	514-0400
P500	527-0500	525-0500	557-0500	514-0500
P600	527-0600	525-0600	557-0600	514-0600
STRONA	12	12	13	13

PREMIUM



GRADACJA	115 x 225 MM - 100	70 x 419 MM - 140	70 x 198 MM - 80	70 x 127 MM - 80
P80	716-0080	748-0080	747-0080	
P120	716-0120	748-0120	747-0120	
P180	716-0180	748-0180	747-0180	
P240	716-0240	748-0240	747-0240	746-0240
P320	716-0320	748-0320	747-0320	746-0320
P400	716-0400	748-0400	747-0400	
STRONA	21	21	21	21

PREMIUM



GRADACJA	203 MM - 80	152 MM - 150	152 MM - 70	152 MM	75 MM
P40		776-0040			
P60		568-0060	566-0060		730-0060
P80		568-0080	566-0080	565-0080	730-0080
P120		568-0120	566-0120	565-0120	730-0120
P150		568-0150	566-0150		730-0150
P180	786-0180	568-0180	566-0180	565-0180	730-0180
P220		568-0220	566-0220	565-0220	730-0220
P240	786-0240	568-0240	566-0240	565-0240	730-0240
P280		568-0280	566-0280		730-0280
P320	786-0320	568-0320	566-0320	565-0320	730-0320
P360		568-0360	566-0360		
P400		568-0400	566-0400	565-0400	730-0400
P500		568-0500	566-0500	565-0500	730-0500
P600		568-0600	566-0600	565-0600	730-0600
STRONA	14	14	14	15	15

MAXFILM



GRADACJA	152 MM - 150	152 MM - 70	125 MM - 70
P80	523-0080		
P120	523-0120	521-0120	513-0120
P150	523-0150	521-0150	513-0150
P180	523-0180	521-0180	513-0180
P220	523-0220	521-0220	513-0220
P240	523-0240	521-0240	513-0240
P280	523-0280	521-0280	
P320	523-0320	521-0320	513-0320
P360	523-0360	521-0360	
P400	523-0400	521-0400	513-0400
P500	523-0500	521-0500	513-0500
P600	523-0600	521-0600	513-0600
STRONA	16	16	16

MAGIC DISC



GRADACJA	152 MM - 150
320	528-0320
STRONA	17

SUPER ASSILEX



GRADACJA	152 MM - 150	152 MM - 70	125 MM - 70	75 MM	130 x 170 MM
K240	193-2537				191-2517
K320	193-2535				191-2515
K360	193-1575				191-1515
K400	193-2533				191-2513
K600 Sky	193-1578	193-1538	195-1538	730-2510	191-1508
K800 Lemon	193-1579	193-1539	195-1539	730-2508	191-1509
K1200 Orange	193-1580	193-1540	195-1540	730-2507	191-1510
K1500 Peach	193-2525				191-2505
STRONA	27	27	27	27	29

ASSILEX



GRADACJA	85 x 130 MM STICK-ON
K800 Lemon	191-1505
K1500 Peach	191-1504
STRONA	30

YELLOW FILM



GRADACJA	152 MM - 150	152 MM - 70	152 MM	125 MM - 70	75 MM	35 MM STICK-ON
P800	524-0800	779-0800	778-0800	555-0800	730-0800	
P1000	524-1000	779-1000	778-1000	555-1000		
P1200	524-1200	779-1200	778-1200	555-1200		
P1500	524-1500	779-1500	778-1500	555-1500	730-1500	881-1500
P2000	524-2000				730-2000	881-2000
STRONA	17 / 32	17 / 32	17 / 32	17 / 32	33	33

TOLEX



GRADACJA	152 MM - 150	125 MM - 70	75 MM	130 x 170 MM	152 MM STICK-ON	70 x 114 MM STICK-ON
K1500	193-1563	195-1593	730-1502	191-1533	192-1503	191-1503
STRONA	34	34	34	34	35	35

TOLECUT



GRADACJA	34 MM STICK-ON	70 x 114 MM STICK-ON	29 x 35 MM STICK-ON
K800		191-1517	191-1527
K1200		191-1516	191-1526
K1500	192-1513	191-1513	191-1523
K2000	192-1512	191-1512	191-1522
K3000	192-1511	191-1511	191-1521
STRONA	31	31	31

BUFLEX DRY



GRADACJA	152 MM - 150	125 MM - 70	75 MM	130 x 170 MM
K2000	193-1565	195-1535	730-1513	191-1532
K3000	193-1564	195-1534	730-1514	191-1531
STRONA	36	36	37	37

BUFLEX WET



GRADACJA	152 MM STICK-ON	70 x 114 MM STICK-ON
K2000	192-1502	191-1502
K3000	192-1501	191-1501
STRONA	38	38

TARCZE



150 MM - 150	150 MM - 70	150 MM	125 MM - 80	125 MM	125 MM - 70	75 MM
885-0159 (S. 18)	M00-1038 (S. 18)	858-0120 (S. 41)	885-0169 (S. 13)	972-3021 (S. 41)	972-0003 (S. 19)	M00-4043 (S. 41)
885-0163 (S. 28)					972-0015 (S. 19)	M750-148 (S. 19)
972-0104 (S. 18)						
M00-1070 (S. 18)						

PRZEKŁADKI



150 MM - 150	150 MM - 70	150 MM STICK-ON	125 MM - 80	125 MM - 70	75 MM	31 MM
M00-4633 (S. 19)	971-0049 (S. 28)	971-0017 (S. 35)	885-0712 (S. 13)	971-0044 (S. 19)	971-0068 (S. 37)	910-3501-36 (P.33)
971-0027 (S. 34)	971-0039 (S. 28)	971-0014 (S. 35 / 38)		971-0067 (S. 36)	971-7502 (S. 15)	
971-0057 (S. 28)					971-7503 (S. 19)	
971-0065 (S. 36)						
971-0091 (S. 28)						



120 x 160 MM SUPER ASSILEX	78 x 123 MM BUFLEX DRY	75 x 120 MM SUPER ASSILEX	72 x 125 MM SUPER ASSILEX
885-2191 (S. 29)	971-0061 (S. 37)	971-0035 (S. 29)	885-2197 (S. 29)

PODKŁADKI RĘCZNE



97 x 150 MM SUPER ASSILEX	83 x 130 MM ASSILEX STICK-ON	78 x 123 MM BUFLEX DRY	75 x 120 MM SUPER ASSILEX	70 x 110 MM BUFLEX WET STICK-ON	66 x 110 MM TOLECUT STICK-ON	62 x 111 MM TOLEX STICK-ON	26 x 32 MM TOLECUT STICK-ON	31 MM DOUBLE FINGER PAD
971-0026 (S. 29)	971-0020 (S. 30)	971-0060 (S. 37)	971-0025 (S. 29)	971-0012 (S. 38)	858-1550 (S. 31)	971-0016 (S. 35)	971-0047 (S. 31)	971-0023 (S. 33)
	971-0021 (S. 30)		971-0094 (S. 29)	971-0013 (S. 38)	971-0048 (S. 31)			
	971-0022 (S. 30)							

ŚCIERNICE



	SUPER ASSILEX ŚCIERNICE	ERGONOMIC ŚCIERNICE	BLOK RĘCZNY CANDYBLOCK	ŚCIERNICE DLA KRAŹKI 152 MM
	120 x 160 MM 885-2140	115 x 225 MM 887-0240	140 x 70 MM 45 x 70 MM 971-0001	PŁASKA 885-0220
	72 x 125 MM 885-2190	70 x 419 MM 887-0230		ZAOKRĄGLONA 885-0223
		70 x 198 MM 887-0210		ZESTAW 885-0224
		70 x 125 MM 887-220		
		70 x 198 MM Z 4 ADAPTORAMI 887-0250		
STRONA	29	26	25	26

ROLKI I WSTĘGI NIEPRZYLEPNE



GRADACJA	115 MM x 25 M ROLKA	95 MM x 25 M ROLKA	115 x 280 MM WSTĘGA
P40	812-0040		220-0040
P60	812-0060	814-0060	221-0060
P80	812-0080	814-0080	221-0080
P100	812-0100	814-0100	221-0100
P120	812-0120	814-0120	221-0120
P150	812-0150	814-0150	224-0150
P180	812-0180	814-0180	224-0180
P220			224-0220
P240	812-0240	814-0240	224-0240
P280			224-0280
P320			224-0320
P360			224-0360
P400			224-0400
STRONA	24	24	24

SCUFF-X



GRADACJA	SCUFF-X RED PODKŁADKI RĘCZNE 115 x 230 MM	SCUFF-X GREY PODKŁADKI RĘCZNE 115 x 230 MM	SCUFF-X RED ROLKA 115 MM x 10 M	SCUFF-X GREY ROLKA 115 MM x 10 M
Bardzo drobna	900-7946		900-7945	
Ultra drobna		900-7948		900-7947
STRONA	22	22	22	22

WSTĘGI WODOODPORNE



GRADACJA	WĘGLIK SILIKONU 230 x 280 MM	TLENEK ALUMINIUM 230 x 280 MM
P60	101-0060	
P80	101-0080	
P100	101-0100	
P120	101-0120	
P150	102-0150	
P180	102-0180	105-0180
P220	102-0220	105-0220
P240	102-0240	105-0240
P280	102-0280	105-0280
P320	102-0320	105-0320
P360	102-0360	
P400	102-0400	105-0400
P500	102-0500	105-0500
P600	102-0600	105-0600
P800	102-0800	105-0800
P1000	102-1000	105-1000
P1200	102-1200	105-1200
P1500	102-1500	
P2000	102-2000	
STRONA	25	25

HIGHFLEX MIĘKKA PODKŁADKA



GRADACJA	HIGHFLEX 115 x 140 x 6 MM
Średnia	HFX-ŚREDNIA
Drobna	HFX-FINE
Super Drobna	HFX-SUPERFINE
Ultra drobna	HFX-ULTRAFINE
Micro Drobna	HFX-MICROFINE
STRONA	23



GRADACJA	HIGHFLEX 115 x 140 x 6 MM
Średnia	HFX-ŚREDNIA-20
Drobna	HFX-FINE-20
Super Drobna	HFX-SUPERFINE-20
Ultra drobna	HFX-ULTRAFINE-20
Micro Drobna	HFX-MICROFINE-20
STRONA	23

ROLKI NA GĄBCE



GRADACJA	115 MM x 25 M
P180	KFR-0180
P240	KFR-0240
P320	KFR-0320
P400	KFR-0400
P500	KFR-0500
P600	KFR-0600
P800	KFR-0800
STRONA	22

PASTY POLERSKIE & DROBNA PASTA MATUJĄCA



DROBNA PASTA MATUJĄCA - WODNA	EAGLE PLEX - WODNA	K2IN1 PASTA POLERSKA	K2 PASTA POLERSKA	PASTA POLERSKA BARDZO AGRESYWNA ULTRAFINE
852-0260	852-4050	852-1898	852-1847	852-1870
S. 22	S. 39	S. 39	S. 39	S. 39

GĄBKI I FUTRA POLERSKIE



190 MM	150 MM	100 MM	80 MM
858-6751 (twarda) ●	858-6798 ●	858-6752 (twarda) ●	858-6797 ●
858-6754 (miękka) ●		858-6755 (miękka) ●	M00-4045 (miękka) ●
			M00-4047 (twarda) ●
			M00-4048 (miękka) ●
S. 40	S. 40	S. 40	S. 40

NARZĘDZIA



150 MM	125 MM	72 MM	31 MM	70 x 198 MM	70 x 115 MM
910-0600 (S. 44)	910-0104D (S. 44)	910-7501 (S. 44)	910-3501 (S. 44)	910-8751D (S. 45)	910-0202 (S. 45)
910-0102D (S. 44)					

POLERKI



123 MM - KP-302	72 MM - 450 PL	72 MM - KP-301
910-0302 (S. 45)	M00-4000 (S. 45)	910-0301 (S. 45)

SPY SPRAY



BLACK	BIAŁY
852-5500	852-5510
S. 18	S. 18

APLIKACJA KOVAX

NAJLEPSZA APLIKACJA DO SZLIFOWANIA

Zawsze znajdziesz odpowiedni produkt dla każdego zastosowania, obejrzyj przewodniki, będziesz na bieżąco, ściągniesz katalog i o wiele więcej!



ZESKANUJ KOD QR I ŚCIĄGNIJ KOVAX APP

DOSTĘPNA NA ANDROIDA I iOS

KOVAX EUROPE B.V.
BEDRIJVENPARK TWENTE 49
7602 KC ALMELO
THE NETHERLANDS
INFO@KOVAX.EU
WWW.KOVAX.EU
TEL: 0031 (0)53 - 434 31 31
FAX: 0031 (0)53 - 430 49 00

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR KOVAX W POLSCE 2W SP. Z O.O.
UL. PABIANICKA 119/131
93-490 ŁÓDŹ
WWW.2W.PL
PRODUCT MANAGER: ROBERT WOJCIECHOWSKI
KOM. +48 507 060 025
E-MAIL: ROBERT.W@2W.PL



SZUKAJ NAS NA

