

3M Poland

Materiały do Napraw Blacharsko-Lakierniczych

Katalog produktów 2013

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| 1. Materiały ściernie | 3 |
| 2. Włókny Scotch-Brite™ | 15 |
| 3. Systemy maskujące | 21 |
| 4. System Mieszania i Przygotowania Lakieru PPS | 27 |
| 5. System polerski | 31 |
| 6. Produkty Ochrony Zdrowia | 41 |
| 7. Powłoki, kleje, uszczelniacze i akcesoria | 47 |
| 8. Maszyny | 53 |
| Indeks | 58 |

1. Materiały ściernie



Materiały do Napraw Blacharsko-Lakierniczych 3M

Materiały ściernie odgrywają zasadniczą rolę na każdym etapie procesów naprawczych w warsztatach samochodowych od przygotowania powierzchni aż po jej wykończenie.

W oparciu o innowacyjne technologie, firma 3M wprowadziła kompletną linię materiałów ściernych dostosowanych do wszystkich rodzajów aplikacji, zapewniając równomierne, jednolite wykończenie. Dzięki różnorodności asortymentowej materiały ściernie 3M dostępne są w szerokiej gamie rozmiarów i gradacji mogą być stosowane do prac zarówno na małych, trudno dostępnych powierzchniach jak również do usuwania twardych powłok lakierniczych, gwarantując perfekcyjne wykończenie.

Wielootworowe fioletowe krążki na rzep Hookit™ Purple + 734U/ 334U

Nasza przełomowa technologia (spiralne położenie otworów) maksymalizuje powierzchnię krążka nie pogarszając właściwości ściernych - tworzący się wir wciąga i kieruje cząsteczki pyłu do odkurzacza



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 50524 | Krążki Hookit Purple +, 150 mm, 51-otworowe P80 |
| 50525 | Krążki Hookit Purple +, 150 mm, 51-otworowe P120 |
| 50526 | Krążki Hookit Purple +, 150 mm, 51-otworowe P150 |
| 50527 | Krążki Hookit Purple +, 150 mm, 51-otworowe P180 |
| 50528 | Krążki Hookit Purple +, 150 mm, 177-otworowe P220 |
| 50529 | Krążki Hookit Purple +, 150 mm, 177-otworowe P240 |
| 50530 | Krążki Hookit Purple +, 150 mm, 177-otworowe P280 |
| 50531 | Krążki Hookit Purple +, 150 mm, 177-otworowe P320 |
| 50532 | Krążki Hookit Purple +, 150 mm, 177-otworowe P360 |
| 50533 | Krążki Hookit Purple +, 150 mm, 177-otworowe P400 |
| 50534 | Krążki Hookit Purple +, 150 mm, 177-otworowe P500 |

Krążki na rzep Hookit™ 255P+/ 15 - otworowe

Materiały ściernie 3M do szlifowania na sucho są z powodzeniem stosowane w warsztatach na całym świecie. Pomagają w osiągnięciu wysokiej jakości wykończenia w procesie naprawy.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 50443 | Krążki na rzep Hookit 255P+, 150 mm, 15- otworowe P80 |
| 50444 | Krążki na rzep Hookit 255P+, 150 mm, 15- otworowe P100 |
| 50445 | Krążki na rzep Hookit 255P+, 150 mm, 15- otworowe P120 |
| 50446 | Krążki na rzep Hookit 255P+, 150 mm, 15- otworowe P150 |
| 50447 | Krążki na rzep Hookit 255P+, 150 mm, 15- otworowe P180 |
| 50448 | Krążki na rzep Hookit 255P+, 150 mm, 15- otworowe P220 |
| 50449 | Krążki na rzep Hookit 255P+, 150 mm, 15- otworowe P240 |
| 50450 | Krążki na rzep Hookit 255P+, 150 mm, 15- otworowe P280 |
| 50451 | Krążki na rzep Hookit 255P+, 150 mm, 15- otworowe P320 |
| 50452 | Krążki na rzep Hookit 255P+, 150 mm, 15- otworowe P360 |
| 50453 | Krążki na rzep Hookit 255P+, 150 mm, 15- otworowe P400 |
| 50454 | Krążki na rzep Hookit 255P+, 150 mm, 15- otworowe P500 |
| 50455 | Krążki na rzep Hookit 255P+, 150 mm, 15-otworowe P600 |

Krążki na rzep 325U/ 525U/ 78- otworowe

Szeroka oferta krążków ściernych 3M została wzbogacona o nowe Niebieskie krążki wielootworowe w gradacjach od P80 do P600. Zwiększona szybkość szlifowania oraz wydajność to efekt unikalnego spiralnego układu otworów, który w połączeniu z nową uniwersalną podkładką zapewni doskonałą skuteczność odsysu pyłu.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 51109 | Krążki na rzep 525U niebieskie, 78-otworowe, P80 |
| 51110 | Krążki na rzep 525U niebieskie, 78-otworowe, P100 |
| 51111 | Krążki na rzep 525U niebieskie, 78-otworowe, P120 |
| 51112 | Krążki na rzep 325U niebieskie, 78-otworowe, P150 |
| 51113 | Krążki na rzep 325U niebieskie, 78-otworowe, P180 |
| 51114 | Krążki na rzep 325U niebieskie, 78-otworowe, P220 |
| 51115 | Krążki na rzep 325U niebieskie, 78-otworowe, P240 |
| 51116 | Krążki na rzep 325U niebieskie, 78-otworowe, P280 |
| 51117 | Krążki na rzep 325U niebieskie, 78-otworowe, P320 |
| 51118 | Krążki na rzep 325U niebieskie, 78-otworowe, P360 |
| 51119 | Krążki na rzep 325U niebieskie, 78-otworowe, P400 |
| 51120 | Krążki na rzep 325U niebieskie, 78-otworowe, P500 |
| 51121 | Krążki na rzep 325U niebieskie, 78-otworowe, P600 |

Krażki na rzep Hookit™ 338U/ 7- otworowe

Uniwersalne krażki ściernie Hookit™ do stosowania ze szlifierką oscylacyjną. Zalecane do stosowania z odsysaniem pyłu.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 50495 | Krażki na rzep Hookit 338U, 150 mm, 7- otworowe P80 |
| 50496 | Krażki na rzep Hookit 338U, 150 mm, 7- otworowe P100 |
| 50497 | Krażki na rzep Hookit 338U, 150 mm, 7- otworowe P120 |
| 50498 | Krażki na rzep Hookit 338U, 150 mm, 7- otworowe P150 |
| 50503 | Krażki na rzep Hookit 338U, 150 mm, 7- otworowe P180 |
| 50504 | Krażki na rzep Hookit 338U, 150 mm, 7- otworowe P220 |
| 50505 | Krażki na rzep Hookit 338U, 150 mm, 7- otworowe P240 |
| 50506 | Krażki na rzep Hookit 338U, 150 mm, 7- otworowe P280 |
| 50507 | Krażki na rzep Hookit 338U, 150 mm, 7- otworowe P320 |
| 50508 | Krażki na rzep Hookit 338U, 150 mm, 7- otworowe P360 |
| 50509 | Krażki na rzep Hookit 338U, 150 mm, 7- otworowe P400 |
| 50510 | Krażki na rzep Hookit 338U, 150 mm, 7- otworowe P500 |

Krażki na rzep Hookit™ 260L/7 i 9 – otworowe

Krażki ściernie na folii wykonane z droбноziarnistego materiału ściernego z dodatkiem tlenku glinu są wytrzymałe i nie zapychają się.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 50242 | Krażki na rzep Hookit 260L, 150 mm, 7- otworowe P600 |
| 50241 | Krażki na rzep Hookit 260L, 150 mm, 7- otworowe P800 |
| 50240 | Krażki na rzep Hookit 260L, 150 mm, 7- otworowe P1000 |
| 50239 | Krażki na rzep Hookit 260L, 150 mm, 7- otworowe P1200 |
| 50238 | Krażki na rzep Hookit 260L, 150 mm, 7- otworowe P1500 |

| Numer | Opis |
|-------|---|
| 62015 | Krażki na rzep Hookit 260L, 150 mm, 9- otworowe P600 |
| 62014 | Krażki na rzep Hookit 260L, 150 mm, 9- otworowe P800 |
| 62013 | Krażki na rzep Hookit 260L, 150 mm, 9- otworowe P1000 |
| 62012 | Krażki na rzep Hookit 260L, 150 mm, 9- otworowe P1200 |
| 62011 | Krażki na rzep Hookit 260L, 150 mm, 9- otworowe P1500 |

Krażek do szlifowania twardych powłok fabrycznych

Nowoczesne metody nakładania lakieru opierają się na malowaniu elektroforetycznym, które zapewnia powłokom bardzo wysoką odporność na zniszczenie. Krażki Hookit E-Coat rozwiązują problem szlifowania bardzo twardych powłok lakierniczych.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 50535 | Krażek do szlifowania 337U, 150 mm, P320 |

Krażki ścierne Trizact

Krażki wykonane z materiału o strukturze małych piramid, które zawierają wiele warstw materiału ściernego. Nowe cząsteczki ściernego są nieustannie ekspozowane podczas pracy, co zdecydowanie wydłuża żywotność krażka i gwarantuje perfekcyjne wykończenie.



| Numer | Opis |
|-------|---------------------------------------|
| 50341 | Krażki ścierne Trizact, 150 mm, P1000 |
| 50413 | Krażki ścierne Trizact, 75 mm, P1000 |
| 5600 | Krażki ścierne Trizact, 150 mm, P1500 |
| 5601 | Krażki ścierne Trizact, 75 mm, P1500 |
| 50414 | Krażki ścierne Trizact, 150 mm, P3000 |
| 50415 | Krażki ścierne Trizact, 75 mm, P3000 |
| 51130 | Krażki ścierne Trizact, 150 mm, P6000 |
| 51131 | Krażki ścierne Trizact, 75 mm, P6000 |
| 5791 | Uchwyt ręczny do krażków, 150 mm |
| 5792 | Uchwyt półkrażek, 1/2 150mm |

Wielootworowe podkładki do krażków na rzep Hookit™

Podkładki wykonane są z pianki o zwartej budowie, mają płaską część centralną oraz miękkie krawędzie, co wpływa na wydłużenie czasu ich użytkowania i zwiększa elastyczność. Do zastosowania z krażkami wielootworowymi, 7, 9 i 15-otworowymi.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 50539 | Wielootworowa podkładka 150 mm, żółta, 5/16" |
| 50540 | Wielootworowa podkładka 150 mm, szara, standard, 5/16" |
| 50541 | Wielootworowa podkładka 150 mm, czarna, miękka, 5/16" |
| 50542 | Wielootworowa podkładka 150 mm, szara, standard, M8 |
| 50543 | Wielootworowa podkładka 150 mm, szara, miękka, M8 |

Podkładka Hookit™ do krażków na rzep Hookit™

Do zastosowania z krażkami 7, 9 i 15-otworowymi.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 20465 | Podkładka Hookit 6"x3/8"x5/8", otwory 8/6/1 |

Uniwersalne podkładki do krążków na rzep Hookit™

Uniwersalne podkładki do wszystkich dostępnych krążków ściernych 3M, które zapewniają doskonały odsys pyłu z całej powierzchni krążka dzięki spiralnemu układowi otworów. Jednolita, wysokiej jakości konstrukcja gwarantująca długotrwałe użytkowanie podkładek.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 51122 | Podkładka uniwersalna 150mm, standard 5/16" |
| 51123 | Podkładka uniwersalna 150mm, standard M8 |
| 51124 | Podkładka uniwersalna 150mm miękka 5/16" |
| 51125 | Podkładka uniwersalna 150mm miękka M8 |

Podkładki do krążków na rzep Hookit™ 255P+/ 15- otworowe

Podkładki wykonane są z pianki o zwartej budowie, mają płaską część centralną oraz miękkie krawędzie, co wpływa na wydłużenie czasu ich użytkowania i większą elastyczność. Do zastosowania z krążkami wielootworowymi, 7, 9 i 15-otworowymi.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 50391 | Podkładka do krążków na rzep Hookit, 150 mm, miękka, 5/16" |
| 50392 | Podkładka do krążków na rzep Hookit, 150 mm, standard, 5/16" |
| 50393 | Podkładka do krążków na rzep Hookit, 150 mm, miękka, M8 |
| 50394 | Podkładka do krążków na rzep Hookit, 150 mm, standard, M8 |

Miękkie przekładki do krążków na rzep Hookit™

Podkładki wykonane są z pianki o zwartej budowie, mają płaską część centralną oraz miękkie krawędzie, co wpływa na wydłużenie czasu ich użytkowania i większą elastyczność.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 50544 | Tarcza miękka, 150mm x 10mm do krążków 177 otworów (LD177A) |
| 50545 | Tarcza miękka, 150mm x 5mm do krążków 177 otworów (LD177A) |
| 50547 | Tarcza miękka, 150mm x 10mm do krążków 51 otworów (LD051A) |
| 50548 | Tarcza miękka, 150mm x 5mm do krążków 51 otworów (LD051A) |
| 50396 | Tarcza miękka, 150mm x 10mm, 15 otworów |
| 50397 | Tarcza miękka, 150mm x 5mm, 15 otworów |
| 51126 | Miękkie tarcze do krążków na rzep 150 x 5 mm |
| 51127 | Miękkie tarcze do krążków na rzep 150 x 10 mm |

Krażki na rzep Hookit™ 255P+/ 75 mm

Drobnoziarnisty materiał ścierny z dodatkiem tlenku glinu. Wytrzymały i nie zapychający się. Do szlifowania podkładu należy użyć gradacji P600, do wyrównywania przejść P800/P1000 oraz P1200/P1500 do usuwania zrogowaceń i wtrąceń.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 50088 | Krażki na rzep Hookit 255P+, 75 mm,P80 |
| 50087 | Krażki na rzep Hookit 255P+, 75 mm,P120 |
| 50086 | Krażki na rzep Hookit 255P+, 75 mm,P180 |
| 50085 | Krażki na rzep Hookit 255P+, 75 mm,P240 |
| 50083 | Krażki na rzep Hookit 255P+, 75 mm,P320 |
| 50081 | Krażki na rzep Hookit 255P+, 75 mm,P400 |
| 50080 | Krażki na rzep Hookit 255P+, 75 mm,P500 |

Krażki na rzep Hookit™ 260L/ 75 mm

Drobnoziarnisty materiał ścierny z dodatkiem tlenku glinu. Wytrzymały i nie zapychający się. Do szlifowania podkładu należy użyć gradacji P600, do wyrównywania przejść P800/P1000 oraz P1200/P1500 do usuwania zrogowaceń i wtrąceń.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 00911 | Krażki na rzep Hookit 260L, 75 mm,P600 |
| 00910 | Krażki na rzep Hookit 260L, 75 mm,P800 |
| 00909 | Krażki na rzep Hookit 260L, 75 mm,P1000 |
| 00908 | Krażki na rzep Hookit 260L, 75 mm,P1200 |
| 00907 | Krażki na rzep Hookit 260L, 75 mm,P1500 |

Podkładka do krążków na rzep Hookit™ 75mm

Podkładki wykonane są z pianki o zwartej budowie, mają płaską część centralną oraz miękkie krawędzie, co wpływa na wydłużenie czasu ich użytkowania i większą elastyczność.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 20350 | Podkładka do krążków na rzep Hookit™ 75mm do zastosowania z maszynką 63377, 20316 |
| 20427 | Podkładka do krążków na rzep Hookit™ 75mm do zastosowania z maszynką 28353 |

Podkładka do krążków na rzep Hookit™ 75mm



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 05771 | Przekładka miękka do krążków na rzep Hookit 75mm, 6-otworowa |

Arkusze ściernie Hookit™ Purple+, 70 x 127mm 334U/734U

Innowacyjna budowa materiału ściernego z równomiernie rozłożonymi otworami do odsysu pyłu w połączeniu z nową linią akcesoriów, to optymalne rozwiązanie do efektywnego szlifowania.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 30649 | Arkusze ściernie Purple+ 734U, 70 x 127 mm, P80 |
| 30647 | Arkusze ściernie Purple+ 734U, 70 x 127 mm, P120 |
| 30646 | Arkusze ściernie Purple+ 734U, 70 x 127 mm, P150 |
| 30645 | Arkusze ściernie Purple+ 734U, 70 x 127 mm, P180 |
| 30644 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 70 x 127 mm, P220 |
| 30643 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 70 x 127 mm, P240 |
| 30642 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 70 x 127 mm, P280 |
| 30641 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 70 x 127 mm, P320 |
| 30651 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 70 x 127 mm, P360 |
| 30640 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 70 x 127 mm, P400 |
| 30639 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 70 x 127 mm, P500 |

Arkusze ściernie Hookit™ Purple+, 115 x 225mm 334U/734U



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 30636 | Arkusze ściernie Purple+ 734U, 115 x 225 mm, P80 |
| 30634 | Arkusze ściernie Purple+ 734U, 115 x 225 mm, P120 |
| 30633 | Arkusze ściernie Purple+ 734U, 115 x 225 mm, P150 |
| 30632 | Arkusze ściernie Purple+ 734U, 115 x 225 mm, P180 |
| 30631 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 115 x 225 mm, P220 |
| 30630 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 115 x 225 mm, P240 |
| 30629 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 115 x 225 mm, P280 |
| 30628 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 115 x 225 mm, P320 |
| 30638 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 115 x 225 mm, P360 |
| 30627 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 115 x 225 mm, P400 |

Arkusze ściernie Hookit™ Purple+, 70 x 396mm 334U/734U



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 30623 | Arkusze ściernie Purple+ 734U, 70 x 396 mm, P80 |
| 30621 | Arkusze ściernie Purple+ 734U, 70 x 396 mm, P120 |
| 30620 | Arkusze ściernie Purple+ 734U, 70 x 396 mm, P150 |
| 30619 | Arkusze ściernie Purple+ 734U, 70 x 396 mm, P180 |
| 30618 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 70 x 396 mm, P220 |
| 30617 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 70 x 396 mm, P240 |
| 30616 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 70 x 396 mm, P280 |
| 30615 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 70 x 396 mm, P320 |
| 30625 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 70 x 396 mm, P360 |
| 30614 | Arkusze ściernie Purple+ 334U, 70 x 396 mm, P400 |



Maszyny do zastosowania z materiałami

28508/28509
Średnica 150 mm
Skok (2,5mm/5mm)



20316/63377
Średnica 75 mm
Skok (2,5mm/5mm)



64384/64380
Średnica 150 mm
Skok (2,5mm/5mm)



64400/64408
25l/50l
Klasa M



64396/64404
25l/50l
Klasa L



Bloki ręczne Hookit™ Purple+

Nowe bloki ręczne zostały zaprojektowane ergonomicznie, zapewniając doskonałe dopasowanie do dłoni oferując tym samym niezwykle wygodne, lekkie narzędzie do każdej aplikacji. Bezpośredni odpływ powietrza z panela do systemu odciągu jest osiągnięty poprzez wyrównanie otworów na arkuszu z owalnymi otworami na ulepszonych blokach ręcznych.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 5179 | Blok ręczny Hookit Purple +, 70 x 127 mm |
| 5171 | Blok ręczny Hookit Purple +, 70 x 198 mm |
| 5172 | Blok ręczny Hookit Purple +, 70 x 396 mm |
| 5173 | Blok ręczny Hookit Purple +, 115 x 225 mm |

Bloki ręczne Hookit™ Purple+ z łukowymi nakładkami



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 50729 | Blok ręczny Hookit Purple +, z łukowymi nakładkami 70 x 198 mm (wklęsła i wypukła) |
| 50728 | Blok ręczny Hookit Purple +, z łukowymi nakładkami 70 x 127 mm (wklęsła i wypukła) |

Miękkie przekładki wielootworowe do bloków ręcznych Hookit™ Purple+




| Numer | Opis |
|-------|---|
| 5175 | Miękka przekładka do bloku ręcznego 70 x 198 mm |
| 50742 | Miękka przekładka do bloku ręcznego 70 x 127 mm |

Wąż wymienny do bloków Hookit™ Purple+



| Numer | Opis |
|-------|-----------------|
| 5174 | Wąż wymienny 6m |

Stopy do arkuszy ręcznych Hookit™ Purple+



| Numer | Opis |
|-------|-------------------------------------|
| 50774 | Stopa do Rupes RE21AL 70x198mm |
| 50775 | Stopa do Rupes SL42A 70x396mm |
| 50776 | Stopa do Rupes 115x225mm |
| 50777 | Stopa do Rupes SL41A 70x396mm |
| 50778 | Stopa do Hutchins 900 115x225mm |
| 50779 | Stopa do Hutchins 2000VADF 70x396mm |
| 50780 | Stopa do Festo 115x225mm |
| 50781 | Stopa do Festo S1C RS100C 115x225mm |
| 50782 | Stopa do Festo LRB-1AS2 115x225mm |

Puder kontrolny

3M Dry Guide jest rewolucyjną formą powłoki kontrolnej tzw. „kontrolki“ sprawdzenia prawidłowości powierzchni przeszlifowanej.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 9561 | Gąbka do pudru kontrolnego |
| 9560 | Wkład do pudru kontrolnego czarny |
| 50416 | Wkład do pudru kontrolnego pomarańczowy |

Środek ścierny na piance – gąbki ściernie

Do pracy w trudno dostępnych miejscach, do szlifowania krawędzi profilowanych i nieregularnych powierzchni. Idealne do ręcznego szlifowania szczególnie ważnych lub trudno dostępnych miejsc, w celu końcowego przygotowania przed nałożeniem powłoki wierzchniej. Gradacje Ultrafine/Microfine do przygotowania powierzchni pod szczególnie trudne kolory, Superfine do szlifowania podkładu lakierniczego, Fine i Medium do szlifowania przed nałożeniem podkładu lakierniczego.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 03808 | Gąbki ściernie 115 x 140 mm, Medium |
| 03809 | Gąbki ściernie 115 x 140 mm, Fine |
| 03810 | Gąbki ściernie 115 x 140 mm, Superfine |
| 02601 | Gąbki ściernie 115 x 140 mm, Ultrafine |
| 02600 | Gąbki ściernie 115 x 140 mm, Microfine |

Gąbki ściernie na rolce do szlifowania ręcznego 216U

Elastyczny papier ścierny na gąbce do szlifowania. W opakowaniu 200 perforowanych arkuszy, w wymiarze 115mm x 120mm.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 50743 | Gąbki ściernie 216U na rolce 115 x 25 mm P1000 |
| 50340 | Gąbki ściernie 216U na rolce 115 x 25 mm P800 |
| 50339 | Gąbki ściernie 216U na rolce 115 x 25 mm P600 |
| 50338 | Gąbki ściernie 216U na rolce 115 x 25 mm P500 |
| 50337 | Gąbki ściernie 216U na rolce 115 x 25 mm P400 |
| 50336 | Gąbki ściernie 216U na rolce 115 x 25 mm P360 |
| 50335 | Gąbki ściernie 216U na rolce 115 x 25 mm P320 |
| 50334 | Gąbki ściernie 216U na rolce 115 x 25 mm P280 |
| 50333 | Gąbki ściernie 216U na rolce 115 x 25 mm P240 |
| 50332 | Gąbki ściernie 216U na rolce 115 x 25 mm P220 |
| 50331 | Gąbki ściernie 216U na rolce 115 x 25 mm P180 |
| 50330 | Gąbki ściernie 216U na rolce 115 x 25 mm P150 |

Wodoodporny papier ścierny 401Q Micro Fine "Magic"

Ten wyjątkowy, wodoodporny materiał ścierny został stworzony do szlifowania ręcznego, podczas którego woda eliminuje proces zapychania materiału ściernego co przedłuża jego żywotność.



| Numer | Opis |
|-------|------------------------------------|
| 09545 | Papier ścierny 401Q 130x 230 P1500 |
| 09546 | Papier ścierny 401Q 130x 230 P2000 |
| 20445 | Papier ścierny 401Q 130x 230 P2500 |

Wodoodporny papier ścierny 734 - arkusze

Papier ścierny 3M 734 dzięki zawartości węgla krzemowego, zapewnia wyjątkowo ostre ścieranie.



| Numer | Opis |
|-------|------------------------------------|
| 01970 | Papier ścierny 734 230 x 280 P1200 |
| 01971 | Papier ścierny 734 230 x 280 P1000 |
| 01972 | Papier ścierny 734 230 x 280 P800 |
| 01973 | Papier ścierny 734 230 x 280 P600 |
| 01974 | Papier ścierny 734 230 x 280 P500 |
| 01975 | Papier ścierny 734 230 x 280 P400 |
| 01976 | Papier ścierny 734 230 x 280 P360 |
| 01977 | Papier ścierny 734 230 x 280 P320 |
| 01978 | Papier ścierny 734 230 x 280 P280 |
| 01979 | Papier ścierny 734 230 x 280 P240 |
| 01980 | Papier ścierny 734 230 x 280 P220 |
| 01981 | Papier ścierny 734 230 x 280 P180 |
| 01982 | Papier ścierny 734 230 x 280 P150 |
| 01986 | Papier ścierny 734 230 x 280 P120 |
| 01987 | Papier ścierny 734 230 x 280 P100 |
| 01988 | Papier ścierny 734 230 x 280 P80 |

Elastyczne arkusze do szlifowania ręcznego

Elastyczne Arkusze Ściernie do szlifowania ręcznego to produkt idealny do zastosowania przy szlifowaniu podkładu, przygotowania powierzchni, czy jej wykończenia. Produkt ten zapewnia doskonałe wykończenie powierzchni dzięki elastycznej konstrukcji, która dostosowuje się do każdej powierzchni. Elastyczne Arkusze 3M doskonale sprawdzają się na brzegach paneli oraz w trudno dostępnych miejscach: pokrywy zderzaka, krawędzie drzwi. Połączenie tradycyjnej konstrukcji materiału ściernego do szlifowania ręcznego oraz dodatkowej elastyczności daje efekt szybszej i bardziej wydajnej pracy.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 34337 | Elastyczne arkusze do ręcznego szlifowania 140 x 170 mm P400 |
| 34339 | Elastyczne arkusze do ręcznego szlifowania 140 x 170 mm P600 |
| 34340 | Elastyczne arkusze do ręcznego szlifowania 140 x 170 mm P800 |
| 34341 | Elastyczne arkusze do ręcznego szlifowania 140 x 170 mm P1000 |
| 34342 | Elastyczne arkusze do ręcznego szlifowania 140 x 170 mm P1200 |
| 34343 | Elastyczne arkusze do ręcznego szlifowania 140 x 170 mm P1500 |

Gumowy blok do szlifowania

Elastyczny blok gumowy, do którego mocowany jest papier ścierny do szlifowania na mokro lub sucho.



| Numer | Opis |
|-------|----------------------------|
| 05519 | Gumowy blok do szlifowania |

Blok do arkuszy ściernych na rzep

Do pracy z materiałami ściernymi Hookit™. Dzięki ergonomicznemu kształtowi łatwo dopasowuje się do dłoni.



| Numer | Opis |
|-------|----------------------------------|
| 05442 | Blok ręczny miękkki 70mm x 127mm |

2. Włókniny Scotch-Brite™



Materiały do Napraw Blacharsko-Lakierniczych 3M

Cechą wyróżniającą materiały ściernie Scotch-Brite™ są ziarna ściernie, których równomierne rozmieszczenie w przestrzeni włókien nylonowych, zapewnia doskonałe chłodzenie w strefie obróbki.

Naturalną cechą włókien Scotch-Brite™ wynikającą z ich budowy jest duża sprężystość, dzięki czemu narzędzie z włókniny doskonale dopasowuje się do kształtu obrabianej powierzchni. Możliwe jest więc czyszczenie powierzchni zarówno płaskich, jak i o bardzo złożonych kształtach bez podcinania krawędzi i zmiany profilu detali.

Scotch-Brite™ doskonale sprawdza się w delikatnych operacjach, gdzie tolerancja kształtu i gładkości powierzchni są priorytetem.

Krażki z włókniny Scotch-Brite™ CFD Dia 150 mm

Odporny materiał Scotch Brite™ zaimpregnowany tlenkiem glinu przyczepionym żywicą, doskonale nadaje się do oczyszczenia i przygotowania powierzchni przed nałożeniem farby lub podkładu.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 7614 | Krażki CFD, czerwony, 150 mm, very fine |
| 7613 | Krażki CFD, szary, 150mm, ultra fine |

Włóknina ścierna Scotch-Brite™ Pre-Cut

Wstępnie perforowana, włóknina ścierna Scotch Brite™ Pre-Cut w arkuszach, stosowana w procesie przygotowania powierzchni, zapewnia jej idealne wykończenie. Włóknina ścierna w arkuszach Extra Fine w kolorze miedzianym - szybsza praca, łatwiejsze matowanie. W rolce 35 perforowanych arkuszy o wymiarach 115x150mm



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 07903 | Włóknina fioletowa, 115mm x 150mm, very fine |
| 07904 | Włóknina szara, 115mm x 150mm, ultra fine |
| 07905 | Włóknina miedziana, 115mm x 150mm, extra fine |
| 07912 | Podajnik do włókien ściernych |

Włóknina ścierna Scotch-Brite™ Multi-Flex

Rolki "Multiflex" – superelastyczne arkusze Scotch Brite™, które sprawdzają się w trudno dostępnych miejscach. W rolce 60 perforowanych arkuszy o wymiarach 100 x200mm.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 07521 | Włóknina fioletowa, 100mm x 200mm, very fine |
| 07522 | Włóknina szara, 100mm x 200mm, ultra fine |
| 07905 | Włóknina miedziana 100mm x 200mm, extra fine |
| 07912 | Podajnik do włókien ściernych |

Arkusze z włókniny Scotch-Brite™ do szlifowania ręcznego lub maszynowego

Uniwersalny materiał do wykańczania powierzchni, przygotowania podkładu, usuwania warstwy utlenionej i lekkiej rdzy. Idealny do trudno dostępnych miejsc, takich jak zamknięcia drzwi lub przedział silnika, gdzie tradycyjne papiery mogą się rozdzierać, jak również do napraw miejscowych w systemach z lakierem bazowym i lakierem bezbarwnym.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 07447 | Arkusze czerwone, 158 mm x 224 mm, very fine |
| 07448 | Arkusze szare, 158 mm x 224 mm, ultra fine |

Scotch-Brite™ Durable Flex - Elastyczne arkusze do szlifowania ręcznego

Nowe arkusze Scotch-Brite™ Durable Flex do obróbki ręcznej łączą w sobie wiele cech podnoszących wydajność, by pozwolić na szybkie usuwanie obrabianego materiału przy pracach szlifierskich.



| Numer | Opis |
|-------------|---|
| 61500297686 | Arkusze fioletowe, 115 mm x 230 mm, very fine |
| 61500297694 | Arkusze szare, 115 mm x 230 mm, ultra fine |

Gąbki dwustronne pokryte włókniną Scotch Brite™

Wielowarstwowy blok z gąbki pokryty włókniną Scotch-Brite™.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 07615 | Gąbki fioletowe, 108 mm x 128 mm, very fine |
| 07616 | Gąbki szare, 108 mm x 128 mm, ultra fine |
| 07619 | Gąbki miedziane, 108 mm x 128 mm, extra fine |

Żel matujący Scuff-It

Specjalna mieszanka minerałów i specjalnie przygotowanych kryształów mikrościernych, służy do szlifowania nowych lub powtórnie wykańczonych powierzchni na ostatnim etapie przygotowania do lakierowania. Jednocześnie matuje, odtuszcza i oczyszcza powierzchnię, zapewniając optymalną przyczepność lakieru



| Numer | Opis |
|-------|------------------------------|
| 50018 | Żel matujący Scuff-It , 700g |

Szczotki czyszczące „Roloc” Bristle Disc, 115 mm

Bristle Discs to trójwymiarowa szczotka czyszcząca zaimpregnowana plastikiem. Wykorzystywana jest jako szybkie narzędzie do usuwania resztek farb, pozostałości po klejach, rdzy i innych zanieczyszczeń na powierzchni.



| Numer | Opis |
|-------|---------------------------------|
| 07580 | Szczotka zielona , 115/M14, P50 |
| 07581 | Szczotka żółta, 115/M14, P80 |
| 07582 | Szczotka biała, 115/M14, P120 |

Krażki Clean&Strip™ XT fioletowe

Czyszczące sztywne dyski z agresywnej włókniny 3M Clean&Strip™ , o zwiększonej żywotności i odporności na zniszczenie , zapychanie . Przeznaczone do czyszczenia powierzchni metalowych.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 07933 | Krażek fioletowy, XT-DC, 100 mm x 13 mm |
| 07394 | Krażek fioletowy, XT-DC, 150 mm x 13 mm |
| 07947 | Trzpień typu 900/6, dia 100 mm |
| 07948 | Trzpień typu 900/8, dia 150 mm |

Krażki Clean&Strip™ XT fioletowe z podkładem fibrowym

Fioletowe krażki Clean&Strip™ to nowa generacja trwałych i wysoce odpornych na zużycie produktów. Dzięki mocnej konstrukcji mają doskonałe parametry pracy.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 05816 | Krażek fioletowy, XT-DB, 115 mm x 22 mm |
| 9583 | Podkładka do krażka 115mm |

Krażki Clean&Strip™ XT Krażki fioletowe z systemem mocowania Roloc+

Fioletowe krażki Clean&Strip™ z zamontowanym złączem Roloc+, które w prosty sposób może być połączone z uchwytem Roloc+ (09884) zamontowanym do odpowiedniego urządzenia. Takie rozwiązanie pozwala na szybki montaż i demontaż krażków.



| Numer | Opis |
|-------|----------------------------------|
| 05814 | Krażek fioletowy, 100 mm x 13 mm |
| 05815 | Krażek fioletowy, 125 mm x 13 mm |
| 9884 | Uchwyt Roloc+ 6,3mm |

Krażki Clean&Strip™ GC niebieskie

Wysoce elastyczna tarcza jako alternatywa dla szczotek drucianych, służąca do zdzierania rdzy, farby, uszczelniaczy, powłok nadwozia oraz innych, ogólnych zastosowań. Zwiększona elastyczność, skuteczność czyszczenia i zdzierania. Bez trudu dociera do trudno dostępnych miejsc dając efekt gładkiej, jednolitej powierzchni.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 57013 | Krażek niebieski, CG-DC, 100 mm x 13 mm |
| 57014 | Krażek niebieski, CG-DC, 150 mm x 13 mm |
| 07947 | Trzpień typu 900/6, dia 100 mm |
| 07948 | Trzpień typu 900/8, dia 150 mm |


Krażki z włókniny Scotch-Brite™ na rzep

Dyski z włókniny na rzep do obróbki wykańczającej, np. po dyskach lamelkowych. Charakteryzują się znacznie dłuższą żywotnością w porównaniu z tradycyjnymi drobnoziarnistymi materiałami ściernymi, oraz przestrzenną konstrukcją dzięki, której nie przegrzewają obrabianych powierzchni.



| Numer | Opis |
|-------|---------------------------------------|
| 65333 | Krażek brązowy, SC-DH coarse, 115mm |
| 65335 | Krażek czerwony, SC-DH medium, 115 mm |

Podkładka do krażków z włókniny SC-DH



| Numer | Opis |
|-------|-------------|
| 09562 | 115 mm, M14 |

Tarcze 3M SC-DR

Elastyczne dyski z włókniny 3M Surface Conditioning do obróbki wykańczającej. Idealny produkt do czyszczenia, polerowania i końcowego szlifowania metali.



| Numer | Opis |
|-------|----------------------------------|
| 05528 | Dysk brązowy, 50 mm, coarse |
| 05527 | Dysk czerwony, 50 mm, medium |
| 05523 | Dysk niebieski, 50 mm, very fine |
| 05532 | Dysk brązowy, 75 mm, coarse |
| 05531 | Dysk czerwony, 75 mm, medium |
| 05530 | Dysk niebieski, 75 mm, very fine |

Podkładki mocujące w systemie Roloc

Podkładki 3M gwarantują wysoką wytrzymałość i odporność termiczną. Nowa jakość ergonomii pracy



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 05539 | Podkładka Roloc z wałkiem 6,3 mm, 50mm |
| 05540 | Podkładka Roloc z wałkiem 6,3 mm, 75 mm |
| 84998 | Podkładka Roloc M14, 75 mm |

Krażek do usuwania taśm i klejów



| Numer | Opis |
|-------|-----------------------------|
| 07498 | Krażek z mocowaniem 100 mm |
| 07499 | Krażek bez mocowania 100 mm |

Wielowarstwowy krążek do usuwania taśm i klejów z systemem mocowania Roloc+



| Numer | Opis |
|-------|---------------------|
| 07501 | Krażek 100 mm |
| 07502 | Krażek 150 mm |
| 09884 | Uchwyt Roloc+ 6,3mm |

3. Systemy maskujące



Materiały do Napraw Blacharsko-Lakierniczych 3M

Firma 3M jest obecnie jednym z największych producentów taśm klejących na świecie. Dzięki intensywnym badaniom w naszych laboratoriach zlokalizowanych na całym świecie, stworzyliśmy całą ofertę nowoczesnych i innowacyjnych produktów, które zapewniają szybkie i efektywne rozwiązania maskujące. Taśmy zachowują swoje parametry w trakcie całego procesu maskowania, gwarantując równe odcięcie lakieru bez ryzyka nadmiernego gromadzenia się na krawędziach. Firma 3M™ rozwinęła system maskowania jeszcze bardziej w momencie wprowadzenia przezroczystej folii maskującej. Dzięki zastosowaniu unikalnych technologii, zmniejsza do minimum ryzyko powstawania plam, a przy tym doskonale przywiera do powierzchni pojazdu.

Scotch™ Taśma Maskująca 2328

Doskonale przylega, daje się bez śladów usunąć i tworzy dokładną linię odcięcia powierzchni lakierowanej.


- Czyste usuwanie.
- Dobre dopasowanie do powierzchni.
- Duża wytrzymałość na rozciąganie na krawędziach.



| Numer | Opis |
|-------|------------------------------|
| 06304 | Taśma maskująca 19mm x 50 m |
| 06309 | Taśma maskująca 25mm x 50 m |
| 06310 | Taśma maskująca 30mm x 50 m |
| 06311 | Taśma maskująca 38 mm x 50 m |
| 06313 | Taśma maskująca 50 mm x 50 m |

Scotch™ Taśma Maskująca zielona 3030

Elastyczna, zachowująca swoje parametry w trakcie całego procesu maskowania, gwarantuje równe odcięcie lakieru bez ryzyka nadmiernego gromadzenia się na krawędziach. Nie pozostawia śladów kleju nawet przy ekspozycji na działanie promieniowania UV i wysokiej wilgotności.




| Numer | Opis |
|-------|------------------------------|
| 50977 | Taśma maskująca 19mm x 50 m |
| 50978 | Taśma maskująca 25mm x 50 m |
| 50979 | Taśma maskująca 30mm x 50 m |
| 50980 | Taśma maskująca 38 mm x 50 m |
| 50981 | Taśma maskująca 50 mm x 50 m |

Scotch™ Taśma Maskująca niebieska 3434

Taśma o najwyższych parametrach, spełniająca wszelkie wymagania w najtrudniejszych przypadkach maskowania lakierniczego. Dzięki wymienionej odporności na wodę i rozpuszczalniki można ją stosować do malowania zarówno nowoczesnymi lakierami dwuskładnikowymi, jak i wodorozcieńczalnymi.

- Odporna na działanie wody i rozpuszczalników.
- Bardzo dobra siła trzymania, nawet przy kilku cyklach suszenia.
- Bardzo dobra linia odcięcia lakieru.



| Numer | Opis |
|-------|------------------------------|
| 07895 | Taśma maskująca 19mm x 50 m |
| 07897 | Taśma maskująca 25mm x 50 m |
| 07893 | Taśma maskująca 30mm x 50 m |
| 07898 | Taśma maskująca 38 mm x 50 m |
| 07899 | Taśma maskująca 50 mm x 50 m |

Scotch™ Taśma paskowa Fine Line

Unosząc i zrywając dowolne paski można tworzyć nieskończoną liczbę różnych konfiguracji pasków. Przy grubości zaledwie 0,11 mm problem narastania krawędzi przy nadmiernym natryskiwaniu jest ograniczony do minimum. Dzięki niskiej przyczepności kleju taśma nie pozostawia śladów, nawet jeśli lakier nie jest jeszcze całkowicie twardy



| Numer | Opis |
|-------|----------------------------------|
| 06314 | Taśma Fine Line 25,4 mm x 13,9 m |

Taśma maskująca 218

Specjalistyczna taśma maskująca do rozdzielania kolorów.

- Ostre linie lakieru.
- Mniejsze narastanie krawędzi.
- Doskonale układanie się na krzywych bez rozdzielania lub marszczenia krawędzi.
- Nie pozostawia odcisków nawet na świeżej powierzchni lakieru.



| Numer | Opis |
|-------|----------------------------------|
| 06300 | Taśma maskująca 218 3 mm x 55 m |
| 06301 | Taśma maskująca 218 6 mm x 55 m |
| 06302 | Taśma maskująca 218 9 mm x 55 m |
| 06303 | Taśma maskująca 218 12 mm x 55 m |
| 06305 | Taśma maskująca 218 19 mm x 55 m |

Taśma maskująca 471+

Wysoce elastyczna taśma maskująca do drobnych detali, o doskonałej przyczepności do plastiku i gumowych profili.

- Nie pozostawia kleju.
- Doskonała elastyczność wokół zakrzywień



| Numer | Opis |
|-------|-----------------------------------|
| 06404 | Taśma maskująca 471+ 3 mm x 33 m |
| 06405 | Taśma maskująca 471+ 6 mm x 33 m |
| 85611 | Taśma maskująca 471+ 9 mm x 33 m |
| 06408 | Taśma maskująca 471+ 12 mm x 33 m |
| 06409 | Taśma maskująca 471+ 19 mm x 33 m |

Folia maskująca Premium PLUS

Łatwa do przesuwania i przycięcia, bardzo dobrze przylega do samochodu. Może być używana z suszarkami na podczerwień (do 120°C). Pozwala na uniknięcie mokrych plam oraz łatwe odklejanie i przenoszenie taśmy maskującej



| Numer | Opis |
|-------|-----------------------------|
| 50988 | Folia maskująca 4 m x 150 m |

Folia maskująca

Polietylenowa folia maskująca o dużej wytrzymałości, w arkuszach, przeznaczona do zabezpieczania samochodu podczas natryskiwania. Nie powoduje łuszczenia się lakieru lub podkładu. Statyczne przyleganie gwarantuje pełne maskowanie



| Numer | Opis |
|-------|-----------------------------|
| 7838 | Folia maskująca 4 m x 150 m |

Podajnik do folii maskującej



| Numer | Opis |
|-------|------------------------------|
| 50872 | Podajnik do folii maskującej |



Taśma „Soft Edge” Plus

Nowa taśma maskująca „Soft Edge” PLUS jest idealna do maskowania różnej wielkości szczelin w tym także tych najwęższych, znajdujących się w nowoczesnych modelach samochodów.



| Numer | Opis |
|-------|--------------------------------|
| 50421 | Soft Edge Plus 7 x 21 mm x 7 m |

Taśma Soft-Edge

Efektywne rozwiązanie do szybkiego i profesjonalnego maskowania. Taśmę stosuje się do maskowania otworów w samochodzie tj. drzwi, maski, zakrętki zbiornika paliwowego. Taśma pozostawia tzw. miękki brzeg oraz zabezpiecza wnętrze przed kurzem i lakierem



| Numer | Opis |
|-------|------------------------|
| 09678 | Soft Edge 13 mm x 50 m |
| 09973 | Soft Edge 19 mm x 35 m |

Taśma maskująca STT


Idealne rozwiązanie eliminujące linie/przejścia pomiędzy lakierem, podkładem i innymi powłokami. Wyjątkowa struktura taśmy z bazową warstwą kleju w jej centralnej części powoduje tworzenie się miękkiego, łagodnego przejścia pomiędzy warstwami. Eliminuje konieczność poprawek, przyspiesza proces maskowania i wspomaga osiągnięcie wysokiej jakości naprawy.



| Numer | Opis |
|-------|-----------------------|
| 06800 | Taśma STT 10 mm x 9 m |

Taśma maskująca do szyb wklejanych

Przeznaczona do maskowania gumowych elementów ozdobnych karoserii na klejonych i uszczelnianych szybach. Chroni uszczelkę przed polakierowaniem, ułatwia maskowanie narożników, odporna na temperaturę.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 06348 | Taśma 15mm, 50mm x 10m |
| 06349 | Taśma 10mm, 50mm x 10m |
| 06347 | Taśma 7mm, 50mm x 10m |
| 06345 | Taśma 5 mm, 50mm x 10m |
| 09529 | Taśma podnosząca do szyb wklejanych wraz z aplikatorem, 6 mm x 40m |

Taśma dwustronnie klejąca PT 1100 Plus (1,1 mm)

Dwustronna taśma przeznaczona do klejenia listew samochodowych oraz innych elementów krytycznych ze względu na zastosowanie mocnych klejów i doskonałe przyleganie do powierzchni. Dopasowana do większości powierzchni, kompatybilna z lakierami samochodowymi.



| Numer | Opis |
|-------|---------------------------------|
| 80318 | Taśma PT 1100 Plus 6 mm x 20 m |
| 80319 | Taśma PT 1100 Plus 9 mm x 20 m |
| 80320 | Taśma PT 1100 Plus 12 mm x 20 m |
| 80321 | Taśma PT 1100 Plus 16 mm x 20 m |
| 80322 | Taśma PT 1100 Plus 19 mm x 20 m |

Powłoka ochronna do kabin lakierniczych

Doskonała przezroczysta ochrona przed mgłą lakierniczą, szybka i łatwa aplikacja, wygodne usuwanie powłoki, redukcja kosztów eksploatacji kabiny lakierniczej.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 51008 | Powłoka ochronna (składnik A:3,8L, B: 0,2 L) |

System Ochrony Kabin Lakierniczych Dirt Trap

Dirt Trap stanowi nie tylko świetną ochronę powierzchni, ale także odsłania przełomową technologię, która przy pomocy unikalnej konstrukcji włókien wyłapuje kurz, brud oraz pył lakierniczy.

Ochrona przed zanieczyszczeniami i mgłą lakierniczą, redukcja kosztów eksploatacji kabiny lakierniczej, zabezpieczenie jednej z najbardziej kosztownych inwestycji w warsztacie lakierniczym, poprawa oświetlenia kabiny lakierniczej.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 36852 | Materiał ochronny do kabin (71 cm x 91 m) |
| 36856 | Folia do okien i lamp (45 cm x 30 m) |
| 36862 | Podajnik do materiału ochronnego do kabin Dirt Trap |
| 36863 | Podajnik do folii do okien i lamp Dirt Trap |
| 36861 | Zestaw startowy Dirt Trap: materiał ochronny do kabin z podajnikiem, Folia do okien i lamp z podajnikiem |

4. System Mieszania i Przygotowania Lakieru PPS



Materiały do Napraw Blacharsko-Lakierniczych 3M

System Mieszania i Przygotowania Lakieru 3M PPS™ doskonale sprawdza się podczas mieszania, przygotowywania oraz aplikacji podkładów, powłok bazowych i bezbarwnych. Użycie systemu 3M PPS™ eliminuje konieczność użycia tradycyjnych kubków i papierowych filtrów co pozwala zaoszczędzić czas oraz zwiększyć produktywność. Konstrukcja systemu umożliwia użycie go pod dowolnym kątem, gwarantując tym samym osiągnięcie idealnego wykończenia.

System Accuspray

Bardzo lekki i wygodny w użyciu pistolet Accuspray do aplikacji podkładu. Proste i szybkie czyszczenie – zmniejsza zużycie rozpuszczalników. Zapewnia znakomite rozpylenie dające gładkie i płaskie wykończenie redukujące proces szlifowania.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 16570 | Pistolet Spray Gun Model HG09 + 3 głowice |

Głowice wymienne do pistoletu Accuspray

Jedynym elementem, który należy oczyścić po zakończeniu pracy przy użyciu niewielkiej ilości rozpuszczalnika jest głowica natryskowa. Można ją również w łatwy sposób wymienić na nową, dzięki czemu pistolet zawsze wygląda i funkcjonuje jak nowy.



| Numer | Opis |
|-------|-------------------------|
| 16611 | Głowice wymienne 4 szt. |

Podajnik+ 8 głowic Accuspray



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 16610 | Podajnik z dodatkowymi 8 głowicami wymiennymi |

Imitator światła dziennego z akcesoriami

Przenośna lampa doskonale imitująca światło dzienne. Zestaw zawiera: lampę, baterię, ładowarkę, zasilacz, niezbędne przewody oraz instrukcję obsługi.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 16407 | Imitator światła dziennego z akcesoriami |
| 16409 | Ładowarka |
| 16398 | Bateria niklowo- kadmowa (NiCd) |
| 16399 | Żarówka |

System przygotowania Lakieru – Kubki wewnętrzne/ miękkie

PPS™ jest szczelnym systemem, z wbudowanym filtrem, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia lakieru. Czyszczenie pistoletu jest niezwykle łatwe, nie ma konieczności mycia kubków. Lakier może być przechowywany w tym samym kubku - wystarczy nałożyć pokrywę. Zestaw zawiera 50 kubków wewnętrznych / miękkich, 25 pokryw (z wbudowanym filtrem), koreczki zamykające filtr



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 16114 | Mini PPS Zestaw kubków wewnętrznych/ miękkich 200 mikronów (180ml) |
| 16752 | Mini PPS Zestaw kubków wewnętrznych/ miękkich 125 mikronów (180ml) |
| 16112 | Midi PPS Zestaw kubków wewnętrznych/ miękkich 200 mikronów (400ml) |
| 16312 | Midi PPS Zestaw kubków wewnętrznych/ miękkich 125 mikronów (400ml) |
| 16000 | Standard PPS Zestaw kubków wewnętrznych/ miękkich 200 mikronów (650ml) |
| 16026 | Standard PPS Zestaw kubków wewnętrznych/ miękkich 125 mikronów (650ml) |
| 16024 | Duży PPS Zestaw kubków wewnętrznych/ miękkich 200 mikronów (850ml) |
| 16740 | Duży PPS Zestaw kubków wewnętrznych/ miękkich 125 mikronów (850ml) |

System przygotowania Lakieru – Kubki zewnętrzne/twarde

Zestaw zawiera 2 kubki zewnętrzne/twarde, 2 pierścienie zamykające/kołnierze.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 16115 | Mini PPS kubek zewnętrzny/twardy do mieszania i lakierowania (180ml) |
| 16122 | Midi PPS kubek zewnętrzny/twardy do mieszania i lakierowania (400ml) |
| 16001 | Standard PPS kubek zewnętrzny/twardy do mieszania i lakierowania (650ml) |
| 16023 | Duży PPS kubek zewnętrzny/twardy do mieszania i lakierowania (850ml) |

Podajniki do kubków i pokryw

Pokrywki i pojemniki przechowywane są w dystrybutorze, który w łatwy sposób można przymocować do ściany, zapewnia łatwą dostępność i ochronę przed zanieczyszczeniami.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 16019 | Podajnik do kubków wewnętrznych/ miękkich |
| 16099 | Podajnik do pokryw |

System Przygotowania Lakieru – Zestaw startowy PPS™



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 16113 | Zestaw startowy Mini, 200 mikronów (180ml) |
| 16750 | Zestaw startowy Mini, 125 mikronów (180ml) |
| 16112 | 16312 |
| 16312 | Zestaw startowy Midi, 125 mikronów (400ml) |

System Przygotowania Lakieru Wielokrotnego Napełniania

Pozwala na szybkie i łatwe uzupełnianie lakieru w 3M Systemie Przygotowania Lakieru PPS (rPPS), bez konieczności wyjmowania kubka i odłączania pistoletu.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 16743 | PPS™ (rPPS™) Kubki wew. / miękkie, pokrywy, filtr 200 mikronów |
| 16744 | Filtr wymienny 125 mikronów |

Adaptory do pistoletów



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 16032 | Adaptor typ 2 do pistoletów: Sata: NR92 HVLP, NR95 HVLP, Iwata: W400; WR400; LPA 94; VXL 949 Primer Gun; W400WB; LPH400 Pro-Tek; Kestrel: STD Gravity U-Pol: Gravity Gun HVLP, Gravity Gun HVLP Mini DelTalyo: DL3000 |
| 50677 | Adaptor Typ 43 do pistoletu IWATA Super Nova WS-400 |
| 16033 | Adaptor Typ 3 do pistoletów DeVilbiss: GTi; GFP; GFV; GFHV 510; GPI; MGPI+C62; PRI Primer Gun; COMPACT ITW BH11 9LH |
| 16034 | Adaptor Typ 4 do pistoletu DeVilbiss: Finishline |
| 16036 | Adaptor Typ 6 do pistoletów Sata: (+16759) QCC NR2000; RP 3000 QCC Iwata: W300, AZ40HTE, AZ30HTE, W300WB, AZ3HTE AirGuns (Gr.Iwata): AR3; AZ4 THE; AZ3; Kremlin: M21G Walther: Pilot Optima: 500&601 Catalfer: Kent |
| 50573 | Adaptor Typ 40A do pistoletów SATA z przyłączem QCC Quick Cup Connector (zastępuje adaptor Typ 6 i wkład do adaptera 16759) |
| 16039 | Adaptor Typ 9 do pistoletów Sata: KLC family (-P, B-HVLP; B-RP); MCB family; Jet RP; RP Digital; NR2000/Digital; Jet 90/S |
| 16042 | Adaptor Typ 12 do pistoletu Sata: Mini Jet |
| 50587 | Adaptor Typ 41 do pistoletów SATA Mini Jet z przyłączem Mini QCC (zastępuje adaptor Typ 27 i wkład do adaptera mini 16756) |
| 16754 | Adaptor Typ 26 do pistoletów Sata: NR92 HVLP; Jet B NR95 HVLP Iwata: W400, WR400, LPA 94, VXL 949 Primer Gun Pro-Tek, Kestrel: STD Gravity, U-Pol: Gravity Gun HVLP |
| 16757 | Adaptor Typ 27 do pistoletu Sata: (+16756) Mini Jet QCC |
| 16756 | Wkład do adaptera (PPS Mini) do pistoletu Sata: (+Adaptor Typ 27) Mini Jet QCC |
| 16759 | Wkład do adaptera do pistoletów Sata: (+Adaptor Typ 6) QCC NR2000, RP 3000 QCC |

Mieszadło

Specjalny kształt mieszadła umożliwia dokładne oczyszczenie ścianek pojemnika w celu dokładnego wymieszania farby.



| Numer | Opis |
|-------|-----------|
| 16022 | Mieszadło |

5. System polerski



Materiały do Napraw Blacharsko-Lakierniczych 3M

Niezależnie od wielkości naprawy, 3M oferuje szeroką gamę produktów, które umożliwiają warsztatom samochodowym szybko i wydajnie osiągnąć idealne wykończenie. Wielokrotnie nagradzany system kodowania kolorami sprawia, że poprawa kondycji lakieru jest łatwa i szybka.

Denibing System – Zestaw do polerowania małych powierzchni

Zestaw do polerowania małych powierzchni umożliwia szybkie i wygodne wykończenie, mniejszy obszar szlifowania i polerowania, mniejsze zużycie środków polerskich. Doskonale nadaje się do napraw typu SMART .



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 50666 | Zestaw do polerowania małych powierzchni (zawiera: gąbkę Perfect-it, ściereczkę polerską, krążki ścierne Trizact P1000, Trizact P1500, szlifierkę, ładowarkę, polerkę i podkładkę) |

Denibing System – Akcesoria



| Numer | Opis |
|-------|--------------------------------------|
| 50499 | Gąbka Perfec-it III 75mm |
| 50400 | Ściereczka polerska |
| 02047 | Krążki ścierne Trizact P1000 (14 mm) |
| 02080 | Krążki ścierne Trizact P1500 (14 mm) |
| 07650 | Szlifierka akumulatorowa |
| 07658 | Ładowarka do szlifierki |
| 28363 | Polerka 75 mm |
| 07652 | Podkładka 75 mm |

Mleczko polerskie

Mleczko polerskie do użycia z zestawem Denibing System



| Numer | Opis |
|-------|--------------------------|
| 50665 | Mleczko polerskie 500 ml |

System do Naprawy i Renowacji Lamp

Nowy, innowacyjny system do renowacji pożółkniętych i porysowanych lamp.

- Naprawa zamiast wymiany na nową lampę
- Zmniejszenie kosztów naprawy
- Idealny do napraw typu SMART



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 50663 | Zestaw do polerowania lamp (zawiera: miękką przekładkę, krążki 255P P500, krążki 260L P800, krążki Trizact P1000, Trizact P3000, gąbkę zieloną, gąbkę żółtą, mleczko do renowacji lamp, mleczko do polerowania, szlifierkę oscylacyjną 75mm, polerkę 75mm) |

System do Naprawy i Renowacji Lamp – Akcesoria



| Numer | Opis |
|----------------------------|--|
| Materiały ścierne | |
| 5711 | Mięka przekładka 75 mm |
| 50080 | 3M 255P+, 75 mm, P500 |
| 00910 | 3M 260L, 75 mm, P800 |
| 50413 | 3M Trizact, 75 mm, P1000 |
| 50415 | 3M Trizact, 75 mm, P3000 |
| Materiały polerskie | |
| 50499 | Gąbka zielona, 75 mm |
| 50536 | Gąbka żółta, 75 mm |
| 59015 | Mleczko do renowacji lamp, 500 ml |
| 59016 | Mleczko do polerowania lamp, 500 ml |
| Maszynki | |
| 28353 | Szlifierka oscylacyjna 75 mm (Max RPM 15000) skok 3,2 mm |
| 28354 | Polerka 75 mm (Max RPM 2200) |

Finesse-it Płatki szlifierskie 9 mikronów

Przeznaczone do „punktowego” usuwania wtrąceń kurzu i wad lakierniczych. Do stosowania z koreczkiem 50199.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 00127 | Płatki szlifierskie 9 mikronów |
| 50199 | Koreczek szlifierski (dwustronny, Soft) |

Krażki ścierne Trizact A5 P3000, 32 mm

Krażek do obróbki wykończeniowej, do stosowania z koreczkiem szlifierskim 50199.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 50079 | Krażki ścierne Trizact A5 P3000, 32 mm |
| 50199 | Koreczek szlifierski (dwustronny, Soft) |

Perfect-it III Środek polerski Fast Cut Plus

Bardzo skuteczny drobnoziarnisty środek polerski o dużej skuteczności działania dający natychmiastowe efekty na wszelkiego rodzaju powłokach lakierniczych. Zapewnia doskonałe wykończenie.



| Numer | Opis |
|-------|-------------------------------------|
| 50417 | Środek polerski Fast Cut Plus, 1 kg |

Perfect-it III Mleczko polerskie Extra Fine – lekkościerne

Środek przeznaczony do nowoczesnych, odpornych na zarysowania, bezbarwnych powłok lakierniczych. Doskonale spisuje się także przy polerowaniu standardowych lakierów dwuskładnikowych.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 80349 | Mleczko polerskie Extra Fine – lekkościerne, 1l |

Perfect-it III Mleczko polerskie – Ultrafina SE

Płyn do likwidacji obrotowych śladów polerowania. Usuwa ślady obrotowe polerowania i hologramy. Daje doskonale wykończenie i połysk, podnosi wydajność i obniża koszty.



| Numer | Opis |
|-------|---------------------------------|
| 50383 | Mleczko polerskie Ultrafina, 1l |

Środek zabezpieczający wysoki połysk Polish Rosa

Woskowa ochronna warstwa wykończeniowa, zawiera stałe silikony, co daje efekty wysokiego nablyszczania i łatwego czyszczenia.



| Numer | Opis |
|-------|-----------------|
| 80345 | Polish Rosa, 1l |

Perfect-it Środek polerski Fast Cut

Bardzo skuteczny środek polerski dający efekt wysokiego połysku i idealne wykończenie na każdym rodzaju powłoki lakierniczej.



| Numer | Opis |
|-------|-------------------------------|
| 9374 | Środek polerski Fast Cut, 1kg |

Perfect-it III Mleczko polerskie - drobnoziarniste

Drobnoziarniste mleczko idealne do usuwania warstwy lekko utlenionego lakieru, niewielkich rys i śladów po cieniowaniu.



| Numer | Opis |
|-------|-----------------------|
| 9375 | Mleczko polerskie, 1l |

Perfect-it III Mleczko polerskie – Politura na wysoki

Mleczko szczególnie skuteczne na ciemnych kolorach, błyskawicznie odświeża lakier, usuwa zmatowienia i ślady po polerowaniu wstępnym.



| Numer | Opis |
|-------|-------------------------------|
| 9376 | Politura na wysoki połysk, 1l |

Finesse-it Mleczko polerskie

Mleczko używane do usuwania niewielkich niedoskonałości np. wtrąceń kurzu z nowych lub ponownie wykańczanych powierzchni lakierniczych. Do polerowania maszynowego, pozostawia wysoki połysk.




| Numer | Opis |
|-------|-----------------------|
| 9639 | Mleczko polerskie, 1l |

Perfect-it III Środek zabezpieczający na wysoki połysk



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 9377 | Środek zabezpieczający na wysoki połysk, 1l |

Gąbka polerska zielona (do stosowanie ze środkiem polerskim Fast Cut)



| Numer | Opis |
|-------|--------------------------------|
| 50499 | Gąbka polerska zielona (75mm) |
| 50487 | Gąbka polerska zielona (150mm) |

Gąbka polerska pomarańczowa (do stosowania ze środkiem polerskim Fast Cut)



| Numer | Opis |
|-------|-------------------------------------|
| 50472 | Gąbka polerska pomarańczowa (75mm) |
| 09550 | Gąbka polerska pomarańczowa (150mm) |

Gąbka polerska niebieska (do stosowanie ze środkiem polerskim Ultrafina)



| Numer | Opis |
|-------|----------------------------------|
| 50457 | Gąbka polerska niebieska (75mm) |
| 50388 | Gąbka polerska niebieska (150mm) |

Gąbka polerska żółta (do stosowania ze środkiem polerskim Extra Fine)



| Numer | Opis |
|-------|------------------------------|
| 50536 | Gąbka polerska żółta (75mm) |
| 50488 | Gąbka polerska żółta (150mm) |



Gąbka do polerowania na wysoki połysk (do stosowania z Politurą na wysoki połysk)



| Numer | Opis |
|-------|-------------------------------------|
| 9378 | Gąbka polerska czarna 150mm, czarna |

Futro polerskie wykonane z naturalnych włókien wełnianych z mocowaniem na rzep.



| Numer | Opis |
|-------|-------------------------|
| 01927 | Futro polerskie (133mm) |
| 81470 | Futro polerskie (75mm) |

Futro polerskie

Dwustronne futro polerskie z unikalnym działaniem elastycznym; redukuje obrotowe ślady polerowania.



| Numer | Opis |
|-------|-------------------------|
| 05704 | Futro polerskie (200mm) |
| 05710 | Adaptor (5/8") |
| 05712 | Adaptor (M14) |

Uchwyt z podkładką Roloc



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 09988 | Uchwyt do mocowania gąbek 75mm |
| 84998 | Gumowa podkładka Roloc, M14, 75mm, twarda, do uchwytu 09988 |

Podkładka 3M™ Perfect-it™

Wytrzymała podkładka dzięki której gąbka doskonale się układa na różnych powierzchniach, a ryzyko przepolerowania lub uszkodzenia lakieru jest znacznie mniejsze. Do zastosowania z wszystkimi gąbkami 150mm.



| Numer | Opis |
|-------|------------------------|
| 09552 | Podkładka 125mm, M14 |
| 09553 | Podkładka 125 mm, 5/8" |

Środek do kontroli powierzchni lakierowanej

Spray pozwala na kontrolę powierzchni polerowanej.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 55535 | Środek do kontroli powierzchni lakierowanej, 500ml |

Ściereczki polerskie z mikrowłókna

Bardzo miękkie ściereczki zaprojektowane specjalnie do usuwania pozostałości po mleczkach polerskich.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 50400 | Ściereczka z mikrofibry, żółta 360x320 mm |
| 50486 | Ściereczka z mikrofibry, niebieska 360x320 mm |
| 50489 | Ściereczka z mikrofibry, różowa 360x320 mm |

Ściereczki polerskie

Miękkie i elastyczne ściereczki, nie pozostawiają włókien na powierzchni, idealne do stosowania z pastami polerskimi.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 34568 | Ściereczki niepyłące (opak. 275 szt.) polerskie 37 x 38 cm |
| 34567 | Ściereczki niepyłące (opak. 400 szt.) ogólnego zastosowania 29 x 37 |
| 50481 | Podajnik do ściereczek |

Ściereczki do usuwania kurzu i zabrudzeń

Syntetyczna ściereczka zaprojektowana do usuwania kurzu i zabrudzeń w procesie lakierowania, szczególnie do użytku z lakierami na bazie wody.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 50401 | Ściereczka pyłochłonna Tack Cloth Aqua 403 x 300 mm |

Ściereczki pyłochłonne

Ściereczki pyłochłonne używana do pochłaniania pyłu przed natryskiwaniem. W montowanym na ścianie dyspenserze można przechowywać zarówno nowe, jak i częściowo zużyte ściereczki.



| Numer | Opis |
|-------|---------------------------------------|
| 07910 | Ściereczka pyłochłonna 175 x 235 mm |
| 07909 | Dyspenser do ściereczek pyłochłonnych |

Ściereczki lakiernicze do wycierania rąk

Ściereczki lakiernicze do wycierania rąk, nasączone środkiem nawilżającym, przeznaczone do usuwania lakieru i oleju. Usuwają większość świeżych i zaschniętych lakierów, olejów, uszczelniaczy i klejów. Zawierają odżywkę z lanoliną. Dwuwarstwowy materiał delikatnie ściera brud i zapewnia idealne wchłanianie. Zapakowane w poręczny, łatwy w użyciu pojemnik.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 80347 | Nawilżające ściereczki do rąk (27 cm x 28 cm) 100 szt. |

Cleaner Clay

Cleaner Clay specjalna masa plastyczna do oczyszczania lakieru, to niezastąpiony środek do usuwania trudnych zabrudzeń, takich jak:

- plamy z żywicy
- plamy ze smoły
- resztki z rozpylanych preparatów
- kurz przemysłowy
- naloty rdzy
- resztki owadów
- inne trudne do usunięcia zabrudzenia



| Numer | Opis |
|-------|--------------------------------------|
| 38070 | Masa czyszcząca „Cleaner Clay”, 200g |

Środek czyszczący do szyb i lusterek.

Może służyć również do czyszczenia winyli, plastikowych elementów tapicerki oraz przezroczystego plastiku. Nie narusza powierzchni lakierowanych.



| Numer | Opis |
|-------|----------------------------------|
| 08631 | Środek czyszczący do szyb 500 ml |

6. Produkty Ochrony Zdrowia



Materiały do Napraw Blacharsko-Lakierniczych 3M

Ochrona osobista przed potencjalnie niebezpiecznymi oparami lakieru, zanieczyszczeniami i hałasem jest priorytetem. Firma 3M może pomóc dobrać odpowiednie wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, doradzić w sprawie ustawowych obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia oraz bezpiecznych metod pracy.

Półmaski serii 7500

Półmaska 3M serii 7500 posiada część twarzową wykonaną z wyjątkowo miękkiego materiału oraz zawór 3M™ Cool Flow™ i zapewnia bardzo łatwe zakładanie oraz wygodne noszenie.



| Numer | Opis |
|-------|--------------------------------|
| 7501B | Część twarzowa /rozmiar mały |
| 7502B | Część twarzowa /rozmiar średni |
| 7503B | Część twarzowa /rozmiar duży |

Lekkie półmaski serii 6000

3M serii 6000 wielokrotnego użytku to ekonomiczne, wymagające minimum obsługi rozwiązanie cechujące się również łatwością użycia i wyjątkowo niską masą.



| Numer | Opis |
|-------|--------------------------------|
| 6100B | Część twarzowa /rozmiar mały |
| 6200B | Część twarzowa /rozmiar średni |
| 6300B | Część twarzowa /rozmiar duży |

Maski pełne serii 6000S

Pełna maska 3M 6800 jest prosta w obsłudze i wygodna podczas noszenia. Opatentowana konstrukcja zaworu wydechowego zapewnia wysoką wytrzymałość i łatwość czyszczenia.



| Numer | Opis |
|-------|--------------------------------|
| 6800 | Część twarzowa /rozmiar średni |
| 6900 | Część twarzowa /rozmiar duży |



Bezobsługowe półmaski oddechowe serii 4000

Maska 3M 4251 to gotowa do użycia półmaska nie wymagająca obsługi, opracowana w celu zapewnienia wygody i skutecznej ochrony przed oparami pochodzenia organicznego i pyłem, z którymi można spotkać się podczas pracy w przemyśle.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 4251 | Półmaska A1P1 chroniąca przed pyłami, gazami i parami organicznymi |

Aksesoria do półmasek lakierniczych Pochłaniacz gazów i par organicznych

Pochłaniacze A1 chronią przed gazami i parami pochodzenia organicznego Pochłaniacze A2 chronią przed parami pochodzenia organicznego. Odpowiednie dla masek 3M serii 6000, 7500, 6000S.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 6051 | Pochłaniacz A1 przeciw parom organicznym |
| 6055 | Pochłaniacz A2 przeciw parom organicznym |

Filtry przeciwpyłowe i pokrywa

Filtry chronią przed cząstkami substancji ciekłych i stałych. Pasują do półmasek serii 6000, 7500 i masek serii 6000S.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 5925 | Filtr przeciwpyłowy klasy P2 |
| 5911 | Filtr przeciwpyłowy klasy P1 |
| 501 | Pokrywa filtra do masek serii 6000, 7500 i 6000S |

Pojemnik na maski



| Numer | Opis |
|-------|-------------------|
| 6966 | Pojemnik na maskę |

Ściereczki przeznaczone do czyszczenia części twarzowej maski



| Numer | Opis |
|-------|-----------------------|
| 105S | Ściereczki czyszczące |

System sprężonego powietrza

System S-200 jest najwygodniejszym i najbardziej wszechstronnym systemem doprowadzającym sprężone powietrze do wszystkich półmasek i masek pełnych serii 6000 i 7000. Może być używany jako standardowy aparat wężowy sprężonego powietrza lub w trybie podwójnym z rezerwowym elementem oczyszczającym na wypadek odłączenia zasilania powietrzem.



| Numer | Opis |
|-------|------------------------------------|
| S-200 | Aparat wężowy sprężonego powietrza |

Półmaski przeciwpyłowe filtrujące Aura

Półmaski filtrujące serii 3M 9300 stanowią nowy punkt odniesienia w dziedzinie komfortu użytkownika. Charakteryzują się filtrem o niskim oporze przepływu, innowacyjną złożoną z trzech paneli konstrukcją, specjalnie ukształtowany panel nosowy i panel pod brodą.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 9310+ | Półmaska klasy P1 4 x NDS |
| 9312+ | Półmaska klasy P1 z zaworem wydechowym 4 x NDS |
| 9320+ | Półmaska klasy P2 10 x NDS |
| 9322+ | Półmaska klasy P2 10 x NDS |

Półmaski przeciwpyłowe serii K100

Składane półmaski serii K100 są wykonane z wytrzymałego tworzywa i przeznaczone do najtrudniejszych zadań.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| K111 | Półmaska klasy P1 z zaworem wydechowym |
| K112 | Półmaska klasy P2 z zaworem wydechowym |



Wkładki przeciwhałasowe

Wkładki (bez sznurka) są wykonane z miękkiej hipoalergiczej pianki poliuretanowej, która zapewnia pełny komfort i niewielki nacisk na wnętrze ucha.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 100 | Zatyczki do uszu / Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe |

Wkładki przeciwhałasowe na pałąku

Wyjątkowy elastyczny pałąk ułatwia użytkowanie i wraz z zaokrąglonymi elementami tłumiącymi pomaga ograniczać ucisk i zapewnia komfort. Wkładki ważą zaledwie 13g i są wyposażone w łatwo wymienne elementy tłumiące. Pałąk może być noszony na głowie lub pod brodą zapewniając minimalny kontakt z odzieżą.



| Numer | Opis |
|-------|-----------------------------------|
| 1310 | Wkładki przeciwhałasowe na pałąku |
| 1311 | Wkładki wymienne do 1310 |

Okulary Ochronne serii Classic

Komfort, ochrona i niskie koszty. Lekkie okulary ochronne 2720 Classic to ekonomiczne rozwiązanie zapewniające wysoki komfort użytkowania i niezawodną ochronę. Niebieska oprawa, bezbarwne szkła.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 2720 | Okulary ochronne (bezbarwne) Linia Classic |

Okulary ochronne serii Comfort

Okulary serii 2740 łączą nowoczesny wygląd i wiele możliwości regulacji, co zapewnia większą wygodę i lepszą ochronę. Niebieska oprawa, bezbarwne szkła.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 2740 | Okulary ochronne (bezbarwne) Linia Comfort |
| 2741 | Okulary ochronne (szare) Linia Comfort |
| 2742 | Okulary ochronne (żółte) Linia Comfort |

Gogle ochronne

Gogle ochronne to nowoczesna, lekka konstrukcja zapewniająca wysoki komfort. Gogle ochronne z poliwęglanowymi soczewkami i wentylacją pośrednią.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 2890 | Gogle ochronne wentylowane (poliwęglan) |
| 2890A | Gogle ochronne wentylowane (octanowe) |

Kombinezony lakiernicze

Kombinezony lakiernicze zaprojektowane tak aby zwiększyć komfort pracy. Wykonane z „oddychającego” materiału na plecach zapewniają lepszy obieg powietrza.



| Numer | Opis |
|----------|---------------------------------------|
| 50198M | Kombinezon M: 167-176 cm/92-100 cm |
| 50198L | Kombinezon L: 174-181 cm/100-108 cm |
| 50198XL | Kombinezon XL: 179-187 cm/108-115 cm |
| 50198XXL | Kombinezon XXL: 186-194 cm/115-124 cm |

7. Powłoki, kleje, uszczelniacze i akcesoria



Materiały do Napraw Blacharsko-Lakierniczych 3M

Firma 3M dostarcza innowacyjne rozwiązania w dziedzinie materiałów do napraw blacharsko - lakierniczych. Szeroka oferta naszych powłok, klejów i uszczelniaczy zabezpiecza powierzchnię przed korozją, odpryskami lakieru i hałasem. Materiały w połączeniu z naszymi aplikatorami oraz rekomendowanymi procesami naprawczymi mogą odbudować, naprawić lub skleić materiał i przywrócić tym samym pierwotny wygląd.

Naprawa tworzyw sztucznych

Naprawa rozdarć, pęknięć i łatania dziur w zderzakach wykonanych z plastiku .



| Numer | Opis |
|-------|---------------------------------|
| 05888 | Materiał wzmacniający do napraw |
| 6396 | Podkład do kleju |

FPRM Środek do naprawiania części z tworzyw sztucznych

Środek do naprawy tworzyw sztucznych jest 2-składnikową szpachlą epoksydową stosowaną do większości napraw części plastikowych. Jest elastyczny i łatwy do szlifowania. Dostępny w dwóch jednakowych tubach (A i B) pozwalających na łatwe dozowanie i mieszanie.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 05900 | Środek do naprawiania części z tworzyw sztucznych 150 ml |

Środek do napraw tworzyw sztucznych w podwójnych kartuszach.

Łatwa i bezpieczna aplikacja przy użyciu 3M 08190 pistoletu ręcznego. Każde pudełko zawiera cztery podwójne kartusze i osiem nakładek do mieszania.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 05901 | Środek do napraw tworzyw sztucznych 50 ml |
| 8190 | Pistolet ręczny do kleju dwuskładnikowego |
| 08198 | Końcówka do zastosowania z 05901 |

Superszybki klej

3M Superszybki klej to 2-składnikowy środek do naprawy, odbudowy i sklejanie wszelkiego rodzaju elementów plastikowych. Szybko wiąże, łatwo go wyszlifować i pomalować. W celu nadania kształtu należy użyć arkusza modelującego 04903.



| Numer | Opis |
|-------|----------------------------------|
| 55045 | Superszybki klej (50ml) |
| 04908 | Jednorazowe dysze do kleju 55045 |

Arkusz modelujący



| Numer | Opis |
|-------|----------------------------------|
| 04903 | Arkusz modelujący (127mm x 3,6m) |

Taśma uszczelniająca

Taśma do uszczelniania pęknięć składa się z włókna szklanego, które może wzmocnić każdą naprawę.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 03020 | Taśma do uszczelniania pęknięć 50 mm x 25 m |

Środek do zmywania powierzchni



| Numer | Opis |
|-------|--------------------------------|
| 08986 | Środek do zmywania powierzchni |

Podkład w aerozolu

Podkład do kleju jest stworzony specjalnie do wykorzystania przy łączeniu elastycznym środkiem do uzupełniania tworzyw sztucznych i do napraw polipropylenowych i etylenowo-propylenowych elementów wewnętrznych i zewnętrznych,.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 05917 | Preparat do przygotowania powierzchni 200 ml |

Klej do łączenia paneli

Ekonomiczny 2-składnikowy system do łączenia wymiennych paneli. Uszczelnia i jednocześnie bezpiecznie łączy panele, znacznie redukując czas spawania. Zabezpiecza przed korozją.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 08115 | Klej do łączenia paneli dwuskładnikowy 200 ml |
| 08117 | Ręczny pistolet do podwójnych kartuszy |
| 08193 | Dysza do kleju 08115 |

Kleje do montażu szyb

Klej poliuretanowy do wklejania szyb przednich, bocznych i tylnych. Łatwy do wyciskania przy użyciu aplikatorów 3M. Dostępny w trzech wersjach, uzależnionych od czasu wiązania: jedno, trzy i ośmio-godzinny.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 58015 | Kleje do montażu szyb 1 - godzinny |
| 08613 | Kleje do montażu szyb 3 - godzinny |
| 08603 | Kleje do montażu szyb 8 - godzinny |
| 8011 | Ręczny pistolet do wkładów 310 ml |
| 8012 | Pneumatyczny pistolet do wkładów 310 ml |
| 8013 | Ręczny pistolet do wkładów i saszetek 310 ml bez dostępu powietrza |
| 8993 | Pneumatyczny pistolet do saszetek i wkładów |

Poliuretanowe masy uszczelniające

Nie kurczący się lepki uszczelniacz o wysokiej zawartości cząstek stałych, utwardzający się na skutek działania wilgoci z atmosfery w ciągu 24 godzin do mocnego, trwale elastycznego materiału (zależnie od grubości i warunków otoczenia). Idealny do średnich i szerokich uszczelnień.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 8684 | Poliuretanowa masa uszczelniająca szara 310 ml |
| 8689 | Poliuretanowa masa uszczelniająca biała 310 ml |
| 8694 | Poliuretanowa masa uszczelniająca czarna 310 ml |
| 8011 | Ręczny pistolet do wkładów 310 ml |
| 8012 | Pneumatyczny pistolet do wkładów 310 ml |
| 8013 | Ręczny pistolet do wkładów i saszetek 310 ml bez dostępu powietrza |
| 8993 | Pneumatyczny pistolet do saszetek i wkładów |

Uszczelniacz uniwersalny


Dzięki zastosowanej technologii hybrydowej, beżowy uniwersalny uszczelniacz 3M™ 50740, umożliwia uzyskanie różnorodnych wykończeń, w zależności od metody aplikacji. Nowy uszczelniacz może być aplikowany: natryskowo, poprzez wyciskanie, nakładanie pędzlem oraz dodatkowo może być użyty do zrekonstruowania powłoki zabezpieczającej przed uderzeniami kamieni. Pozwala na lakierowanie lakierami na bazie wody prawie natychmiast po aplikacji, co wpływa na skrócenie czasu naprawy i poprawę wydajności.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 50740 | Uniwersalny uszczelniacz beżowy 310 ml |
| 08992 | Pistolet pneumatyczny do jednoskładnikowych uszczelniaczy we wkładach (natryskowy) |
| 08993 | Pistolet pneumatyczny do saszetek i wkładów |

Uszczelniacze hybrydowe

Uszczelniacze wyciskane z możliwością lakierownia 'mokro na mokro' występujące w trzech różnych kolorach: czarny, szary i biały w zależności od wymogów procesów naprawy. Dostępne są w trwałych, plastikowych kartuszach wraz z odpowiednią końcówką. Podobnie jak uszczelniacz uniwersalny, produkty te mogą być lakierowane prawie natychmiast po aplikacji.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 50992 | Uszczelniacz hybrydowy „mokro na mokro” czarny 290 ml |
| 50993 | Uszczelniacz hybrydowy „mokro na mokro” biały 290 ml |
| 50994 | Uszczelniacz hybrydowy „mokro na mokro” szary 290 ml |
| 8011 | Ręczny pistolet do wkładów 310 ml |
| 8012 | Pneumatyczny pistolet do wkładów 310 ml |
| 8013 | Ręczny pistolet do wkładów i saszetek 310 ml bez dostępu powietrza |
| 8993 | Pneumatyczny pistolet do saszetek i wkładów |

Aktywator i aplikator VOC do kleju do szyb



| Numer | Opis |
|-------|-----------------------------|
| 58012 | Aktywator VOC 30 ml |
| 08605 | Aplikator do aktywatora VOC |

Powłoki zabezpieczające podwozie

Powłoki odporne na wszystkie warunki atmosferyczne. Chronią pojazdy przed zniszczeniem przez kamienie i żwir. Chronią również przed rdzą, a jednocześnie wykazują właściwości dźwiękoszczelne.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 8861 | Powłoka Body Schutz 1L |
| 8868 | Powłoka zabezpieczająca czarna 1L |
| 8886 | Powłoka zabezpieczająca gładka 1L |
| 8996 | Pistolet pneumatyczny do powłok zabezpieczających podwozie do 1L lub 1 kg powłok |

8. Maszyny



Materiały do Napraw Blacharsko-Lakierniczych 3M

Firma 3M oferuje linię wysokiej jakości narzędzi elektrycznych oraz pneumatycznych, które pozwolą zoptymalizować wydajność materiałów ściernych podczas cięcia, szlifowania, wyrównywania lub wykańczania powierzchni. Zaawansowana konstrukcja poprawia komfort użytkowania i umożliwia osiągnięcie lepszych rezultatów przy wykorzystaniu materiałów ściernych i akcesoriów firmy 3M. Wszystkie narzędzia objęte są 12-miesięczną gwarancją.

Pneumatyczne szlifierki oscylacyjne z własnym odciąganiem

Wyposażone w odpowiednią moc, aby zwiększyć wydajność szlifowania, dzięki której uzyskasz gładkie wykończenie powierzchni.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 20319 | Szlifierka pneumatyczna (średnica 127mm, skok oscylacji 5mm) |
| 20322 | Szlifierka pneumatyczna (średnica 127mm, skok oscylacji 2.5mm) |
| 20462 | Szlifierka pneumatyczna (średnica 152mm, skok oscylacji 5mm) |
| 20464 | Szlifierka pneumatyczna (średnica 152mm, skok oscylacji 2.5mm) |

Pneumatyczne szlifierki oscylacyjne 3M z centralnym odciąganiem

Wyposażone w przyłącze dopasowane do każdego typu centralnego odciągu pyłu.



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 20318 | Szlifierka pneumatyczna (średnica 127mm, skok oscylacji 5mm) |
| 20321 | Szlifierka pneumatyczna (średnica 127mm, skok oscylacji 2.5mm) |
| 28508 | Szlifierka pneumatyczna (średnica 152mm, skok oscylacji 5mm) |
| 28509 | Szlifierka pneumatyczna (średnica 127mm, skok oscylacji 2.5mm) |

Pneumatyczne szlifierki oscylacyjne 3M z własnym odciąganiem

Wyposażone w zintegrowany z urządzeniem system odsysania pyłu. Mogą być również podłączone do centralnego odciągu pyłu.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 63377 | Szlifierka pneumatyczna (średnica 75 mm, skok oscylacji 5mm) |
| 20316 | Szlifierka pneumatyczna (średnica 75mm, skok oscylacji 2.5mm) |

Elektryczna szlifierka oscylacyjna

Nowe elektryczne szlifierki oscylacyjne są zaprojektowane do pracy z innymi produktami 3M, którym ufasz tak aby połączyć wyjątkowe właściwości materiałów ściernych 3M z niezwykłą wydajnością i trwałością elektrycznych szlifierek oscylacyjnych.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 64384 | Elektryczna szlifierka oscylacyjna 3/16" 240V (150mm) |
| 64380 | Elektryczna szlifierka oscylacyjna 3/32" 240V (150mm) |

Elektryczna szlifierka z transformatorem

Zestaw zawiera: torbę, przetwornik, 2 kable, maszynkę i klucz do odkręcania podkładki.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 28522 | Elektryczna szlifierka z transformatorem (średnica 150mm, skok oscylacji 5mm) |
| 28521 | Elektryczna szlifierka z transformatorem (średnica 150mm, skok oscylacji 2,5mm) |

Polerka elektryczna 3M

Nowa polerka elektryczna 3M to narzędzie pozwalające na pełne wykorzystanie wszystkich zalet znanych już materiałów polerskich 3M. W połączeniu z podkładkami i akcesoriami 3M stanowi doskonały system polerski. Duża moc i niska waga przekładają się na szybką i wydajną pracę.



| Numer | Opis |
|-------|---|
| 64392 | Polerka elektryczna (1100W), gwint: M14 |

Olej do szlifierek



| Numer | Opis |
|-------|----------------------------|
| 20451 | Olej do szlifierek (118ml) |

Pochłaniacz pyłu



| Numer | Opis |
|-------|------------------|
| 20452 | Pochłaniacz pyłu |

Odkurzacze przemysłowe 3M

Działa zarówno z pneumatycznymi, jak i elektrycznymi maszynami 3M.



| Numer | Opis |
|-------|---------------------------------------|
| 64400 | Odkurzacz przemysłowy (klasa M) – 25L |
| 64408 | Odkurzacz przemysłowy (klasa M) – 50L |
| 64396 | Odkurzacz przemysłowy (klasa L) – 25L |
| 64404 | Odkurzacz przemysłowy (klasa L) – 50L |

Wkłady filtra (materiał poliestrowy)



| Numer | Opis |
|-------|---------------|
| 64420 | Wkłady filtra |

Plastikowy worek do odkurzacza



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 64421 | Plastikowy worek (pasuje do 25L i 50 L) |

Papierowy worek filtracyjny do odkurzacza



| Numer | Opis |
|-------|--|
| 64422 | Papierowy worek filtracyjny do zbiorników o pojemności 25L |
| 64423 | Papierowy worek filtracyjny do zbiorników o pojemności 50L |



Trójnik umożliwiający pracę dwóch narzędzi z jednym odkurzaczem



| Numer | Opis |
|-------|---------|
| 64418 | Trójnik |

| Nr produktu | Nr strony | Nr produktu | Nr strony | Nr produktu | Nr strony | Nr produktu | Nr strony |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 00127 | 33 | 05710 | 37 | 07652 | 32 | 2740 | 45 |
| 00907 | 8 | 05712 | 37 | 07658 | 32 | 2741 | 45 |
| 00908 | 8 | 05771 | 8 | 0789 | 22 | 2741 | 45 |
| 00909 | 8 | 05814 | 19 | 07893 | 22 | 2890 | 46 |
| 00910 | 8 | 05815 | 19 | 07897 | 22 | 4252 | 43 |
| 00910 | 33 | 05816 | 18 | 07898 | 22 | 5171 | 10 |
| 00911 | 8 | 05888 | 48 | 07899 | 22 | 5171 | 10 |
| 01927 | 37 | 05900 | 48 | 07903 | 16 | 5172 | 10 |
| 01970 | 12 | 05901 | 48 | 07904 | 16 | 5172 | 10 |
| 01971 | 12 | 05917 | 49 | 07905 | 16 | 5174 | 10 |
| 01972 | 12 | 06300 | 23 | 07905 | 16 | 5179 | 10 |
| 01973 | 12 | 06301 | 23 | 07909 | 39 | 5600 | 6 |
| 01974 | 12 | 06302 | 23 | 07910 | 39 | 5601 | 6 |
| 01975 | 12 | 06303 | 23 | 07912 | 16 | 5711 | 33 |
| 01976 | 12 | 06304 | 21 | 07912 | 16 | 5791 | 6 |
| 01977 | 12 | 06305 | 23 | 07933 | 18 | 5792 | 6 |
| 01978 | 12 | 06309 | 21 | 07947 | 18 | 5911 | 43 |
| 01979 | 12 | 06310 | 21 | 07947 | 19 | 5925 | 43 |
| 01980 | 12 | 06311 | 21 | 07948 | 18 | 6051 | 43 |
| 01981 | 12 | 06313 | 21 | 07948 | 19 | 6055 | 43 |
| 01982 | 12 | 06314 | 23 | 08115 | 50 | 6396 | 48 |
| 01982 | 12 | 06345 | 26 | 08117 | 50 | 6800 | 42 |
| 01986 | 12 | 06347 | 26 | 08193 | 50 | 6900 | 42 |
| 01987 | 12 | 06348 | 26 | 08198 | 48 | 6966 | 43 |
| 01988 | 12 | 06349 | 26 | 08603 | 50 | 7613 | 16 |
| 02047 | 32 | 06404 | 23 | 08605 | 51 | 7614 | 16 |
| 02080 | 32 | 06405 | 23 | 08613 | 50 | 7838 | 24 |
| 02600 | 11 | 06408 | 23 | 08631 | 40 | 8011 | 50 |
| 02601 | 11 | 06409 | 23 | 08986 | 49 | 8012 | 50 |
| 03020 | 49 | 06800 | 25 | 08992 | 51 | 8013 | 50 |
| 03808 | 11 | 07394 | 18 | 09529 | 26 | 8190 | 48 |
| 03809 | 11 | 07447 | 17 | 09545 | 12 | 8684 | 50 |
| 03810 | 11 | 07448 | 17 | 09546 | 12 | 8689 | 50 |
| 04903 | 49 | 07498 | 20 | 09550 | 36 | 8694 | 50 |
| 04908 | 48 | 07499 | 20 | 09552 | 38 | 8861 | 52 |
| 05442 | 13 | 07501 | 20 | 09553 | 38 | 8868 | 52 |
| 05519 | 13 | 07502 | 20 | 09562 | 19 | 8886 | 52 |
| 05523 | 20 | 07521 | 16 | 09678 | 25 | 8993 | 50 |
| 05527 | 20 | 07522 | 16 | 09884 | 20 | 8996 | 52 |
| 05528 | 20 | 07580 | 18 | 09973 | 25 | 9374 | 34 |
| 05530 | 20 | 07581 | 18 | 09988 | 37 | 9375 | 35 |
| 05531 | 20 | 07582 | 18 | 100 | 45 | 9376 | 35 |
| 05532 | 20 | 07615 | 17 | 501 | 43 | 9377 | 35 |
| 05539 | 20 | 07616 | 17 | 1310 | 45 | 9378 | 37 |
| 05540 | 20 | 07619 | 17 | 1311 | 45 | 9560 | 11 |
| 05704 | 37 | 07650 | 32 | 2720 | 45 | 9561 | 11 |



| Nr produktu | Nr strony | Nr produktu | Nr strony | Nr produktu | Nr strony | Nr produktu | Nr strony |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 9583 | 18 | 20350 | 8 | 34337 | 13 | 50393 | 7 |
| 9639 | 35 | 20427 | 8 | 34339 | 13 | 50394 | 7 |
| 9884 | 19 | 20445 | 12 | 34340 | 13 | 50396 | 7 |
| 16000 | 29 | 20451 | 55 | 34341 | 13 | 50397 | 7 |
| 16001 | 29 | 20452 | 56 | 34342 | 13 | 50400 | 32 |
| 16019 | 29 | 20462 | 54 | 34343 | 13 | 50400 | 38 |
| 16022 | 30 | 20464 | 54 | 34567 | 38 | 50401 | 39 |
| 16023 | 29 | 20465 | 6 | 34568 | 38 | 50413 | 6 |
| 16024 | 29 | 28353 | 33 | 36852 | 26 | 50413 | 33 |
| 16026 | 29 | 28354 | 33 | 36856 | 26 | 50414 | 6 |
| 16032 | 30 | 28363 | 32 | 36861 | 26 | 50415 | 6 |
| 16033 | 30 | 28508 | 54 | 36862 | 26 | 50415 | 33 |
| 16034 | 30 | 28509 | 54 | 36863 | 26 | 50416 | 11 |
| 16036 | 30 | 28521 | 55 | 38070 | 40 | 50417 | 33 |
| 16039 | 30 | 28522 | 55 | 50018 | 18 | 50421 | 25 |
| 16042 | 30 | 30614 | 9 | 50079 | 33 | 50443 | 4 |
| 16099 | 29 | 30615 | 9 | 50080 | 8 | 50444 | 4 |
| 16112 | 29 | 30616 | 9 | 50080 | 33 | 50445 | 4 |
| 16112 | 29 | 30617 | 9 | 50081 | 8 | 50446 | 4 |
| 16113 | 29 | 30618 | 9 | 50083 | 8 | 50447 | 4 |
| 16114 | 29 | 30619 | 9 | 50085 | 8 | 50448 | 4 |
| 16115 | 29 | 30620 | 9 | 50086 | 8 | 50449 | 4 |
| 16122 | 29 | 30621 | 9 | 50087 | 8 | 50450 | 4 |
| 16312 | 29 | 30623 | 9 | 50088 | 8 | 50451 | 4 |
| 16312 | 29 | 30625 | 9 | 50199 | 33 | 50452 | 4 |
| 16398 | 28 | 30627 | 9 | 50238 | 5 | 50453 | 4 |
| 16399 | 28 | 30628 | 9 | 50239 | 5 | 50454 | 4 |
| 16407 | 28 | 30629 | 9 | 50240 | 5 | 50455 | 4 |
| 16409 | 28 | 30630 | 9 | 50241 | 5 | 50457 | 36 |
| 16570 | 28 | 30631 | 9 | 50242 | 5 | 50472 | 36 |
| 16610 | 28 | 30632 | 9 | 50330 | 12 | 50481 | 38 |
| 16611 | 28 | 30633 | 9 | 50331 | 12 | 50486 | 38 |
| 16740 | 29 | 30634 | 9 | 50332 | 12 | 50487 | 36 |
| 16743 | 30 | 30636 | 9 | 50333 | 12 | 50488 | 36 |
| 16744 | 30 | 30638 | 9 | 50334 | 12 | 50489 | 38 |
| 16750 | 29 | 30639 | 9 | 50335 | 12 | 50495 | 5 |
| 16752 | 29 | 30640 | 9 | 50336 | 12 | 50496 | 5 |
| 16754 | 30 | 30641 | 9 | 50337 | 12 | 50497 | 5 |
| 16756 | 30 | 30642 | 9 | 50338 | 12 | 50498 | 5 |
| 16757 | 30 | 30643 | 9 | 50339 | 12 | 50499 | 32 |
| 16759 | 30 | 30644 | 9 | 50340 | 12 | 50499 | 33 |
| 20316 | 54 | 30645 | 9 | 50341 | 6 | 50499 | 36 |
| 20318 | 54 | 30646 | 9 | 50383 | 34 | 50503 | 5 |
| 20319 | 54 | 30647 | 9 | 50388 | 36 | 50504 | 5 |
| 20321 | 54 | 30649 | 9 | 50391 | 7 | 50505 | 5 |
| 20322 | 54 | 30651 | 9 | 50392 | 7 | 50506 | 5 |

| Nr produktu | Nr strony | Nr produktu | Nr strony | Nr produktu | Nr strony | Nr produktu | Nr strony |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 50507 | 5 | 50782 | 11 | 63377 | 54 | K112 | 44 |
| 50508 | 5 | 50872 | 24 | 64380 | 54 | S-200 | 44 |
| 50509 | 5 | 50977 | 22 | 64384 | 54 | | |
| 50510 | 5 | 50978 | 22 | 64392 | 55 | | |
| 50524 | 4 | 50979 | 22 | 64396 | 56 | | |
| 50525 | 4 | 50980 | 22 | 64400 | 56 | | |
| 50526 | 4 | 50981 | 22 | 64404 | 56 | | |
| 50527 | 4 | 50988 | 24 | 64408 | 56 | | |
| 50528 | 4 | 50992 | 51 | 64418 | 57 | | |
| 50529 | 4 | 50993 | 51 | 64420 | 56 | | |
| 50530 | 4 | 50994 | 51 | 64421 | 56 | | |
| 50531 | 4 | 51008 | 26 | 64422 | 56 | | |
| 50532 | 4 | 51109 | 4 | 64423 | 56 | | |
| 50533 | 4 | 51110 | 4 | 65333 | 19 | | |
| 50534 | 4 | 51111 | 4 | 65335 | 19 | | |
| 50535 | 5 | 51112 | 4 | 80318 | 26 | | |
| 50536 | 33 | 51113 | 4 | 80319 | 26 | | |
| 50536 | 36 | 51114 | 4 | 80320 | 26 | | |
| 50539 | 6 | 51115 | 4 | 80321 | 26 | | |
| 50540 | 6 | 51116 | 4 | 80322 | 26 | | |
| 50541 | 6 | 51117 | 4 | 80345 | 34 | | |
| 50542 | 6 | 51118 | 4 | 80347 | 39 | | |
| 50543 | 6 | 51119 | 4 | 80349 | 34 | | |
| 50544 | 7 | 51120 | 4 | 81470 | 37 | | |
| 50545 | 7 | 51121 | 4 | 84998 | 20 | | |
| 50547 | 7 | 51122 | 7 | 84998 | 37 | | |
| 50548 | 7 | 51123 | 7 | 85611 | 23 | | |
| 50573 | 30 | 51124 | 7 | 61500297686 | 17 | | |
| 50587 | 30 | 51125 | 7 | 61500297694 | 17 | | |
| 50663 | 32 | 51126 | 7 | 105S | 44 | | |
| 50665 | 32 | 51127 | 7 | 2890A | 46 | | |
| 50666 | 32 | 51130 | 6 | 50198L | 46 | | |
| 50677 | 30 | 51131 | 6 | 50198M | 46 | | |
| 50728 | 10 | 55045 | 48 | 50198XL | 46 | | |
| 50729 | 10 | 55535 | 38 | 50198XXL | 46 | | |
| 50740 | 51 | 57013 | 19 | 6100B | 42 | | |
| 50742 | 10 | 57014 | 19 | 6200B | 42 | | |
| 50743 | 12 | 58012 | 51 | 6300B | 42 | | |
| 50774 | 11 | 58015 | 50 | 7501B | 42 | | |
| 50775 | 11 | 59015 | 33 | 7502B | 42 | | |
| 50776 | 11 | 59016 | 33 | 7503B | 42 | | |
| 50777 | 11 | 62011 | 5 | 9310+ | 44 | | |
| 50778 | 11 | 62012 | 5 | 9312+ | 44 | | |
| 50779 | 11 | 62013 | 5 | 9320+ | 44 | | |
| 50780 | 11 | 62014 | 5 | 9322+ | 44 | | |
| 50781 | 11 | 62015 | 5 | K111 | 44 | | |