

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ PPS™ Seria 2.0
System mieszania i nanoszenia
powłok lakierniczych.

Ewolucja w lakierowaniu.

Wykonaj swoją pracę szybciej, łatwiej i sprawniej.

Jako lakiernik chcesz być zadowolony ze swojej pracy. Doskonale wiesz, że od jej efektu zależy ocena całej wykonanej naprawy. A ponieważ czas to pieniądz i naprawiany samochód musi jak najszybciej wyjechać z warsztatu, używasz tylko sprawdzonych narzędzi, którym możesz ufać.

Jednym z takich narzędzi, opracowanym przez 3M prawie 20 lat temu jest system jednorazowych kubków 3M™ PPS™. Doceniany przez profesjonalistów za to, że przyspiesza i usprawnia pracę oraz sprawia, że proces przygotowania farb i lakierów jest czystszy a nanoszenie powłok lakierniczych bardziej efektywne.

Teraz, po tysiącach godzin spędzonych na obserwacji pracy profesjonalistów na całym świecie, inżynierowie i naukowcy z 3M zaprojektowali system mieszania i nanoszenia powłok lakierniczych od nowa. Pozostawili bez zmian tylko jego najbardziej efektywne elementy.

Przedstawiamy 3M™ PPS™ Seria 2.0 System mieszania i nanoszenia powłok lakierniczych.

Opracowany od początku do końca system kubków natryskowych, aby jeszcze bardziej ułatwić i usprawnić pracę. Aby proces lakierowania był szybszy i czystszy. Zaprojektowany po to, abyś był jeszcze bardziej zadowolony z efektów swojej pracy i mógł spełnić oczekiwania klientów i warsztatu.



3M™ PPS™ Seria 2.0

System mieszania i nanoszenia powłok lakierniczych.

Opracowany od nowa.

6 nowych rozwiązań, aby jeszcze bardziej usprawnić i ułatwić mieszanie i nanoszenie powłok lakierniczych.

3 Wypukła pokrywa wyposażona w filtr na całej średnicy. Więcej przefiltrowanego materiału zapewnia płynne nanoszenie, do samego końca.

4 Nowy zewnętrzny, twardy kubek. Nowy zewnętrzny, twardy kubek dodawany do opakowania kubków wewnętrznych, miękkich. Nowy zewnętrzny kubek ma nadrukowane podziałki i znaczniki ułatwiające dozowanie składników.

5 Okienko w kubku zewnętrznym. Umożliwia chwycenie i trzymanie kubka miękkiego w trakcie zdejmowania pokrywy (np. gdy trzeba uzupełnić materiał). Okienko ułatwia kontrolę ilości materiału w kubku.

6 Duży korek zamykający. Pewne zamknięcie i uszczelnienie kubka. Wygodne przechowywanie nie wykorzystanego materiału w kubku, który można stabilnie odstawić na półkę.

1 Większy, szerszy adaptor z cztero-punktowym mocowaniem. Stabilne, pewne mocowanie kubka na pistolecie natryskowym.

2 Kołnierz zamykający ¼ obrotu. Kołnierz zamykający zintegrowany z pokrywą. Wystarczy tylko ¼ obrotu, aby zamknąć kubek. Mniej części do montażu. Łatwiejsze i szybsze przygotowanie zestawu.



3M™ PPS™ Seria 2.0

System mieszania i nanoszenia powłok lakierniczych.

Nr produktu	Opis	Ilość w opakowaniu (zestawie)	Ilość zestawów w opakowaniu zbiorczym	Numer produktu serii 1.0
Kubki wewnętrzne miękkie 125 µm				
26740	Duże, 850 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy, filtr 125 µm	50 kubków/ 50 pokryw	1	16740
26026	Standard, 650 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy, filtr 125 µm	50 kubków/ 50 pokryw	1	16026
26312	Midi, 400 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy, filtr 125 µm	50 kubków/ 50 pokryw	1	16312
26752	Mini, 200 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy, filtr 125 µm	50 kubków/ 50 pokryw	1	16752
26758	Standard, 650 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy, filtr 125 µm	50 kubków/ 75 pokryw	1	16758
26375	Midi, 400 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy, filtr 125 µm	50 kubków/ 75 pokryw	1	16375

Każdy zestaw zawiera 32 koreczki oraz 1 kubek zewnętrzny twardy. Pokrywa zawiera zintegrowany pierścień zamykający.

Kubki wewnętrzne miękkie 200 µm				
26024	Duże, 850 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy, filtr 200 µm	50 kubków/ 50 pokryw	1	16024
26000	Standard, 650 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy, filtr 200 µm	50 kubków/ 50 pokryw	1	16000
26112	Midi, 400 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy, filtr 200 µm	50 kubków/ 50 pokryw	1	16112
26114	Mini, 200 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy, filtr 200 µm	50 kubków/ 50 pokryw	1	16114
26761	Standard, 650 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy, filtr 200 µm	50 kubków/ 75 pokryw	1	16761
26175	Midi, 400 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy, filtr 200 µm	50 kubków/ 75 pokryw	1	16175

Każdy zestaw zawiera 32 koreczki oraz 1 kubek zewnętrzny twardy. Pokrywa zawiera zintegrowany pierścień zamykający.

Kubki wewnętrzne miękkie 80 µm				
26030	Standard, 650 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy, filtr 80 µm	50 kubków/ 50 pokryw	1	16030

Zestaw zawiera 32 koreczki oraz 1 kubek zewnętrzny twardy. Pokrywa zawiera zintegrowany pierścień zamykający.

Pokrywy (z kołnierzem zamykającym ¼ obrotu)				
26200	Pokrywy do kubków Duży/Standard, filtr 200 µm	50 pokryw	1	16200
26199	Pokrywy do kubków Duży/Standard, filtr 125 µm	50 pokryw	1	16199
26204	Pokrywy do kubków Midi/Mini, filtr 200 µm	50 pokryw	1	16204
26205	Pokrywy do kubków Midi/Mini, filtr 125 µm	50 pokryw	1	16205

Adaptory do 3M™ PPS™ Seria 2.0				
26032	S-2	10	1	16032
26033	S-3	10	1	16033
26034	S-4	10	1	16034
26035	S-5	10	1	16035
26036	S-6	10	1	16036
26038	S-8	10	1	16038
26039	S-9	10	1	16039
26044	S-14	10	1	16044
20480	S-31	10	1	50480
20458	S-32	10	1	50458
20573A	S-40A	10	1	5073A
20587	S-41	10	1	50587
20677	S-43	10	1	50677

Nr produktu	Opis	Ilość w opakowaniu (zestawie)	Ilość zestawów w opakowaniu zbiorczym	Numer produktu serii 1.0
Głowice/dysze Accuspray™ do 3M™ PPS™ Seria 2.0				
26614	Głowica 1,4 mm, pomarańczowa	4	6	16612
26618	Głowica 1,8 mm, przezroczysta	4	6	16611
26620	Głowica 2,0 mm, czerwona	4	6	16609

Kubki zewnętrzne twarde				
26023	Duży kubek zewnętrzny 850 ml	1	4	16023
26001	Standard kubek zewnętrzny 650 ml	1	4	16001
26122	Midi kubek zewnętrzny 400 ml	1	4	16122
26115	Mini kubek zewnętrzny 200 ml	1	4	16115

Zestaw zawiera 32 koreczki oraz 1 kubek zewnętrzny twardy. Pokrywa zawiera zintegrowany pierścień zamykający.



Jeżeli potrzebujesz nowego adaptora do kubków systemu 3M™ PPS™ Seria 2.0 skontaktuj się z regionalnym przedstawicielem 3M.

Przydatne wskazówki

- W celu wyjęcia kubka miękkiego z kubka zewnętrznego, przekręć pokrywę, aby ją odblokować. Następnie, chwyć kubek miękki przez otwór w kubku zewnętrznym i wypchnij go delikatnie do góry.
- Nowy, większy i płaski korek zamykający systemu 3M™ PPS™ 2.0 umożliwia przechowanie niewykorzystanego materiału do późniejszego użycia. Upewnij się, że korek jest mocno zamocowany na pokrywie i postaw kubek korkiem do dołu. Takie przechowanie sprawia, że filtr jest cały czas zwilżony, co zapobiega jego zatkanemu.
- Składniki materiału możesz mieszać bezpośrednio w kubku systemu 3M™ PPS™ 2.0. Pokrywa kubka wyposażona jest w czysty, stabilnie zamocowany filtr.
- Podajniki-dyspensery do kubków pasują do obu dostępnych w ofercie 3M systemów.
- Aby ograniczyć koszty materiału i sprzętu, dobierz rozmiar kubków do zakresu pracy i ilości używanego materiału.

3M™ PPS™ Seria 2.0

System mieszania i nanoszenia powłok lakierniczych.

Ogranicz koszty dobierając kubek odpowiedni do zakresu pracy.

Wybierz kubek o odpowiedniej pojemności, aby ograniczyć koszty materiału i sprzętu.


Rozmiary czterech dostępnych kubków zostały dobrane tak, aby maksymalnie dopasować je do typowych prac lakierniczych.



1 element do naprawy lub naprawa punktowa

Kubek Mini


Idealny, gdy potrzeba mniej niż 200 ml materiału.



2 elementy do naprawy

Kubek Midi


Do powierzchni wymagających użycia 400 ml materiału (np. błotnik i drzwi) lub mniej (np. zderzak).



3 elementy do naprawy

Kubek Standard


Do elementów wymagających użycia 650 ml materiału lub mniej.



4 elementy do naprawy

Kubek Duży

Do większych powierzchni i prac wymagających użycia 850 ml materiału lub mniej (np. nanoszenie lakieru bezbarwnego na cały samochód.)



Zużyte kubki systemu 3M™ PPS™ należy usuwać i/lub składować w przeznaczonych do tego odpowiednich pojemnikach na odpady.

Kubek i zawartość usuwać zgodnie z miejscowymi, regionalnymi i krajowymi przepisami.


7 kroków do perfekcji.




1 Umieść miękki kubek wewnętrzny w kubku zewnętrznym, twardym.



4 Wybierz adaptor odpowiedni do używanego pistoletu natryskowego. Umieść adaptor na pokrywie i przekręć, aby go stabilnie zamocować.



2 Wymieszaj składniki powłoki bezpośrednio w kubku systemu 3M™ PPS™ 2.0. Dzięki temu zredukujesz koszty jednorazowego filtra oraz niewykorzystanego materiału, który zostaje w tradycyjnych kubkach do mieszania.



5 Po zakończeniu nanoszenia powłoki, odłącz przewód sprężonego powietrza, odwróć pistolet kubkiem do dołu i pociągnij spust pistoletu, aby przenieść niewykorzystany materiał z powrotem do kubka. Aby materiał łatwiej spłynął, delikatnie ostukaj powierzchnię kubka.



3 Umieść pokrywę na kubku, dopasuj gwint pokrywy oraz kubka i dociśnij. Przekręć o ¼ obrotu, aby zablokować pokrywę. Kubek jest stabilnie i pewnie zmontowany.



6 Zatkaj kubek korkiem, aby zabezpieczyć przed wylaniem materiału pozostałego w kubku. Na stronie 4 katalogu znajdziesz przydatne wskazówki, w jaki sposób łatwo usunąć wewnętrzny kubek miękki z kubka zewnętrznego.



7 Zawsze zapoznaj się z kartą charakterystyki (MSDS) dostarczoną przez producenta, aby upewnić się, jak bezpiecznie postępować ze stosowanymi materiałami lakierniczymi.

Pamiętaj o bezpieczeństwie pracy

Upewnij się, że stosujesz właściwe środki ochrony osobistej, zarówno w kabinie lakierniczej jak i poza nią.



Aparat węzowy sprężonego powietrza 3M™ Versaflo™ V-500E



Półmaska serii 3M™ 7500



Maska pełna serii 3M™ 6000

Środki ochrony osobistej pomagają ograniczyć narażenie na zagrożenia w miejscu pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odpowiednich środków ochrony osobistej, dobranych na podstawie oceny zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Przed wyborem i zastosowaniem sprzętu ochronnego należy zapoznać się z jego parametrami i ograniczeniami, jak również instrukcją prawidłowego stosowania i konserwacji.

Uwaga: Jeżeli nie zostało określone inaczej i nie została wydana oddzielna, dodatkowa gwarancja, 3M gwarantuje, że w momencie wysyłki, wszelkie produkty spełniają wymogi i opisane charakterystyki. 3M NIE ZOBOWIĄDUJE SIĘ ANI NIE UDZIELA, W ŻADEN SPOSÓB POŚREDNI LUB BEZPOŚREDNI, DODATKOWYCH GWARANCJI, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC JEDYNIEM DO WYMIENIONYCH, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, WARUNKI RYNKOWOŚCI LUB PRZYDATOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU LUB DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI WYNIKŁE W TRAKCIE NEGOCJACJI HANDLOWYCH CZY USŁUGOWYCH. Jeżeli produkt 3M nie charakteryzuje się gwarantowanymi cechami, jedynym i wyłącznym rozwiązaniem jest, leżącym w gestii 3M, wymiana produktów lub zwrot kosztów zakupu.

Ograniczenie odpowiedzialności: Z wyjątkiem przypadków określonych prawnie, 3M nie jest odpowiedzialne za wszelkie straty lub zniszczenia wynikłe z wykorzystywania produktów 3M, niezależnie czy są to szkody pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe czy umyślne, niezależnie od teorii prawnych, wliczając w to gwarancje, umowy, niedopatrzania czy odpowiedzialności.

3M

3M Poland Sp. z o.o.
Materiały do Napraw Blacharsko-Lakierniczych
al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn
Telefon 48 22 739 60 00
Fax 48 22 739 60 01
www.3M.pl/autonaprawa

Prosimy poddać recyklingowi. Wyprodukowano w Polsce
© 3M 2017. 3M, Wszystkie prawa zastrzeżone. 3M, „Science. Applied to Life.” PPS, Accuspray i Versaflo są zastrzeżonymi znakami 3M Company.